


Distribution of *Utricularia australis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Utricularia australis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Schlukenau [= Šluknov].
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'18.07"N, 14°27'50.35"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezc: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 4952d a 5052b.
ID: 13300499

5056a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Černousy, rybník Dubák 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.22"N, 15°2'21.07"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-30
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300908

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Frýdlantsko: kalužina v křovinách nedaleko JZ okraje Dubového rybníka (= Eichteich) západně od osady Polní domky u Černous; ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.69"N, 15°2'12.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-03
nálezc: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300482

5151c

původní jméno: *Utricularia australis*
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°13'40.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353140

5153a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Lichtenberger Teich [= Světlík; Horní Podluží; PR Světlík] W-Rand, hg. Im Röhricht.
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'50.45"N, 14°32'53.67"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963-08-17
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5053c a 5153a.
ID: 13300729

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Am Bersdorfer Teich [= Velký rybník; Rybníště; PR Velký rybník], NO-Rand im Wasser zwischen Carex, (Magnocaric), ziempl. hfg.
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'27.27"N, 14°31'49.81"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963-07-06
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300727

5153c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dolní Falknov, Hraniční rybník 1,5 km J od nádraží Jedlová, (Lok. 21)
souřadnice: 50°49'44.02"N, 14°34'7.04"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2014-08-25
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory
projekt: NDOP
ID: 12036224

5154d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Petrovice, Vápenka, Petrovický rybník
souřadnice: 50°48'45.21"N, 14°45'56.68"E, ± 40m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2014-09-04
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Waldhauser M. (2008): Sběr faunistických dat
projekt: NDOP
ID: 11922854

5155d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: I0110jh_031411_463_M1.6
nejbližší obec: Horní Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'32.40"N, 14°59'27.60"E, ± 13m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6167088

5156a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /159/ Heřmanice: zatopené dno lomu na Kodešově vrchu, (průzkum v období 1994-1997), (Beran, 2000, ústní sdělení)
nejbližší obec: Heřmanice, okres Liberec
souřadnice: 50°53'53.00"N, 15°0'6.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7907968

5253b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Cvikov, nádrž nad č. 39, (Lok. 40)
souřadnice: 50°47'10.54"N, 14°37'13.01"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2014-08-26
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory
projekt: NDOP
ID: 12036377

5253c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Nový Bor-Pihel: Červený rybník, 0,5 km V od křižovatky v osadě, pobřežní rákosiny. S. m. 205 m;
distr. phyt. 53a
nejbližší obec: Nový Bor-Pihel, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'0.74"N, 14°33'4.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-08-09
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/034; BRNU 589347; 2 sheets (see BRNU 589347-a); distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina.
ID: 13299250

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Maschinenteich in Johannesdorf b/Haida [= Nový Bor].
nejbližší obec: Nový Bor-Janov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'9.54"N, 14°34'32.60"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-05-31
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalizace rybníka "Maschinenteich" nedohledána; souřadnice umístěny do oblasti, kde se nachází mlýny; na hranicích fytochorionů 53a a 53b.
ID: 13300730

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Maschinenteich bei Johannesdorf [= Janov u Nového Boru]. Gräben der Sumpfwiese hintern Teiche?

nejbližší obec: Nový Bor-Janov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'9.54"N, 14°34'32.60"E, ± 500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1942-07-25

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přesná lokalizace rybníka "Maschinenteich" nedohledána; souřadnice umístěny do oblasti, kde se nachází mlýny; na hranicích fytochorionů 53a a 53b.

ID: 13300731

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Sumpfwiesen hinter dem Maschinenteich in Johannesdorf [= Janov u Nového Boru]

nejbližší obec: Nový Bor-Janov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'9.54"N, 14°34'32.60"E, ± 500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1942-08-30

nálezce: Herbert Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přesná lokalizace rybníka "Maschinenteich" nedohledána; souřadnice umístěny do oblasti, kde se nachází mlýny; na hranicích fytochorionů 53a a 53b.

ID: 13300732

5254a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: I0017_031316_1013_V1C

nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'51.48"N, 14°41'19.79"E, ± 45m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2001

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002

ID: 6139816

5254b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jablonné v Podještědí, zadní část Mlýnského rybníka

souřadnice: 50°46'4.30"N, 14°45'14.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2009-07-14

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1302277

5254d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: rybník [= v. n. Stráž pod Ralskem] ve Stráži pod Ralskem

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'2.49"N, 14°48'50.58"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1962-08-29

nálezce: Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d a 5354b.

ID: 13299526

5255c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: M. L. Hammerteich [= Hamerské jezero] – jáma u výtoku pod čepem [Hamr na Jezeře].
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.92"N, 14°50'3.66"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d, 5255c, 5354b a 5355a.
ID: 13301101

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Výtok Hammerteichu [= Hamerské jezero; Hamr na Jezeře]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.92"N, 14°50'3.66"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1885-07-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d, 5255c, 5354b a 5355a.
ID: 13301099

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hammerteich [= Hamerské jezero] (výtok) [Hamr na Jezeře]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.92"N, 14°50'3.66"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1885-08-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5254d, 5255c, 5354b a 5355a.
ID: 13301100

5348b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: [Teplice: rybníček na kraji zahradní osady v ulici Travní]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'10.52"N, 13°49'57.30"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-09-04
náleze: K. Šotola
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Text lokality na schedě neuveden, lokalita označena bodem v přiložené mapě, slovní popis pro databázi vytvořen podle této mapy.
ID: 13301286

5348c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Košťany (okr. Teplice): vodní nádrž Barbora, severní lalok
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'52.78"N, 13°44'38.30"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189918

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Duchcov: malý rybníček u silnice (mezi silnicí a rybníkem Vinduška) cca 1,5 km SZ od města, hojně

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'52.28"N, 13°44'13.93"E, ± 20m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189906

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Osek (okr. Teplice): Osecký rybník (na JZ okraji obce)

nejbližší obec: Osek, okres Teplice

souřadnice: 50°37'12.22"N, 13°41'9.37"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2002-09-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189907

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: SZ Čechy: Barbora, velká zatopená jáma po těžbě hnědého uhlí u Teplic (asi 50 ha)

nejbližší obec: Košťany, okres Teplice

souřadnice: 50°38'37.98"N, 13°44'58.52"E, ± 750m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1995-06

nálezce: Ivo Přikryl

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5348c a 5348d

ID: 13300883

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Duchcov: rybník nedaleko býv. obce Hrdlovka

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'19.08"N, 13°42'29.36"E, ± 700m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1982-08-11

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantu 5348c a 5448a.

ID: 13300586

5348d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev, Teplice-Řetenice, zatopený těžební prostor pod ulicí K Vápence, 243 m n. m., 50°38'4,0"N, 13°47'43,0"E

nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'4.00"N, 13°47'43.00"E

nadmořská výška: 243 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-044

ID: 13167869

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Zabrušany (okr. Teplice): rybník Heřman na JZ okraji obce, J lalok (tzv. "Juzlák")

nejbližší obec: Zabrušany, okres Teplice

souřadnice: 50°36'11.68"N, 13°46'48.56"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2006-09-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189908

5349a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Soběchleby u Krupky_9410006

nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice

souřadnice: 50°39'51.62"N, 13°54'25.92"E, ± 120m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2009-03-02

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5961116

5349b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /32/ Mostecko: Chabařovice: starý zatopený povrchový důl "Milada" u bývalého chabařovického nádraží, velmi hojně v břehových rákosových porostech

nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1987

pramen: Pekárek P. (1989): Příspěvek ke květeně Ústecka 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 118-120.

projekt: FLDOK

ID: 9046762

5349d

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Rtně u Bíl. - bažina SZ od Δ 292 [sic!, recte: 272] (na jejím úpatí)

nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice

souřadnice: 50°36'8.91"N, 13°55'12.47"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967-06-19

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantu 5349c a 5349d.

ID: 13300587

5352a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: u0161cs_024207_607_V1C

nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'23.27"N, 14°23'33.76"E, ± 13m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6078525

5352d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900920

5353a

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Česká Lípa, cca 1 km JZ od vrchu Holý vrch (301 m n. m.), u řeky Ploučnice, přibližně 50°40'40.855"N, 14°30'12.624"E, stojaté vody
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.85"N, 14°30'12.62"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-06-11
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301421

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Česká Lípa: zavážené tůně při Ploučnici proti panelárně
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'36.17"N, 14°31'4.88"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300588

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 173. Žizníkov: Žizníkovský rybník
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°34'7.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439032

5353b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'58.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 98/191
ID: 13272862

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: In einem toten Polzenarm in Böhm.-Leipa [= Česká Lípa; PP Niva Ploučnice u Žizníkova].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'41.94"N, 14°35'12.64"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1913-08-20
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.
ID: 13300734

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora von Böhmen. In einem toten Polzenarm in Böhm.-Leipa [= Česká Lípa; PP Niva Ploučnice u Žizníkova].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'41.94"N, 14°35'12.64"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1913-09-20
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.
ID: 13300735

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 180. Česká Lípa-Vítkov: rybník 0,8 km JZ žel. zastávky Vítkov, břeh.porost
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.93"N, 14°36'0.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439489

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km SZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439559

5353c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Česká Lípa: Holany: malý zarůstající rybníček po pravé straně silnice do Zahrádek, J od rybníka Jílek 0,7 km VSV od obce. 257 m n. m.
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'29.00"N, 14°30'27.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-07
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 98/174
ID: 13272861

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Holany: Kravský rybník 1 km SV od kostela, makrofytní vegetace. S. m. 260 m; distr. phyt. 53a

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'31.07"N, 14°30'9.27"E, ± 150m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2006-08-23

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/063; BRNU 589373; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina; na hranicích kvadrantů 5352d a 5353c.

ID: 13299252

lokalita: Bohemia septentrionalis; ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa.

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'37.19"N, 14°33'0.13"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1954-06-29

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.

ID: 13300203

lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'37.19"N, 14°33'0.13"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1953-07-03

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.

ID: 13300208

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Bohemia septentr.: Jestřebí: Hirnsenské jezero (= Zahrádecký rybník) [= Novozámecký rybník].

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'17.73"N, 14°33'54.46"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1950-07-20

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionu 51, 52 a 53a; na hranicích kvadrantu 5353c a 5353d.

ID: 13301218

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Hirnsner Teich [= Novozámecký rybník; Zahrádky] im Caricetum gracilis

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'17.73"N, 14°33'54.46"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1939-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende VIII. 1939"; Na hranicích fytochorionů 51, 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.

ID: 13301103

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hirnsenský rybník u Jestřebí (Habstein)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.39"N, 14°32'57.49"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51, 52 a 53a.
ID: 13300064

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 165. Holany: malý zarůstající rybníček J od rybníka Jílek 0,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'29.00"N, 14°30'29.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439257

5353d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: S Čechy, Provodín (okr. Česká Lípa): stará zatopená pískovna ("Brejle") cca 1,2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.94"N, 14°35'14.14"E, ± 70m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-08-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189910

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: okr. Česká Lípa: Jestřebí, severně silnice Jestřebí - Staré Splavy, u parkoviště, bažinatá místa; quadr. 5353
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'2.27"N, 14°36'11.84"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13301235

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Provodín - mělká tůň v opuštěné části pískovny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-06-07
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300585

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Gräben im Habsteiner Erlbruche b. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1883-08-18
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy u 1 položky; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13301151

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: In einem Graben im Erlbruche b. Habstein [= Jestřebí].
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1880-06
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy u 1 položky; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13301150

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: "Faule Wiesen [= Shnilé louky]", u Dammühle [= Staré Splavy], příkopy
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'2.23"N, 14°36'11.94"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13301162

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: potok od Jestřebí ke St. Splavům
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.11"N, 14°36'45.32"E, ± 1700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: A. Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353d a 5453b
ID: 13301144

5354a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Mimoň: Příkopy naproti Rehwasser [= Srní Potok]
nejbližší obec: Mimoň-Srní Potok, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'37.36"N, 14°44'13.09"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300820

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Beim Rehwasser [= Srní Potok] u Mimoně
nejbližší obec: Mimoň-Srní Potok, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'37.36"N, 14°44'13.09"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301164

5354b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Sev. Čechy: niva Ploučnice před průrvou v Novinách pod Ralskem, v zaplavených depresích po vytěžení rašeliny
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'21.65"N, 14°46'12.28"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-06-09
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300409

5354c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Hradčany: rybník Držník 1,3 km VJV od středu obce [PR Hradčanské rybníky]
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.00"N, 14°43'24.80"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-30
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG11/073; BRNU 631691; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule.
ID: 13299374

lokalita: Doksy Basin, Držník Fishpond (Hradčany Fishponds)
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.55"N, 14°43'35.49"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-18
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300410

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany u Mimoně, Hradčanský rybník
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.07"N, 14°42'39.67"E, ± 350m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-08-13
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 53a a 52
ID: 13300191

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Graben im Polzental bei Kummer [= Hradčany].
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'22.15"N, 14°41'55.91"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1938-08-21
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300856

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 591. Hradčany: odvodňovací kanál a jeho břehy v lese JV od hájovny Trojzubec, 2-2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.00"N, 14°43'23.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449575

5354d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Mimoň: Příkopy u Plužné [= Ploužnice]
nejbližší obec: Mimoň-Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.51"N, 14°45'28.28"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354c a 5354d.
ID: 13300821

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Wiesengraben bei Czistay [= Čistá]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'22.00"N, 14°45'3.00"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354c a 5354d.
ID: 13301145

5355a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 1f. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: VJV od obce, JV břeh Hamerského rybníka, litorální pásma a navazující rašelinná olšina s tůňkami a odvodňovacími kanálky. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'47.00"N, 14°51'22.00"E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199211

5355b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: U Osečné na rašelině v tůních a stokách
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'43.45"N, 14°55'4.05"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880
náleze: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b; na hranicích kvadrantů 5255c, 5255d, 5355a a 5355b.
ID: 13301165

5357d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Železný Brod
souřadnice: 50°37'56.76"N, 15°16'7.69"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-08-21
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2013): zápiska z terénu 2013
projekt: NDOP
ID: 10319882

5363d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /360/ Broumovská kotlina 58c/5363d: Hejtmánkovice (distr.Náchod): les. rybníček cca 3,8km ZSZ od křižovatky silnic na dolním konci obce.
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'12.00"N, 16°16'14.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: P. Filippov
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8328201

5447a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Wassergräben Ulbersdorf [= Albrechtice]
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most
souřadnice: 50°33'8.46"N, 13°31'18.62"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1929-06-30
náleze: coll.?
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5447a a 5447c.
ID: 13189921

5447b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dolní Jiřetín_9350010
nejbližší obec: Dolní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'38.48"N, 13°35'4.96"E, ± 204m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960067

5447c

lokalita: Albrechtice, močál JV od obce, vlevo od silnice do Komořan. Ve vodě.
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'47.68"N, 13°31'50.55"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1956-08-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5447a a 5447c; zaniklá lokalita.
ID: 13300702

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Erzgebirge. Komotauer Bezirk. Seewiese
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°32'20.54"N, 13°33'21.04"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1932-07
nálezce: Weis
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5446d, 5447a, 5447b, 5447c a 5447d.
ID: 13301407

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: In Wassergraben bei Kommern [= Komořany u Mostu]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'38.17"N, 13°34'12.39"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5447c a 5447d.
ID: 13301104

5447d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Most-Kopisty, Kopistská výsypka, rybníček cca 1,3 km Z-ZSZ od vlakové zastávky, 271 m n. m., 50°32.542'N, 13°36.322'E (WGS-84)
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'32.50"N, 13°36'19.30"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-06-02
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 038-10
ID: 13167803

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Most-Kopisty, Kopistská výsypka, rybníček cca 1,3 km Z-ZSZ od vlakové zastávky; 271 m n. m., 50°32.542'N, 13°36.322'E; 3. Podkrušnohorská pánev; 5447d
nejbližší obec: Most-Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°32'32.52"N, 13°36'19.32"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-06-02
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300842

5448a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Předpolí povrchového dolu Bílina, zaplavená terénní deprese v poli při cestě ca. 2 km SSZ od obce Braňany, alt. 270, N 50°33'28,88"; E13°41'07,89"
nejbližší obec: Libkovice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°33'28.88"N, 13°41'7.89"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
nálezce: Z. Hroudová; Jar. Rydlo
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300405

5448c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 4a. Lounské středohoří, Braňany (okr. Most), zatopený těžební prostor (východní vodní plocha) cca 1,3 km JZ od křižovatky v obci, 299 m n. m., 50°32'7,9"N, 13°41'9,9"E
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'7.90"N, 13°41'9.90"E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2015-06-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-038
ID: 13167868

5449a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 4b. Lab. střed. SZ Čechy: Hradiště (u Bžan, okr. Teplice): zatopený znělcový lom na nevýrazném vrchu 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Hradiště, okres Teplice
souřadnice: 50°35'59.94"N, 13°52'39.65"E, ± 25m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5349c a 5449a.
ID: 13189916

5449c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Štěpánov: SPR Březina, rašelinné jezírko
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.50"N, 13°54'18.31"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1986-08-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300593

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Milešov: SPR Bukový vrch, rašelinné jezírko
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.50"N, 13°54'18.31"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1986-09-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300594

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: SPR Březina - vodní příkop (okr. Litoměřice)
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'55.60"N, 13°54'16.49"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1985-08-29
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5449a a 5449c.
ID: 13299944

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Milešov: rašeliniště pod Bukovým vrchem
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.50"N, 13°54'18.31"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1985-06-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "hojně; jen sterilní"
ID: 13300592

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia centr., distr. České Středohoří: in aqua sphagneti sub monte Bukový vrch (pars montis Březina) apud vicum Milešov [PR Březina]
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.27"N, 13°54'18.52"E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1956-09-07
nálezce: V. Skalický; Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5449a a 5449c.
ID: 13301184

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Rašeliniště pod Bukovým vrchem na Březině u Milešovky
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'54.22"N, 13°54'18.73"E, ± 50m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1937-08-24
nálezce: Jan Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "temně žlutý květ – s květem však nedostupná.
ID: 13301276

5449d

lokalita: Bohemia: montes: České středohoří: Sutomský vrch
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'24.73"N, 13°58'39.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-06-10
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301274

5450c

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Lhotka u Lovosic: tůň
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'20.16"N, 14°2'51.78"E, ± 150m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-10-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300595

5450d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Herzinsel b. Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.11"N, 14°7'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1882
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300046

5451b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: České středohoří: Úštěk, rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'17.80"N, 14°19'56.36"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5451b a 5452a
ID: 13300909

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Flora bohemia: distr. Litoměřice. Úštěk – v mělké vodě při severním břehu rybníka Chmelař.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'28.05"N, 14°19'44.15"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1985-09-05
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5451b a 5452a.
ID: 13301331

5451c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Terezín: tůň u stát. silnice na Prahu
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'41.46"N, 14°10'31.90"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300597

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Tůň u státní silnice na Prahu za Malou pevností.
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'41.46"N, 14°10'31.90"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1966-06-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300596

5452a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Úštěk (Litoměřice), rybník Chmelař
souřadnice: 50°35'21.00"N, 14°19'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 123-130.
projekt: ČNFD
ID: 1196229

5453b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Staré Splavy, Máchovo jezero, Severní zátoka 1,5 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'29.66"N, 14°38'56.37"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-17
nálezce: G. Leugnerová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300698

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Doksy, Máchovo jezero, zátoka Klůček 1,25 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'36.32"N, 14°39'48.94"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300910

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko: Obora-Doksy, Čepský [Čepelský] rybník, mezi rákosím na JV cípu rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'27.12"N, 14°39'42.98"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-09-27
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300192

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Doksy: Máchovo jezero (Velký rybník), šlenky v rákosinách
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'58.14"N, 14°38'58.91"E, ± 1600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-07-18
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300083

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Flora des nordböhmisches Hügellandes, zwischen Thammühl [= Staré Splavy] und Habstein [= Jestřebí], 280 m.

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'55.71"N, 14°36'23.71"E, ± 1800m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1931-07-04

nálezce: Alfred Kluge

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5453b a 5353d, na hranici fytochorionů 52 a 51

ID: 13300523

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Bohemia septentrionalis: in piscina "Máchovo jezero" apud Doksy, 275 m s. m.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'47.78"N, 14°39'17.03"E, ± 1200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1931-06-20

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.

ID: 13300566

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: U Velikého rybníku [= Máchovo jezero] blíž Doks

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'0.33"N, 14°38'57.67"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1882

nálezce: František Studnička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.

ID: 13301232

5454a

lokalita: Česká Lípa: Dokeská pánev, Břežský rybník

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.24"N, 14°42'20.29"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-07-31

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300412

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Doksy: Břežský rybník, roztr. především ve V části nádrže

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.31"N, 14°42'35.05"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1990-08-27

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300598

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Rybníky u Doks
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13300217

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13300221

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]. Wiesengraben
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13301105

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'25.94"N, 14°40'26.15"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13300763

5454c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Sev. Čechy: rybník v obci Okna u Doks, v rákosinách u silnice
nejbližší obec: Okna, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'24.49"N, 14°40'29.91"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-07-13
náleze: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299950

5454d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1861
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454b, 5454d, 5555a a 5555c.
ID: 13300384

5455c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bělá pod Bezdězem: PP Valcha, asi 2,5 km SV od žel. stanice Bělá pod Bezdězem, rybníček a olšina na S břehu u přítoku
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.37"N, 14°51'57.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13320124

5456b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kacanovy (okr. Semily), rybník cca 1,2 km ZJZ od hradu Valdštejn, 342 m n. m., 50°33.586'N, 15°08.982'E (WGS-84)
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'35.20"N, 15°8'58.90"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-06-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 046-10
ID: 13167804

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kacanovy (okr. Semily), rybník cca 1,2 km ZJZ od hradu Valdštejn; 342 m n. m., 50°33.586'N, 15°08.982'E; 55c [sic!], recte: 55d]; 5456b
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'35.16"N, 15°8'58.92"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-06-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300843

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Kacanovy, horní (nový) rybník 0,8 km V od vsi, 50°33'7", 15°9'26"
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'7.00"N, 15°9'26.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-05-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Karolína Šolcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301070

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj, lesní rybník Jezírka v údolí mezi Valdštejnem a Kacanovy, 50°33'37", 15°9'4"
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°9'4.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300911

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Kacanovy, rybníček Jezírka 1 km SV od osady
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.56"N, 15°9'6.69"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300943

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Podhájí [= Podháj ZJZ od Mašova], rybníček u V okraje vsi (směrem ke Kadeřavci)
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°33'54.59"N, 15°7'54.37"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300942

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Kacanovy, rybníček v údolí Jezírka SSV od vsi
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.56"N, 15°9'6.69"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301073

5456c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Turnov: Český ráj: Žďár (6 km JZ od Turnova): rybník [Oběšenec] pod krajem lesa 1,2 km JZ od obce. 240 m n. m.
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'19.00"N, 15°3'37.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-09-18
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 97/910
ID: 13272858

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Nová ves, Komárovský rybník
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'21.22"N, 15°4'44.05"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5456c a 5456d
ID: 13300913

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Žďár, rybník Oběšenec 1,5 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'18.80"N, 15°3'30.36"E, ± 180m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-07-31
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300912

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Březina, rybník Oběšenec 1,5-2 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'18.80"N, 15°3'30.36"E, ± 180m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-07-29
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301074

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: rybník Žabakor
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'51.68"N, 15°3'14.77"E, ± 600m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5456c a 5456a
ID: 13301075

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nová Ves (Český ráj): Komárovský rybník, při J a Z břehu
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'14.70"N, 15°4'30.50"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1980-08-17
náleze: František Černošus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13300088

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Komárovský rybník, jižní pobřeží, šlenky
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'21.15"N, 15°4'45.75"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1977-09-15
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5456c a 5456d; "jen sterilní, hojně"
ID: 13300087

5456d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Žehrov, Hájenský rybník (Zezulák) 550 m SZ od samoty Arnoštice
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'58.49"N, 15°5'0.87"E, ± 170m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5456d a 5456c
ID: 13301077

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček V dubech v oboře 300 m V od samoty Arnošice, 50°31'45", 15°5'33"
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'45.00"N, 15°5'33.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 55d a 55b
ID: 13301078

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybník v oboře 300 m ZJZ od samoty Arnošice, 50°31'38", 15°5'9" [nepřesné souřadnice]
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'41.57"N, 15°5'2.61"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5456d a 5456c
ID: 13301079

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Žehrov 8 km ZJZ od Turnova, malý rybníček 890 m Z-ZSZ od křižovatky v obci; cca 240 m n. m.; cca 50°31'57"s. š., 15°5'6"v.
d.
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'6.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-22
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300248

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Žehrov, dolní rybníček v oboře 200 m J od osady Arnošice
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.53"N, 15°5'15.69"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300944

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Žehrov, rybníček Nebesák v oboře 300 m VJV od osady Arnoštice
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'45.26"N, 15°5'33.47"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 55d a 55b
ID: 13301076

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V tůni v údolí Nebákovském pod Vyskří u Turnova.
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'24.64"N, 15°8'52.62"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-02
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299985

5457a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Turnov: Český ráj: Sedmihorky: přítoková zátoka u ZJZ okraje rybníka Bažantník 0,6 km ZJZ od železniční zastávky Karlovice-Sedmihorky. 255 m n. m.
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'26.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-09-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 97/917
ID: 13272859

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: rybník 500 m JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.34"N, 15°11'28.16"E, ± 150m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
nálezce: Kamila Chaloupková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300467

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Rybník "Bažantnický" u Sedmihorek [PR Bažantník].
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'27.26"N, 15°11'27.08"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1889-08-19
nálezc: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301375

5457c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, Rokytnický rybník, ca 270 m n. m.; 5457c
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'52.22"N, 15°13'27.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-19
nálezc: Daniela Vacková; Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227156

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, rybník Krčák, ca 270 m n. m.; 5457c
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'2.79"N, 15°12'34.04"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-19
nálezc: Daniela Vacková; Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10227157

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, Rokytnický rybník
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'51.73"N, 15°13'27.43"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-08-25
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300919

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.65"N, 15°12'33.91"E, ± 250m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300916

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'58.18"N, 15°11'29.10"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300917

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Vidlák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.97"N, 15°12'46.67"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300918

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrudka
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.26"N, 15°13'11.25"E, ± 220m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300914

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.22"N, 15°12'34.31"E, ± 250m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300915

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Bohuslav, rybník Vidlák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.97"N, 15°12'46.67"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300946

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Hrudka
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.34"N, 15°13'11.04"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300947

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'58.18"N, 15°11'29.10"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300945

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Vých. Čechy: rybn. Věžák pod Troskami
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.71"N, 15°11'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-08-07
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "spolu s *Chara fragilis*, Pot. *pusillus* agg."
ID: 13299951

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Věžický rybník u obce Hrubá Skála (jv Trutnova)
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.71"N, 15°11'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-07-20
nálezce: F. Pelc
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300811

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rovensko pod Troskami: Bohuslav, rybník Vidlák - JV břeh, šlenky
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.54"N, 15°12'50.02"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "spolu se *Sparganium minimum*"
ID: 13300090

5458c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: h0005cr_034306_21_R2.3
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily
souřadnice: 50°30'23.87"N, 15°21'9.29"E, ± 74m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-07-10
nálezce: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0005cr: h0005cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3401013

5463b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Jetřichov, Pod Pasy, umělá tůň při okraji lesního porostu u hlavní lesní cesty vedoucí pod Broumovským stěnamí jižně od silnice Police nad Metují - Broumov, ca 0,3 km západojihozápadně od odbočky silnice k obci, ca 0,65 km severovýchodně od kóty 652,2 m Honský Špičák ca 495 m n. m.

nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod

souřadnice: 50°35'33.68"N, 16°15'32.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2010-09-01

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298588

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Broumov - rybník Šlégr (Kačinec) asi 3 km ZSZ centra once, 420 m

nejbližší obec: Křinice, okres Náchod

souřadnice: 50°35'19.79"N, 16°17'13.28"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1994-07-02

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300280

5546b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Otvice (okr. Chomutov): ve vodě Otvicekého rybníka

nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'37.39"N, 13°26'35.35"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2004-09-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189911

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Otvice - vodní příkop u velkého rybníku

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'27.79"N, 13°25'57.55"E, ± 350m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1976-09-03

nálezce: Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300701

lokalita: Chomutov, strouha v lukách u býv. obce Míchanice

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'22.50"N, 13°26'59.78"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1959-08-19

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice jsou z centroidu bývalé obce - dnes v. n.; na hranicích fytochorionu 2a a 3; na hranicích kvadrantu 5546b a 5546d.

ID: 13300703

5550d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Budyně n. O.: nově vybudovaná vodní nádrž na z. okraji lesa při cestě do Kostelce n. O.
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'2.58"N, 14°6'52.62"E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-08-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 5a a 7a; na hranicích kvadrantu 5550d a 5650b.
ID: 13300599

5553b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kokořínsko: vybagrovaná tůň pod Pokličkami V od silnice
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'12.85"N, 14°35'9.98"E, ± 10m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; K. Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109234

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Mělník, Kokořínsko: Vojtěchov, v rybníce ve vsi
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'44.08"N, 14°36'16.60"E, ± 80m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300948

5553c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Tůň nad rybníkem Harasov 2
souřadnice: 50°24'56.21"N, 14°34'46.65"E, ± 16m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus* Wulfen). Zpráva za rok 2008.
projekt: NDOP
ID: 12079362

5555a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: S Čechy: Bakov nad Jizerou: údolí potoka Rokytka severně od obce Velký Rečkov (směrem k CHÚ Rečkov)
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'57.01"N, 14°54'10.33"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-07-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5455c a 5555a.
ID: 13189915

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Zvířetice: Podhradská tůň [Podhradí u Bakova nad Jizerou]
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'42.28"N, 14°54'46.43"E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300949

5555c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Tůň u Červ. Kola [Dalovice]
nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'34.55"N, 14°53'30.05"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-07-23
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalizace "Červeného Kola" nedohledána.
ID: 13300825

5556b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Kost, Černý rybník 200 m ZSZ od hradu
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'27.64"N, 15°7'56.25"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301080

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník "u Šlejfírny" blíž Dol. Bousova
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'40.23"N, 15°8'5.78"E, ± 250m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1909-08
nálezce: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s U. minor".
ID: 13300060

5556c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /19/ Rybník 1,5 km Z od obce Obrubce
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'56.45"N, 15°2'33.36"E, ± 30m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1990
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015517

5557b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Jinolice, rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.16"N, 15°19'14.35"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009-07-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300920

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Český ráj: Rybníček, Čistý rybníček 1 km Z od vsi, 50°27'24", 15°19'16"
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'24.00"N, 15°19'16.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300921

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jičín: Jinolice, rybník Ohorský, Z pobřeží, šlenky
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'18.91"N, 15°18'16.53"E, ± 250m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300095

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jičín: Jinolice: rybník Vražda při J. pobřeží, šlenky
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'25.88"N, 15°19'14.41"E, ± 190m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1978-08-22
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300096

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jinolice: rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.07"N, 15°19'14.45"E, ± 190m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1977-09-15
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "jen sterilní"
ID: 13300094

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy - okres Jičín - Prachovské skály. Rybník [Pařez] asi 250 m JZ od hradu Pařez. 330 m n/m.
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.40"N, 15°16'5.99"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-05-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300783

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy - Prachovské skály. Pařežský rybník, 330 m n/m, velmi hojně.
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.40"N, 15°16'5.99"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-18
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300784

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V rybnících Jinolických u Jičina.
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'23.98"N, 15°18'47.82"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1917-09-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55c a 55d.
ID: 13299987

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybník Obora u Jinolice u Jičina.
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'22.06"N, 15°18'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1911-09-25
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299986

5557d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Jičín: Ostružno, rybník Vyplatil, 1 km JZ obce, 280 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'29.01"N, 15°16'49.24"E, ± 130m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-08-12
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301135

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V rybníce Ostružně u Jičína [PP Ostruženské rybníky].
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.35"N, 15°18'20.82"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299988

5563a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Hronov, Pivovarský rybník při východním okraji města, ca 405 m n. m.
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'48.12"N, 16°11'42.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2011-07-12
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298587

5563c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Náchod, 0,95 km JJV železniční zastávky Náchod-Běloves, zatopený lom v Bělovsi
souřadnice: 50°25'7.50"N, 16°11'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368671

5642d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°49'18.00"E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Zkontrolováno v původní publikaci.
ID: 7958819

5643c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 24b. Sokol. pán. Z Čechy: Hroznětín (okr. Karlovy Vary): rybník 1,55 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'8.21"N, 12°50'43.42"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2006-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189917

5643d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Distr. Karl. Vary. Oppid.: Kfely. Locus: Tůňka pod hrází rybníka severně obce, hojně
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'50.75"N, 12°55'2.71"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1957-07-02
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189922

5644c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Vojkovice nad Ohří | 375
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.35"N, 13°1'20.93"E, ± 90m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Jan Matějů; Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793740

5645b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rokle_9070113
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'11.75"N, 13°18'25.49"E, ± 37m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-27
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922329

5648b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Ve vodním příkopě u Loun podle Oharky [= Ohře].
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'31.77"N, 13°47'51.69"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1884-07
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301340

5650b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Vrbka u Budyně, tůňka v rašeliníšti
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'15.58"N, 14°7'56.99"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-10-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300600

5651d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 12. Vepřek: P břeh Vltavy s částí luhu JV od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541673

5653a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,
aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. v malé hloubce horní část Lhoteckého rybníka /S obce Lhotka,
pozn.Tomšovicová 11.8.2005/
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'23.00"N, 14°33'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v I. 1971-1972, 1976-1977 a
doplňen 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809582

5653c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Velký Borek; Velmi zastíněný rybníček s *Utricularia australis*. Silně trpí opadem listnáčů. Bez zásahů, v budoucnosti zanikne.
souřadnice: 50°20'24.50"N, 14°32'9.14"E, ± 40m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-09-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 11459613

5655d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Némčice, Svárovský rybník 1,5 km V od ovsí
nejbližší obec: Némčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'52.70"N, 14°56'45.71"E, ± 120m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300950

5656a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 7. Lesní rybníčky u Ledce: rybník Kopecký
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°3'25.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na
Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455034

5656b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dětenice 4 km JZ od Libáně, rybník 0,8 km JZ od kostela v Dětenicích; cca 225 m n. m.; cca 50°21'47"s.š., 15°9'39"v.d.
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'47.00"N, 15°9'39.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-08-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300249

5656c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Chudíř (okr. Nymburk), rybník Sladovník cca 350 m SSV od hájovny Loučeňka, cca 245 m n. m., 50°18'3,8"N, 15°1'27,3"E (WGS-84)
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.80"N, 15°1'27.30"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-05-30
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 041-11
ID: 13167807

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Nymburk: Loučeň: rybník Sladovník v lese Helma (300 m Z-ZSZ od památníku Helma) 400 m SSV od hájovny Loučeňka, 1,5 km S od obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'28.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 03/170
ID: 13272871

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Chudíř: Nový rybník; okraj rybníka
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°0'43.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-02
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 617951.
ID: 13299248

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Olšový rybník 500 m SZ od Loučeňské Myslivny
nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.69"N, 15°1'3.95"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-07
nálezce: Martin Hanzl; Klára Kabátová; Jan Pránčl; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300337

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Chudíř (okr. Nymburk), rybník Sladovník cca 350 m SSV od hájovny Loučeňka; cca 245 m n. m., 50°18'3.8"N, 15°1'27.3"E;

13a. Rožďalovická tabule; 5656c

nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.80"N, 15°1'27.30"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2011-05-30

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300844

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, Olšový rybník 1,9 km SSZ od vsi, 500 m SZ od hájovny Loučeňka, 50°18'4", 15°1'5"

nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300956

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Mcely, Erichův rybník v Jabkenické oboře 2,5 km ZSZ od S konce vsi

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'58.93"N, 15°2'41.34"E, ± 80m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300952

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Mladá Boleslav: Jabkenice, Křinecký rybník 2 km V od vsi

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'15.30"N, 15°2'49.98"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300953

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Mladá Boleslav: Jabkenice, rybník Vidlák 2 km VJV od vsi

nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'5.75"N, 15°2'24.83"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300954

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybníček u pramene Dobrá voda 1,8 km SSV od vsi, 700 m VSV od hájovny Loučeňka, 50°18'3", 15°1'51"

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'51.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300955

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, lesní rybníček 500 m SZ od Loučeňské myslivny

nejbližší obec: Chudíř, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.68"N, 15°1'3.93"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1997-10-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300951

5656d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, střední část lesa směrem k Tuchomi, palouk za rybníčkem, zatopený příkop SSV od rybníčku, cca 1,8 m JZ (/ZJZ) od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku; cca 225 m n. m.; cca 50°20'38"s. š., 15°08'40"v. d.

nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'38.00"N, 15°8'40.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-08

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300250

5657a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv 4,2 km SZ od Kopidlna, rybník Švástálík u kraje lesa 1,4 km VSV od kostelíka ve Zlivi; cca 340 m n. m.; cca 50°21'59"s. š., 15°14'46"v. d.

nejbližší obec: Libáň, okres Jičín

souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°14'46.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1999-08-21

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300251

5657c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku; cca 50°20'37" s. š., 15°10'18" v. d.; cca 212 m n. m.

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín

souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°10'18.00"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-09

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300252

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, Z zátoka, litorál při ZJZ břehu, cca 1,1 km JJV od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku; cca 212 m. n. m.; 50°20'37"S. š., 15°10'18"V. d.

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín

souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°10'18.00"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09-09

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300253

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Nová Hasina, pod prostřední výpustí z rybníka Hasina, 50°19'43", 15°10'47"

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'43.00"N, 15°10'47.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300958

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Nová Hasina, rybník Hasina

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'54.88"N, 15°10'49.01"E, ± 430m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300959

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Bučický rybník

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'51.33"N, 15°11'44.36"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300960

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Lohovský rybník

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'46.92"N, 15°12'11.19"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300961

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Pílský rybník (u Rožďalovic)

nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'38.59"N, 15°10'28.66"E, ± 700m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1995-09-19

nálezce: M. Haasová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300322

5657d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Jičín: Kopidlno, obdélníkové rybochovné nádrže 1 - 1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny nad Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.38"N, 15°16'54.83"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300962

5658d

lokalita: Distictus Nový Bydžov, in piscina Vysokoveselský rybník prope opp. Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.78"N, 15°25'51.22"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300209

5659a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V tůni v údolí Mezihoří u Ostroměře podél trati.
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.95"N, 15°33'0.48"E, ± 1000m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1909-07-24
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 14b a 57a; na hranicích kvadrantů 5559c a 5659a.
ID: 13299989

5659b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, malinký lesní rybníček Korábek asi 0,9 km ZSZ od křižovatky v Dachovech SZ od bývalé pískovny Soví doly; cca 350 m n.m.; cca 50°23'18"s. š., 15°37'39"v. d.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'18.00"N, 15°37'39.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-08-20
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300254

5659c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 1,0 km S od středu vesnice
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'27.50"N, 15°34'41.70"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307789

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, rybník Temník 1,2 km JJV Lískovic, S zátoka
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°33'31.00"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-31
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307791

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, rybník Temník 1,2 km JJV Lískovic, S zátoka
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'37.00"N, 15°33'31.00"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09-01
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307802

5659d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora: Bohemiae boreo-orientalis. Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 1,1 km SSV/S od středu vesnice, 254 m n. m.; 50°18'22.80" N, 15°35'06.30" E; distr. phyt.: 14a. Bydžovská pánev
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'22.80"N, 15°35'6.30"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300256

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, rybníček v centrální části lesa; cca 290 m n. m.; cca 50°20'17"s. š., 15°34'54"v. d.
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°34'54.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-08-11
nálezc: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300255

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: Bohemia bor.-orient., okolí města Nový Bydžov. Myštěves, lesní rybník, hojně [PP Kanice - lesní rybník]
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'5.28"N, 15°35'15.88"E, ± 60m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezc: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300244

5660a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Buben, PR Milet. baž.
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'34.57"N, 15°40'2.49"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010
nálezce: Zuzana Myšková; Romana Prausová
pramen: Myšková Zuzana. terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6964404

5660b

lokalita: Bohemia: distr. Hořice v. P.: ad ripam piscinae prope venatorium Malý Vřešťov apud pag. Vel. Vřešťov, 280 m
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'26.05"N, 15°45'39.32"E, ± 70m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300233

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Květena Podzvičínska. Královédvorský, Vřešťov, 263 m n. m., rybníček za mlýnem, roztroušeně
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'26.21"N, 15°45'39.54"E, ± 50m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-06-03
nálezce: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300031

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Čechy východní-Miletín: v rašelinném rybníčku u myslivny u Vel. Vřešťova – 270 m
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'26.05"N, 15°45'39.32"E, ± 70m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-08-10
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301287

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Čechy východní-Miletín: v umělém rašelinném rybníčku u myslivny v M. Vřešťově – 270 m
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'26.21"N, 15°45'39.54"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-08-10
nálezce: Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301288

5660d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Vel. Vřešťov u Hořic v Podkrk.
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'54.59"N, 15°45'2.39"E, ± 350m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-07
náleze: Josef Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 14a, 15a a 14b
ID: 13301296

5661b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: za Rychnovkem, voda u Jaroměře
nejbližší obec: Rychnov, okres Náchod
souřadnice: 50°21'23.64"N, 15°58'13.41"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661b a 5661d.
ID: 13301106

5662a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: (3). Zátopové území Rozkoš u České Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. (1981): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 155-163.
projekt: FLDOK
ID: 8895047

5662c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8365802

5662d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Běstvin, rybník Halín v lese Halín
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.11"N, 16°7'32.87"E, ± 170m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300963

5669a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumperk, Slezská pahorkatina: Vidnava, Vidnavský region, Podprovincie Polonská, PR Vidnavské loučky, 226 m n. m.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'55.00"N, 17°12'0.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-18
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300868

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, Vid-osobl. pah.-74a: Vidnava (SU), PR Vidnavské loučky [= mokřiny], 1,5 km SSV středu obce, vodní příkop; 225 m s. m.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'54.99"N, 17°12'1.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1994-08-24
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300706

5669c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora silesiaca, 74a. Vidn.-osobl. pah.; SU, Velká Kraš, Stachlovice, zatopený hloubkový lom ve SM/80 lese 1,7 km JZ obce; s. m. 310 m
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'42.90"N, 17°9'56.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-08-13
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301085

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 36. (74a/5668) Strachlovice: břeh jezírka ve starém lomu ve smrkovo - borovém lese, 1,75km JZ od obce.
nejbližší obec: Strachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'42.89"N, 17°9'58.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296070

5738d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Újezd u Krásné; zajímavý zachovalý rybníček s bohatým porostem bublinatky
souřadnice: 50°14'42.03"N, 12°6'49.49"E, ± 207m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-22
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2C
ID: 11444233

5739a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 64. Novosedly: okolí malého rybníka asi 1,0 km SZ os stanice ČD-Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°17'1.00"N, 12°10'5.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503523

5739c

původní jméno: *Utricularia australis* R. Br.
lokalita: Czech Republic, Aš-Mokřiny (Cheb distr.), a system of overgrown little ponds in the wood of U Pohodnice about 200 m SE from the Za Valihorou hill (662 m); alt. 645 m
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'24.70"N, 12°14'8.80"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-10-13
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 151010
ID: 10193213

původní jméno: *Utricularia australis* R. Br.
lokalita: Czech Republic, Aš-Mokřiny (Cheb distr.), a system of overgrown little ponds in the wood of U Pohodnice about 200 m SE from the Za Valihorou hill (662 m)
nejbližší obec: Aš-Mokřiny, okres Cheb
souřadnice: 50°12'24.70"N, 12°14'8.80"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-10-13
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 151010
ID: 10217717

5739d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /35/ Na několika menších lesních rašelinných tůňkách S a SV od osady Nebesa. (čtverec síť.map.5739d, 5839b, ftch.22).
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°12'15.00"N, 12°15'18.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.
projekt: FLDOK
ID: 7958773

5740c

původní jméno: *Utricularia australis* R. Br.
lokalita: Czech Republic, Plesná (Cheb distr.), a NW littoral of the unnamed little pond 100 m S of the Ve Šnekách square
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°12'45.30"N, 12°20'59.40"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2014-06-05
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 1406114
ID: 10217718

5740d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kopanina_3640064
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'43.27"N, 12°28'33.28"E, ± 39m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-11
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505027

5741c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Krajková - V1C
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'23.76"N, 12°33'11.10"E, ± 1m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2008-04-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772597

5741d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Sokolov: pinkoviště S od města
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'6.10"N, 12°38'7.17"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1996-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5741d a 5841b
ID: 13300964

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: W. Bohemia, 1.5 km North of Sokolov; dumps from strip coal mining, about 100 years old. Locality No. 55
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'6.10"N, 12°38'7.17"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-07-26
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5741d a 5841b
ID: 13300414

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: West Bohemia, deponia (from about 1900) NW of Sokolov
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'6.10"N, 12°38'7.17"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5741d a 5841b
ID: 13300415

5742b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Karlovarsko. Nová Role: komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. stanice, ryb. Zahrádkář III; mělký okraj rybníčku
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'19.00"N, 12°46'10.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ10/009; BRNU 618680; distr. phytogeogr. 24b. Sokolovská pánev.
ID: 13299245

5742d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Počerny_3580557
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'31.38"N, 12°47'38.22"E, ± 44m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495498

5743a

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Ostrov, horní malý rybníček severně od rybníka Dolní Candát [= Dolní Štít]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'53.84"N, 12°54'59.15"E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1989-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5743a a 5743b
ID: 13300965

5743b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: distr. K. Vary, oppid. Ostrov. Malý rybníček severně od Candáta, plovoucí ve vodě.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'53.64"N, 12°55'5.51"E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1972-08-24
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743b.
ID: 13189904

5743c

původní jméno: *Utricularia* cf. *vulgaris*
lokalita: Bohemia occ., montes Krušné hory, distr. Karlovy Vary, pagus Stará Role, in piscina ad praedium civitatis ad marginem pagi
nejbližší obec: Karlovy Vary-Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'37.61"N, 12°50'11.32"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-08-01
nálezce: A. Skalická; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5742d a 5743c.
ID: 13301168

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: Premlowitzer Teich [= Přemilovický rybník] bei Zettlitz [= Sedlec]
nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'56.89"N, 12°51'26.93"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-08-06
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743c.
ID: 13301228

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: II. Schafteich [= Ovčí rybník] bei. S. Leonhardt [= Svatý Linhart]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'56.25"N, 12°50'39.46"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1935-08-20
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301227

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Čechy. V bahnitém rybníčku v lukách u Sedlce u Karl. Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'42.92"N, 12°51'37.52"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1931
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743c.
ID: 13300319

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V rybníce u Rybář u Karl. Varů.
nejbližší obec: Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'10.58"N, 12°50'45.61"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1931
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300321

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V rybníce u Rybář u Karl. Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary-Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'10.58"N, 12°50'45.61"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1929
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300318

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Flora von Böhmen, Karlsbad [= Karlovy Vary], Waldpark

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'27.27"N, 12°53'1.10"E, ± 2000m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1914-07

nálezce: E. Liebaltd

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b, 28b a 28d; na hranicích kvadrantů 5743c a 5743d.

ID: 13300700

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary], MH. Premlowitz [= Přemílovice]

nejbližší obec: Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'54.57"N, 12°51'22.11"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1884

nálezce: Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743a a 5743c.

ID: 13301336

5743d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bor u Karlových Var | 484

nejbližší obec: Bor u Karlových Var, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'51.82"N, 12°56'16.92"E, ± 22m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2005

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6793754

5745d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /CZ 0426091/ Rybník na Výrovce: malý rybníček asi 0,6km JZ od obce Brody na Lounsku, rozloha 1,94ha, (Nevybraná biotopová lokalita).

nejbližší obec: Brody u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°14'26.00"N, 13°19'58.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.

projekt: FLDOK

ID: 8105516

5749c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: V rybníce u Hřešic.

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°13'52.24"N, 13°54'45.84"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: František Bílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5749c a 5749d.

ID: 13300001

5750b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: a0316_122118_34_M1.1
nejbližší obec: Dolín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'11.92"N, 14°7'26.69"E, ± 13m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670509

5753a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V močálech u Přívor v Polabí.
nejbližší obec: Všetaty-Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.83"N, 14°34'28.50"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1877-07
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653c, 5653d, 5753a a 5753b.
ID: 13300829

5753b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V močálech u Přívor.
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.93"N, 14°35'2.12"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a a 5753b.
ID: 13300830

5754b

lokalita: Benátky [nad Jizerou]
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'19.93"N, 14°49'32.22"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5655c, 5754b a 5755a.
ID: 13301108

5754d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Hrabanov, vzadu blíže topolu, místo se šašinou, mařicí u rákosí
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.44"N, 14°49'59.58"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1967-06-16
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5754d a 5755c
ID: 13301256

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Lyssá [= Lysá nad Labem]; Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.07"N, 14°49'47.25"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-12
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden jako L. I. P.
ID: 13300041

5755b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 457. Jezírko 100m ZJZ od lok.456, tj. V jezírko v pískovně 600m S od Jizbic.
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°59'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyt ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013066

5755c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybníky u voj. tábora Milovice, Mladá Boleslav
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'58.59"N, 14°52'30.91"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1934-06-02
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300686

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Lysá n/Lab.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.95"N, 14°50'20.19"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301110

5757a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'44.64"N, 15°11'50.38"E, ± 270m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300974

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Viničná Lhota, rybník u dráhy 900 m SSZ od nádraží Ledečky
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.99"N, 15°10'58.86"E, ± 110m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300975

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, nádrž pod výpustí z horního rybníka Na holi, 50°17'52", 15°11'38"
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.00"N, 15°11'38.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300976

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, rybníček u konce lesa 600 m SSZ od nádraží, 50°15'37", 15°12'53"
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'37.00"N, 15°12'53.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300973

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, malý rybníček přímo pod hrází Horního rybníka Na Holi 1 km V od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.17"N, 15°11'38.27"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; R. Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301065

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Komárovský rybník, u Dymokur, o. Nymburk
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'22.63"N, 15°13'1.45"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-07-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301258

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V rybníce u cukrovaru v Dymokurech.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'1.42"N, 15°13'39.55"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1918-08-31
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5757a a 5757c.
ID: 13299990

5758a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Osek, lesí rybník 1,8 km J od vsi, 50°15'6", 15°21'54"
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'6.00"N, 15°21'54.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300977

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Osek, zatopený těžební prostor v lese 1,8 km SSV od vsi (u Sekeřic), 50°17'1", 15°22'32"

nejbližší obec: Sekeřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'1.00"N, 15°22'32.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-05-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300978

5758c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Hradec Králové. Lišičky. Lesní rybník Hejlovec, vpravo od silnice Lišičky - Lužec; N 50°12' 01", E 15°24' 12"

nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°24'12.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-07

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301249

5759a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Králíky rybník prope vicum Králíky

nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'56.85"N, 15°32'29.29"E, ± 100m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300210

lokalita: Districtus Nový Bydžov: in piscinulla ad marginem silvae prope vicum Králíky.

nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'6.31"N, 15°31'41.33"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300211

5759b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Lodín, skládka zeminy v lese JV obce

souřadnice: 50°15'55.15"N, 15°37'16.94"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2009-08-01

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12253981

5759c

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Kobylice: rybník Řasov

nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'32.82"N, 15°34'39.70"E, ± 150m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1975-08-25

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "v množství pokrývá hladinu, hojně kvetoucí"

ID: 13300101

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Nový Bydžov, voda (rybník), mezi okřehkem
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.92"N, 15°30'8.02"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972-07-21
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a a 5759c.
ID: 13300245

lokalita: Nový Bydžov, in pratii Metličanská luka dictis, in fossa
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.50"N, 15°30'35.58"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a a 5759c.
ID: 13300212

5759d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: VČ: Hrádek u Nechanic: rybník Rokynák [= Rokytník], 1 km Z obce v lese Obora
nejbližší obec: Hrádek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'5.19"N, 15°39'51.15"E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-17
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299994

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: St. Nechanice: rybník Malý Lhoták, šlenky v rákosí
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'56.96"N, 15°36'41.94"E, ± 70m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975-08-25
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně, velmi málo jen kvetoucí"
ID: 13300102

5761c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'27.77"N, 15°50'10.97"E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Reichel
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300890

5761d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 90/492
ID: 13272796

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: mělké tůňky v JV části lokality Bělečský písňík 300 m ZSZ od obce. 237 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.40"N, 15°56'7.10"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 90/497
ID: 13272797

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Východní Čechy: mokřady v nivě ř. Orlice u obce Běleč nad Orlicí (chráněné území)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'12.27"N, 15°57'1.91"E, ± 1700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-06-04
náleze: Štěpán Husák; V. Abernethy
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5761d a 5861b
ID: 13300462

lokalita: Czech Republic: Central Bohemia, District Kladno Town, overflowed sandpit near Běleč Village
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'8.14"N, 15°55'57.31"E, ± 250m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-09-22
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběr ve skutečnosti pochází z tůní u obce Běleč nad Orlicí východně od Hradce Králové. Chybná scheda byla vytvořena o více než 20 let později sběratelem při hromadném schedování starších sběrů (poznámka Z. Kaplan, 15. 10. 2015).
ID: 13300416

5762b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia orientalis: in ripa piscinae Broumar apud opp. Opočno
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°8'5.90"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-08
náleze: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300529

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník "Broumar" u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.25"N, 16°8'7.76"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-08
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300507

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Severovýchodní Čechy. Na rašelinných lukách za rybníkem Broumarem u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'3.49"N, 16°8'27.74"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-08-08
nálezce: Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300528

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V rybníku Broumar u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°8'5.90"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-09
nálezce: Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300570

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybník Brumar [= Broumar] u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.29"N, 16°8'1.05"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1927-08-11
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300800

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Böhmen. Opočno. In Tümpeln am Bromár [= Broumar], häufig; 270 m s. m.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'3.90"N, 16°8'37.14"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-07-30
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300299

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník Broumar u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.29"N, 16°8'7.83"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301111

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Broumar u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.77"N, 16°8'4.48"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301112

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: U Broumaru [u Opočna]
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.00"N, 16°8'5.90"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301113

5763c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Černíkovice: rybník Necky při okraji bažantnice
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'18.65"N, 16°12'12.52"E, ± 180m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1977-07-13
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300103

5769b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PP Písečná mokřad
souřadnice: 50°16'27.80"N, 17°15'11.20"E, ± 25m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2015-05-18
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12206361

5839a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nebesa
souřadnice: 50°11'49.68"N, 12°13'47.81"E, ± 24m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-04
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 10665536

5839b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalka u Hazlova (distr. Cheb), zatopená deprese v lese (snad bývalý lůmek) cca 200 m JZ od kóty 670 m n. m. (Goethův vrch) a cca 200 m V od Goethova kamene při silnici Hazlov - Aš; cca 642 m n. m.

nejbližší obec: Skalka, okres Cheb

souřadnice: 50°10'36.50"N, 12°15'20.50"E

nadmořská výška: 642 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2016-10-16

nálezce: J. Brabec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251992

5839c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Cheb: Libá, Kamenný rybník

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'5.53"N, 12°13'25.13"E, ± 150m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1990-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300979

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Cheb: Libá: mělké šlenky na rašeliništi na ZSZ břehu dystrofního rybníka Velká Žabka v lese 1 km S–SSZ od obce. 530 m n. m.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'32.70"N, 12°13'5.80"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2017-07-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 17/187

ID: 13323014

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Cheb: Libá: mělký okraj dystrofního rybníka Velká Žabka u přechodu do rašeliniště na jeho ZSZ břehu v lese 1 km S–SSZ od obce. 530 m n. m.

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°8'33.10"N, 12°13'5.50"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2017-07-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 17/188

ID: 13323015

5839d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Lužná u Frant. Lázní (distr. Cheb), PP Studna u Lužné, bezejmenný bývalý rybníček (nad rybníčkem "K 235" s *Drosera intermedia*) v JV části rezervace cca 1,4 km JZ od centra Lužné, tj. od křiž. silnic na Libou, Cheb a H. Rybárnu; cca 253 m n. m.

nejbližší obec: Lužná, okres Cheb

souřadnice: 50°6'7.50"N, 12°17'23.50"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-07-25

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251980

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Lužná u Františkových Lázní, PP Studna u Lužné, bezejmenný zcela zazemněný bývalý rybníček (nad rybníčkem "K 235" s *Drosera intermedia*) v JV části rezervace cca 1,4 km JZ od centra Lužné, tj. od křižovatky silnic na Libou, Cheb a Horní Rybárnu u Krapic

nejbližší obec: Lužná, okres Cheb

souřadnice: 50°6'7.50"N, 12°17'23.50"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-07-20

nálezce: J. Brabec; E. Martínková

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251991

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okouní rybník na sever od samoty Lužná u Františkových Lázní, západní Čechy

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'50.75"N, 12°18'4.63"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-10

nálezce: Milan Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301090

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Františkovy Lázně: Velký městský rybník - v jeho Z části ve šlencích mezi orosty ostřic

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'38.23"N, 12°18'56.50"E, ± 400m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1978-07-11

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300104

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Františkovy Lázně

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'38.48"N, 12°19'43.08"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1887-07-20

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.

ID: 13300074

5840a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kateřina (okr. Cheb), NPR Soos, tůň na SZ kraji rezervace, cca 435 m n. m.

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'59.63"N, 12°24'0.62"E, ± 20m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-03

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 014-08

ID: 13167800

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalná (distr. Cheb), malý rybníček jihozápadně pod samotou Ovčárna cca 1,2 km SSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 470 m n. m.

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°10'50.10"N, 12°22'1.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251986

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalná (distr. Cheb), rybník jižně pod samotou Ovčárna cca 1,2 km SSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 467 m n. m.

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°10'49.20"N, 12°22'4.90"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251988

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Skalná (distr. Cheb), býv. obec Velký Rybník (Großenteich), velký bezejmenný rybník cca 600 m VSV od božích muk v oblasti bývalé obce, tj. cca 2 km SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci; cca 504 m n. m.

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°10'53.00"N, 12°20'23.00"E

nadmořská výška: 504 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2015-06-16

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251989

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kateřina (okr. Cheb), NPR Soos, tůň na SZ okraji rezervace; ca 435 m n. m.; 24a. Chebská pánev

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°9'11.63"N, 12°23'39.93"E, ± 30m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-03

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300849

původní jméno: *Utricularia minor?*

lokalita: jezírka na severní i jižní straně úzkokolejky vedoucí z Kateřiny do Vonšova u severozápadního okraje NPR SOOS u

Františkových Lázní - západní Čechy

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°9'19.04"N, 12°23'37.98"E, ± 50m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Havlíček

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka druhů *U. minor* a *U. australis*

ID: 13300348

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Skalná - rez. Soos, malý rybníček u osady Kateřina, 450 m
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'20.54"N, 12°24'7.54"E, ± 650m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300281

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Cheb: Soos
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'6.28"N, 12°24'15.47"E, ± 1300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1978-07-09
nálezce: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300105

5840b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia occ., distr. Cheb, pagus Milhostov (ad opp. Františkovy Lázně), in sphagneto Děvín dicto 1,8 km situ occ.-bor.-occ. a
pago, 440 m s. m.; 50°09'32" N; 12°25'44" E
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'32.00"N, 12°25'44.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005-07-21
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301271

5840c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Cheb: Soos, u silnice Hájek - Kateřina
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'56.53"N, 12°23'57.56"E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300980

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Moorwiese in der Soos; 440 m ü. d. M.
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.53"N, 12°24'43.29"E, ± 1200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-09-05
nálezce: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a, 5840b, 5840c a 5840d.
ID: 13301229

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 270. Kateřina-Hájek: mokřadní a halofytní porosty, NPR Soos

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'56.00"N, 12°24'24.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507980

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 273. Františkovy Lázně: parkový rybník u Rybářské bašty, lázeňský park, Z okraj města

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'15.72"N, 12°20'37.29"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Karel Martínek; Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508097

5840d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 283. Kateřina-Hájek: zatopené těžební jámy a písčiny, V okraj NPR Soos

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'46.00"N, 12°25'15.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508447

5841a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Hrádek u Krajkové_3560100

nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'39.30"N, 12°32'22.81"E, ± 9m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-10-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5482020

5841b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Czech Republic, W. Bohemia, 1,5 km north of Sokolov; dumps from strip coal mining, about 100 years old.

nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'57.30"N, 12°38'28.21"E, ± 700m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1993-07-26

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Locality No. 55"

ID: 13300417

5841c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: zatopená kaolínka u Kynšperka nad Ohří u Sokolova
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'50.26"N, 12°31'13.53"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301093

5841d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hlavno
souřadnice: 50°8'46.84"N, 12°36'12.40"E, ± 58m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-07-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11918556

5842a

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Pískový vršek u N. Sedla, okraj rybníka u lesa Z osady, 450 m n. m.
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'53.47"N, 12°42'39.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1969-08-14
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300478

5842b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Locket
souřadnice: 50°11'43.75"N, 12°47'2.76"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-05-25
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12040948

5842c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čistá u Rovné
souřadnice: 50°6'17.35"N, 12°42'34.66"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2007-04-20
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12043730

5843a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: am Schlackenreuth [= Horní Slavkov] gegen der Ziegelhütten [= Cihelny] in Teichen.
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'45.97"N, 12°50'29.51"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5842b a 5843a.
ID: 13300891

5843b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PP Lomnický rybník
souřadnice: 50°9'38.46"N, 12°57'43.87"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
ID: 11917819

5843d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Javorná u Toužimi
souřadnice: 50°7'34.76"N, 12°57'5.78"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-04-11
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně v rybníce
ID: 12041342

5844a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bražec (okr. Karlovy Vary), skupina 6 rybníčků cca 600 m JZ obce, nejsevernější rybníček, 698 m n. m., 50°10.408'N, 13°02.179'E (WGS 84)
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'24.50"N, 13°2'10.70"E
nadmořská výška: 698 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-08-05
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 109-09
ID: 13167801

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Bražec: rybníčky 0,6 km Z od centra obce, makrofytní vegetace. S. m. 690 m; distr. phyt. 29
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'21.94"N, 13°2'12.78"E, ± 350m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-08-29
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/089; BRNU 589360; 2 sheets (see BRNU 589360-a); distr. phytogeogr. 29 Doupovské hory.
ID: 13299251

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bražec (okr. Karlovy Vary), skupina 6 rybníčků cca 600 m JZ obce, nejsevernější rybníček; 698 m n. m., 50°10.408'N, 13°02.179'E; 29. Doupovské vrchy; 5844a
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'24.48"N, 13°2'10.74"E
nadmořská výška: 698 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2009-08-05

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300845

5844c

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Rybníček pod osadou "Am Berge" u Bochova, v rašelinném kraji mezi *Sparganium minimum*.

nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°9'1.95"N, 13°2'43.30"E, ± 800m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1886-08-02

nálezce: L. Čelakovský fil.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Osada nazvaná "Am Berge" nenalezena; na hranicích fytochorionů 28d a 28e.

ID: 13300058

5844d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Údrč_3650132

nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'39.97"N, 13°5'2.51"E, ± 113m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2007-06-17

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5512125

5845b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Podbořanský Rohozec (okr. Louny): mokřad (nebeské rybníčky) cca 1 km JV od osady Nová Ves, Z od silnice na Valeč

nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny

souřadnice: 50°11'48.33"N, 13°16'29.81"E, ± 150m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2011-07-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189913

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Nová Ves (u Nepomyšle, okr. Louny): mokřad u rybníčku 0,9 km JV od osady, Z od silnice

nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny

souřadnice: 50°11'48.33"N, 13°16'29.81"E, ± 150m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2003-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189912

5846c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Louny. Blatno u Jesenice: tůňka na rašeliništi 2,2 km ZSZ od nádraží. 500605 N & 132121 E
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°6'5.00"N, 13°21'21.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG14/100; BRNU 637595; distr. phytogeogr. 28e Žlutická pahorkatina.
ID: 13299377

5848b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník, rybníček za pilou u nádraží Řevničov
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'4.74"N, 13°49'23.91"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2000-10-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300982

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, lesní rybníček 800 m ZSZ od nádraží (za pilou)
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'4.74"N, 13°49'23.91"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300981

5848c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Lužná/Lišany
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'48.98"N, 13°43'53.81"E, ± 1500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1907-09-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5848c a 5848d.
ID: 13301114

5848d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Řevničov, lesní rybníček 1 km Z od nádraží, 50°8'57", 13°48'59"
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'57.00"N, 13°48'59.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-05-08
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299984

lokalita: Ruda, zatopený lom U hranaté skály 200 m ZJZ od hájovny Horácká Lísa, 1,2 km JJZ od nádraží Řevničov
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.42"N, 13°49'50.26"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300922

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník, lesní rybníček 1 km Z až ZJZ od nádraží Řevničov, 50°8'48", 13°49'9"
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'48.00"N, 13°49'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2000-10-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300988

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, nový lesní rybníček 1,0 km Z od nádraží, J od železniční tratě
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'53.39"N, 13°49'7.04"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300983

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Ruda, zatopený lom 250 m ZJZ hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'18.42"N, 13°49'50.07"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300986

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: N. Strašecí, ve vodní nádrži na lesní mýtině 1 km záp. od Červ. kříže v L. oboře, 400 m n. v., JZ., hojná
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'13.07"N, 13°47'7.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1942-06-26
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300753

5849a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Řevničov, rybník
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'48.89"N, 13°50'6.52"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1936-08
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5849a a 5848b
ID: 10219322

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Třtice, rezervace V bahnách
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.05"N, 13°51'39.79"E, ± 250m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-06-22
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300737

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nové Strašecí: mezi rybníky Racek a Punčocha (rezervace), ve šlencích po vytěžené rašelině
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'30.07"N, 13°51'39.86"E, ± 260m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-07-12
náleze: František Černohous; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300160

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*
lokalita: Vodní příkop a rašeliniště u Třtic blíže Nov. Strašecí [PR V bahnách]
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'39.53"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946-08-11
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300837

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice [PR V bahnách]; 410 m n. v.
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'39.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-07-29
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300757

lokalita: Bohemia: distr. Nové Strašecí: aquis stagnantibus in fossis in sphagnosis apud pag. Třtice ad rivulum Kačák [PR V bahnách],
400 m
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'39.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300238

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in aqua piscinae Novostražecký rybník dicta situ occ. a statione viar ferreae Nové Strašecí,
alt. ca 410 m s. m.

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'8.80"N, 13°52'31.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-09-17

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304278

5849c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Řevničov (okr. Rakovník), rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov, 403 m n. m., (WGS-84)

nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'29.40"N, 13°50'33.10"E

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2012-06-12

nálezce: Anna Potůčková; Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 057-12

ID: 13167809

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Křivoklátsko: Rynholec, rybníček 2,2 km ZJZ od nádraží, 50°7'50", 13°53'50" [nepřesné souřadnice]

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'19.02"N, 13°53'42.12"E, ± 50m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2010-06-14

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300924

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'27.34"N, 13°50'33.28"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2008-09-01

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300923

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia centralis - fyt. okr.: 6. Džbán (na hranici s 30b) - Nové Strašecí - rybník Dolní Podhůrka (N 50°08'31.0"; E 013°53'19.0")

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'31.00"N, 13°53'19.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-08-26

nálezce: Jiří Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300010

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník na Jivinském potoce 1,4 km SV od hájovny Píně
nejbližší obec: Rynholec, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.88"N, 13°54'12.55"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
náleze: Jiří Kolbek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300538

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, lesní rybníček jižně od Lánské cesty, 500 m SV až SSV od kóty 451 m n. m. Tok
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'46.71"N, 13°54'56.42"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
náleze: Jiří Kolbek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300539

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: rybník Dolní Kralce 1,8 km JV od nádraží Řevničov
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'14.06"N, 13°51'3.88"E, ± 100m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-09-10
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300541

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'26.76"N, 13°50'33.47"E, ± 120m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300989

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Ruda, jezírko v lomu 500 m JV od hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'9.75"N, 13°50'20.68"E, ± 50m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300990

lokalita: Bohemia centr.: distr. Rakovník: in aqua piscinae Dolní Kralák dictae in valle Emilův luh situ occ. a pago Ruda u Nového Strašecí, alt. ca. 390 m s. m.
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'13.87"N, 13°51'3.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970-07-16
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304279

5849d

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: okr. Rakovník: Lány, stará pískovna v lese U Starých Lán 900 m VJV až V od bývalé hájovny Vašírovská Lísa
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'15.67"N, 13°55'58.81"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300991

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Lány, terénní deprese v lese 1,1 km JJZ od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'24.36"N, 13°56'32.59"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300992

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, rybníček u silnice 0,5 km JJZ od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'48.07"N, 13°56'29.09"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300993

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, lesní rybníček 1,0 km JV od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'36.50"N, 13°57'11.68"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300994

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, horní rybník 1 km J od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'30.90"N, 13°56'37.91"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300995

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, stará pískovna u silnice v lese 700 m SZ od bývalé Františkánské myslivny
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'29.11"N, 13°57'36.14"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300996

5850c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: una cum spp.: *Anacharis canadensis*, *Callitriche* sp. in fossa aquatica pratensi ca. 150 m ab aggeribus piscinae Nohavice dictae ad mer.-or. versus marginem mer. pagi Doksy, alt. ca. 370 m s. m.
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'59.73"N, 14°2'17.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-08-11
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 32 a 6
ID: 13304280

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Kladno - Rozdělov, v louži se stálou vodou a vodní vegetací v opuštěné pískovnici u zastávky
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'48.55"N, 14°3'52.38"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-09-02
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304281

5852a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Střední Čechy: Brnky - nábřeží, severní tůň na pravém břehu Vltavy
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'25.21"N, 14°24'9.80"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-06-09
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300484

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia centralis: ad occidentem a pago Brnky versus (distr. Praha-východ), stagnis fluxuibus quitibus secundum flumen Vltava
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'25.21"N, 14°24'9.80"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-15
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300483

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Brnky u Chabera, tůň u Vltavy
nejbližší obec: Zdiby-Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'26.40"N, 14°24'10.10"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871-09
nálezce: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.
ID: 13300198

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Aunětic [= Únětice]
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'0.95"N, 14°21'15.33"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.
ID: 13301115

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: tůňka vltavská mezi N. Zámky a Brnky sev. od Prahy
nejbližší obec: Zdiby-Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'12.64"N, 14°24'5.94"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852a a 5852c.
ID: 13301116

5852d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Praha VII. "Na Maninách".
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.90"N, 14°27'11.01"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1904-07-05
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13299991

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Pod Libeňským mostem.
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.05"N, 14°27'35.80"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Vl. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301374

5853c

původní jméno: *Utricularia intermedia*
lokalita: In Tümpeln bei Vysočan [= Vysočany], Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'30.17"N, 14°30'15.72"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1853-09
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5852d a 5853c.
ID: 13300493

5854a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe, v porostu *Glyceria maxima* u levého břehu nad jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'7.44"N, 14°40'24.37"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300997

5854b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čelákovice, meliorační kanál 1 km VSV od želeničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'35.33"N, 14°46'57.63"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300998

5855b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: okolí Nymburka, labské tůňky u Sadské, velmi hojná.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.73"N, 14°58'16.71"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-07-26
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300504

5856a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Drahelice, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.22"N, 15°0'49.37"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301001

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: okolí Nymburka, Labská tůň u Komárna, pořídka.
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'2.48"N, 15°0'12.12"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-26
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5856a.
ID: 13300505

5856b

lokalita: okr. Nymburk, Křečkov: vodní nádrž mezi obcí a Křečkovským borem
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.13"N, 15°6'52.96"E, ± 60m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-07-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301002

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybníček u Křečkova, J od Poděbrad
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.17"N, 15°6'53.11"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-06-21
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301260

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybníček v Boru u Křečkova, východ. roh ke Koutům, Poděbrady
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'18.53"N, 15°7'42.36"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-04
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301259

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: v příkopech u rybníka Blato u Poděbrad.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.31"N, 15°9'55.64"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1867-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856b a 5857a; rybník "Blato" již neexistuje.
ID: 13300052

5856d

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, lesní tůň 1 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'19.66"N, 15°8'11.15"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301005

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, tůň v lužním lese na levém břehu Labe 400 m Z od ústí Cidliny do Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'21.51"N, 15°9'9.18"E, ± 80m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301006

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, Zadní Volavčí tůň [0,5 km Z od Douděrký]
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.32"N, 15°9'47.58"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301004

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybníček u rozcestí u Přední Lhoty na Vrbovou Lhotu
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'58.86"N, 15°5'10.75"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-04-29
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301261

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rybníček u rozcestí u Písk. Lhoty a Přední Lhoty
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'58.86"N, 15°5'10.75"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-06-16
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301262

5857b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, dolní Čihadelský rybníček v Žehuňské oboře 1,8 km SV od nádraží Choťovice
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'44.81"N, 15°19'58.88"E, ± 160m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-05-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5857b a 5858a
ID: 13301081

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, pag. Dlouhopolsko, pars Na Kopicáku: in litore merid., piscinae Kopicák
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.32"N, 15°19'56.59"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-10-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b a 5858a.
ID: 13301169

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Dlouhopolský rybník, J od Městce Králové
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.11"N, 15°18'37.76"E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-07-27
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301264

5857c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Poděbrady: Opolany: lesní rybníček asi 100 m JV od železniční trati 0,7 km J od JV okraje obce, 1,5 km JZ od železniční zastávky Sány. 195 m n. m.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.70"N, 15°13'32.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 02/168
ID: 13272870

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk. Opolany: lesní rybníček 1,5 km J od V okraje obce, makrofytní vegetace. S. m. 195 m; distr. phyt. 11b
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.14"N, 15°13'31.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-23
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/146; BRNU 590458; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí.
ID: 13299254

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,2 km J od V konce vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.76"N, 15°13'32.42"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-06-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300925

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, lesní tůň 1,4 km JJV od středu vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.61"N, 15°13'32.30"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301014

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk, Opolany, lesní tůň 1,4 km JJV od vsi, 50°07'07", 15°13'32"
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301013

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Sány, bažina v lesích 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'14.31"N, 15°13'38.23"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301012

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, tůň Kostelec 150 m Z od úřadu Polesí Libice
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'50.46"N, 15°10'37.93"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301010

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Sány, obnovená lesní nádrž 1,7 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.50"N, 15°13'32.24"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301011

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., rybníček v Libickém luhu 400 m J od úřadu Polesí Libice, 2 km J až JJZ od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'37.42"N, 15°10'43.91"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301069

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Libice nad Cidlinou, nové vodní příkopy mezi novou pískovnou u vsi, hradiskem, železniční tratí a novou silnicí, SZ od vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'50.50"N, 15°10'16.98"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301009

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Velký Osek, Libický luh, nová vodní nádrž u lesa u rušičky vybudovaná v zimě 1984/1985, 1,5 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'37.50"N, 15°10'43.94"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1985-09-19

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "plochý pysk"

ID: 13301008

5857d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Žehuňský rybník, v zátočinách zcela klidných, u pravého břehu u Žehuně

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'57.60"N, 15°18'16.00"E, ± 1300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1963-08-27

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301265

5858a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, rybníček v Žehuňské oboře 2,7 km SV od nádraží Choťovice

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'43.41"N, 15°21'34.53"E, ± 400m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-05-22

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301082

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, rybníček v Žehuňské oboře 2,2 km SV od nádraží, 300 m SV od Čihadelských rybníků

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'27.09"N, 15°21'11.29"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová; Martina Molíková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301066

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře 1,7 km SV od nádraží

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.83"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková; Iva Hodálová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301067

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, Horní Čihadelský rybník v Žehuňské oboře, 1.75 km SV od nádraží Choťovice
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'16.17"N, 15°20'58.83"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301015

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl.: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky
nejbližší obec: Lišice-Lišičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.34"N, 15°23'56.87"E, ± 75m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-09-08
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300469

5858d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.70"N, 15°28'17.80"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960292

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'48.33"N, 15°28'3.71"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-07-23
nálezce: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300496

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hradec Králové. Pamětník. Menší rybník u silnice mezi Chárovnou a písákem Flajšar. Rákosina a bahnitý břeh; N 50°06' 51", E 15°28' 02"
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301250

5859c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Voleč: horní z Bělovských [= Běloveských] rybníků (uzavřený lesem)
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.57"N, 15°34'8.74"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978-07-20
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojně, *Utricularia neglecta*; na lokalitu již dříve zjištěnou jsem byl doprovázen p. Kratochvílem z Volče"
ID: 13300106

5859d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Michnovka - rybník Hluboký 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.32"N, 15°35'44.39"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-09-10
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299995

5860b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hradec Králové: rybník Roudnička jižně od města
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.99"N, 15°49'52.16"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-06
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 15c a 61c
ID: 13300107

5860c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia orientalis. Bohdaneč: na S břehu rybníka Matka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.65"N, 15°40'28.39"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-09
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5960a a 5860c; "hojně"
ID: 13300108

lokalita: Dolany u Bohdanče
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'26.61"N, 15°41'41.64"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c, 5959b a 5960a.
ID: 13301117

5860d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hrobice, PP Tůň u Hrobic
souřadnice: 50°6'52.23"N, 15°47'53.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-15
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12021742

5861a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Chvojenská plošina, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, potůček na východním břehu rybníka, 4 km V obce, potůček; 250 m s. m.; N 50°10'42", E 015°54'53"
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.00"N, 15°54'53.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301139

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hradecké Polabí, Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě - zatopené deprese, centrální velká písčité louže; 235 m s. m.; N 50°11'21", E 15°51'43"
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'21.00"N, 15°51'43.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08-22
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301138

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, U Křivé lípy, 3 km VJV obce, malý písčák; 285 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.96"N, 15°52'35.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-08-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301137

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, louže
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-28
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301136

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, 4 km V obce, rybník Výskyt; 250 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'41.25"N, 15°54'49.72"E, ± 170m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1993-08-09

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c

ID: 13300036

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: HK, Nový Hradec Králové: rybník Výskyt 4 km V obce, 250 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'41.25"N, 15°54'49.72"E, ± 170m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1993-08-09

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c

ID: 13300037

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Lokalita "Plachta" na JV okraji Hradce Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-08-17

nálezce: J. Hanousek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300331

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Hradec Králové - Plachta - louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300530

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Hradec Králové - Plachta - louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.58"N, 15°51'32.06"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-04-27

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300531

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Hradec Králové - Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.09"N, 15°51'33.71"E, ± 250m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-05-25
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně v části zarostlé rákosem"
ID: 13300532

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Hradec Králové - Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.09"N, 15°51'33.71"E, ± 250m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1989-09-06
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300533

původní jméno: *Utricularia cf. australis*
lokalita: V Čechy: Bělečko - písák v lese ca 2,5 km SZ obce, u Hradečnice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.02"N, 15°54'45.31"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-10-04
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299997

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nový Hradec Králové, rybník Výskyt
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.25"N, 15°54'49.72"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c
ID: 13301016

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: VČ: Nový Hradec Králové - zatopené jámy V ryb. Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.97"N, 15°51'38.35"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-09-06
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299996

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hradec Králové: rybník Byřička, jižně od města
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.05"N, 15°51'34.32"E, ± 280m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-08-10
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300110

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové: in pisc. "Byřička" prope pag. Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.24"N, 15°51'33.73"E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300857

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník Cikán u Hradce Králové, vel. hoj.
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.72"N, 15°50'42.39"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-08-24
nálezce: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301266

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nový Hradec Kr., rybník Cikán
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.26"N, 15°50'41.82"E, ± 170m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-08-24
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301267

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rybník Vyskyt [= Výskyt], vzadu mezi orobincem, Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'36.45"N, 15°54'50.12"E, ± 150m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-08-24
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 61c
ID: 13301268

5861b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 500 m JJZ od vsi, 50°10'42", 15°59'47"
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.00"N, 15°59'47.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300926

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1 km V od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.22"N, 15°57'24.24"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5861b a 5761d
ID: 13300927

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.52"N, 15°57'53.97"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300928

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, tůň na odles. ploše, bývalá střelnice. 260 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.91"N, 15°56'23.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-24
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300038

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: VČ, okr. Hradec Králové, Běleč n. O., rezervace "Na bahně" - slepá ramena u rezervace
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'56.44"N, 15°57'39.52"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971-09-13
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299998

5861c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Rybník Špaček u Býště, o. Pardubice
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'6.08"N, 15°54'46.66"E, ± 180m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-09-17
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301269

5861d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Pardubice: Bělečko, 1 km J obce, rybník Špačková. 270 m n. m.
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'43.84"N, 15°57'6.57"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-08-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301140

původní jméno: *Utricularia cf. minor*
lokalita: Býšť: písňík na vrcholu kopce, 2,5 km V obce
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'24.90"N, 15°56'56.97"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-08-05
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299993

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Holice: V lesní tůňkách pod Chvojnem [= Vysoké Chvojno].
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.67"N, 15°58'17.79"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-07
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c; na hranicích kvadrantů 5861d a 5961b.
ID: 13301321

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lesní tůňky pod Chvojnem
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'34.71"N, 15°58'31.02"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08-15
nálezce: K. Tocl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301322

5862a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Petrovice nad Orlicí: PR U Houkvice, Malá Houkvice, podél břehu a v rákosinách
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.87"N, 16°2'36.21"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945801

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 1,33 km JZ od středu obce

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'55.84"N, 16°4'2.46"E

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-20

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/189

ID: 13213863

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 1,26 km JZ od středu obce

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'51.21"N, 16°4'22.98"E

nadmořská výška: 269 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-20

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/190

ID: 13213864

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 2,68 km JJZ od středu obce

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'3.75"N, 16°4'23.34"E

nadmořská výška: 269 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-20

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/191

ID: 13213865

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1,5 km ZSZ od nádraží

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'30.29"N, 16°3'9.42"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300929

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 800 m Z od nádraží, 50°9'22", 16°3'39"

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.00"N, 16°3'39.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300930

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy, 50°9'43", 16°1'47"

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°1'47.00"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2007-08-14

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300931

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: východní Čechy, východní Polabí. 3 km SZ od městečka Týniště nad Orlicí, mělký stinný větší rybníček při železniční trati, S u stanice Petrovice

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'44.38"N, 16°2'34.33"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1987-08-16

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Hladina zcela pokrytá okřehkem menším a pod ním velmi hojně tato žlutozelená, pouze sterilní bublinatka. Kolem listnatý les (na hrázi duby a břízy)."

ID: 13300679

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Týniště n. Orl. SPR U Houkvice asi 2 km S od nádraží v Petrovicích

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'54.95"N, 16°2'43.55"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1982-07-09

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300766

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. - SPR U Houkvice, ryb. Vel. Houkvice

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'51.14"N, 16°2'52.96"E, ± 180m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1980-08-21

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299999

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Týniště: slepé rameno Orlice Z obce po pravém břehu řeky

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'29.13"N, 16°3'29.75"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1978-08-20

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně, sterilní"

ID: 13300111

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy severovýchod. - Rychnov n/Kn.: v bažině u Týniště n/O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'21.15"N, 16°4'3.95"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-15
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300571

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Týniště n. Orl. V náhonu u obory asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'26.87"N, 16°3'15.70"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-15
nálezce: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301215

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Týniště n. Orl. V potoce u obory
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.01"N, 16°4'41.62"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-15
nálezce: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301217

5862b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bolehošť: požární nádrž ve vojenském prostoru, 1, 89 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'29.66"N, 16°4'56.54"E
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-20
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/185
ID: 13213862

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivice: požární nádrž ve vojenském prostoru, 2,2 km ZSZ odkostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'10.85"N, 16°5'3.83"E
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-20
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/193
ID: 13213866

5862c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Žďár nad Orlicí: tůňka v pískovně Tůmovka, 1,44 km S od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'56.95"N, 16°4'3.03"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2013-09-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947175

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nová Ves: Okraj rybníku, blízko přítoku Novoveského potoku, pravá strana rybníku, 1,3 km JZ od Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'19.29"N, 16°2'7.44"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-09-28
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946424

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: Mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 0,4 km JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.83"N, 16°3'39.25"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945802

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: tůň 100 m SV od železnič. mostu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'12.50"N, 16°4'4.50"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300933

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: tůň u J konce vsi
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'15.94"N, 16°3'51.98"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300932

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Na rybníku u Nové Vsi u Týniště ve vysekaném rákosí "pod Altánem"/E Bohemia, Nová Ves (SSV of Týniště n. Orl.), in moved reeds-beds at the bank of Novoveský pond (S of the village)

nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'24.76"N, 16°2'36.10"E, ± 700m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1942-08-18

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "půda: bahnitá, dosti mělká (bahenní plyn CH₄)"

ID: 13300579

5862d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Wiesenpfützen bei Čestic [= Čestice]

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'13.82"N, 16°8'46.18"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1883-07-04

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.

ID: 13300345

5863a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice: mělká tůň (zátoka) na JV okraji Černíkovického rybníka 0,8 km S od obce. 304 m n. m.

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'46.40"N, 16°12'20.20"E

nadmořská výška: 304 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1991-06-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/366

ID: 13272798

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Černíkovský [= Černíkovický] rybník. V tišinách velmi hojně.

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'53.68"N, 16°12'2.88"E, ± 600m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: Souček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5763c a 5863a.

ID: 13301216

5863c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Častolovice. Bahna.

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'49.47"N, 16°11'9.85"E, ± 1000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1886-07-18

nálezce: Pírko

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "S pupeny zimními."; na hranicích fytochorionů 60 a 61b.

ID: 13300818

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Wassergraben auf der Stradina in der Nahe des Parkes
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'11.21"N, 16°11'49.07"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1884
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; datum sběru na schedě uvedeno jako "Sommer 1884".
ID: 13300346

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: in Parkgraben zu Častolovic [= Častolovice]
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'46.51"N, 16°11'20.65"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1883-07-04
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b; sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13300347

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bahna u Častolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'49.47"N, 16°11'9.85"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-24
nálezce: Pírko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60 a 61b.
ID: 13300817

5939b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Cheb: Pomezí nad Ohří: Pomezní rybník na hranicích s Německem 1,2 km Z od železniční stanice. 452 m n. m.
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'11.00"N, 12°15'18.30"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 17/184
ID: 13323012

5940a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'25.15"N, 12°20'47.14"E, ± 59m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10465860

5940b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Teich bei Scheibenreuth [= Okrouhlá]; 460 m ü. d. M.
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Cheb
souřadnice: 50°3'43.15"N, 12°29'2.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-08-10
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5940b, 5940d a 5941a.
ID: 13300475

5940c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Cheb: Hrozňatov: lesní rybník Březák 1,5 km S-SSV od obce, 0,8 km JZ od chatové osady Malá Všeboř u Chebu. 442 m n. m.
nejbližší obec: Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'17.40"N, 12°24'3.40"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 17/190
ID: 13323016

5940d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Sumpfgraben bei Schiernitz [= Žírnice]
nejbližší obec: Lipová-Žírnice, okres Cheb
souřadnice: 50°2'51.89"N, 12°28'6.32"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1905-08-23
nálezce: Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5940b a 5940d.
ID: 13300474

5941c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: k0186sl_111424_475_V1C
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'28.79"N, 12°31'31.69"E, ± 11m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3482560

5941d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lázně Kynžvart
souřadnice: 50°0'23.06"N, 12°36'25.79"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12043962

5942a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.měste Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišť.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'32.84"N, 12°44'40.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2006
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231788

5942b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nová Ves u Sokolova - rybník Kyselka
souřadnice: 50°4'13.66"N, 12°46'50.37"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-06-13
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2012): Floristická a faunistická pozorování
projekt: NDOP
ID: 10255801

5942c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rájov u Mariánských Lázní
souřadnice: 50°0'14.02"N, 12°44'51.22"E, ± 13m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11077647

5942d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Babice - Babické rosnatkové jezírko
souřadnice: 50°0'48.27"N, 12°48'38.05"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2015-09-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015
projekt: NDOP
poznámka: desítky kvetoucích lodyh, foto
ID: 13101224

5943a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Chodov u Bečova nad Teplou: lesní rybníček 0,4 km J od kaple v obci, makrofytní vegetace. S. m. 705 m; distr. phyt. 28d
nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'54.36"N, 12°51'39.32"E, ± 70m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006-08-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/094; BRNU 590472; distr. phytogeogr. 28d Toužimská vrchovina.
ID: 13299255

5943b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary, opp. Toužim: in piscina ad sept.–occid. a statione ferroviae
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'9.42"N, 12°59'15.16"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301170

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: A. Graben um Theising [= Toužim].
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'33.37"N, 12°59'5.74"E, ± 1500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů
5943b, 5943d, 5944a a 5944c; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1249.
ID: 13301315

5943d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Poseč - rybník u železniční zastávky
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'11.30"N, 12°56'6.57"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-04-12
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Faunistické pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6898937

5944a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Radyně_3651030
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'24.35"N, 13°1'0.77"E, ± 24m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-17
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514821

5944c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530005
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'28.68"N, 13°1'46.38"E, ± 52m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468142

5945a

původní jméno: *Utricularia* cf. *vulgaris*
lokalita: 28d [sic!, recte: 28e] Toužimská vrchovina, Karlovy Vary, Toužim: jezírko na vrcholu Vladaři; N 50° 04', E 12° 57'; quadr.: 5943 [sic!, recte: 5945a]
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.71"N, 13°12'50.53"E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299508

původní jméno: *Utricularia* cf. *australis*
lokalita: Bohemia occidentalis – v rybníčku v dětském táboře pod západním svahem vrchu Vladaře u Žlutic (cca 1 km západně od kóty Vladař 693,2 m n. m.)
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'40.56"N, 13°12'15.32"E, ± 25m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1998-06-06
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300011

původní jméno: *Utricularia* *australis*
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sept., opp. Žlutice: in cacumine montis Vladař in lacu parvo
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.71"N, 13°12'50.36"E, ± 25m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1982-09-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301171

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia occidentalis: distr. Toužim: oppidum Žlutice: in lacu turfoso in summo (!) montis Vladař
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'42.69"N, 13°12'50.44"E, ± 50m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezce: Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300510

5945b

původní jméno: *Utricularia* *neglecta*
lokalita: V malém rybníčku u Neuhofo [= Nový Dvůr] blíž Rabenštejna [= Rabštejn nad Střelou].
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'0.27"N, 13°19'37.63"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1886-08-09
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5945b a 5945d.
ID: 13299530

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora bohémica, 28e. Žlut. pah., PS, Nový Dvůr u Žihle, litorál rybníka Petrák záp. od rekreačního střediska Sklárna; 545 m s. m.

nejbližší obec: Žihle-Nový Dvůr, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°4'14.03"N, 13°19'30.89"E, ± 70m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1999-08-05

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300048

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: V rybníku pod Velkým rybníkem u Neuhofo [= Nový Dvůr] blíž Rabenštejna n. Střelou [= Rabštejn nad Střelou].

nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°3'13.71"N, 13°18'47.92"E, ± 50m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1886-08-09

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300079

5946a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 28e. Žlut. pah. SZ Čechy: Malmeřice (okr. Louny): vytěžené a vodou zatopené ložisko rašeliny (Jelení skok) cca 2,5 km JZ od obce (kostela)

nejbližší obec: Malměřice, okres Louny

souřadnice: 50°5'58.64"N, 13°21'39.12"E, ± 400m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2011-10-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5846c a 5946a.

ID: 13189914

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: SZ Čechy, 30a. Jesen. ploš.: Blatno (u Jesenice): Velečinský rybník, zaplavený jižní lalok rybníku

nejbližší obec: Blatno, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°5'12.77"N, 13°24'26.54"E, ± 100m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1993-07-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189909

5946b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: u0158_121318_284_M1.1

nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'6.04"N, 13°27'28.22"E, ± 81m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3652152

5946d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Horní rybník 1,2 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Žďár, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.43"N, 13°26'28.34"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300739

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Dolní rybník 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Žďár, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.96"N, 13°26'11.09"E, ± 60m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300740

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia centr. – Rak.-Ješ. ploš. – v Horním rybníku v CHÚ Rybníčky u Podbořánek (nedaleko Jesenice) [PR Rybníčky u Podbořánek]
nejbližší obec: Jesenice-Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.45"N, 13°26'29.93"E, ± 150m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1994-08-05
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300008

5949b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lhota, lesní rybníček v Lánské oboře 0,8 km JZ od Ploskovské myslivny, 50°5'29", 13°57'29"
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'29.00"N, 13°57'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300497

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, zatopený lom v lese 900 m JZ od středu vsi, 50°5'38", 13°59'54"
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°59'54.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-10-12
nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300215

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Kougův rybník v Lánské oboře
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.33"N, 13°55'3.03"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5949b a 5949a
ID: 13301018

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, lesní rybníček 1 km JZ od Ploskovské myslivny, 400 m J od kóty 445 m n. m.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'28.55"N, 13°57'28.33"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301017

5949c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Starý Tok (Křivoklátsko), rybníček u Starého Toku
souřadnice: 50°0'29.00"N, 13°53'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091204

5950a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Bratronice, mokřadní olšina u silnice 1,7 km J od vsi
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'13.89"N, 14°1'9.16"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301019

5950b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Kyšice, in piscina parva 1,1 km situ occ.-mer.-occ. a templo in pago, 420 m s. m.;
50°05'20.3" N; 14°05'27.8" E
nejbližší obec: Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°5'20.30"N, 14°5'27.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-08-16
náleze: O. Šída; J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301273

5950c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křivoklátsko: Chyňava, lesní rybníček 1,75 km Z od Chýňavské Myslivny, 0,75 km SZ od kóty 473 m n. m. Pelechovka
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'29.45"N, 14°2'11.40"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-18
náleze: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300498

5951a

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha, piscinae Břevská jezírka apud pag. Břve prope opp. Hostivice u Prahy
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'32.11"N, 14°15'19.21"E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-09-14
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5951a a 5951b.
ID: 13300353

5952c

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia centralis, Praha-Braník: ad ripam dextram fluminis Vltava versus australem a ponte.
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.88"N, 14°23'52.42"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-06-27
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301211

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Čechy střední, Praha: Braník, tůňka u Vltavy, jižně od želez. mostu
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.16"N, 14°24'2.40"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-09-05
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "roztr."; směsná položka *U. australis* a *U. minor*
ID: 13300396

5953b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Horní Počernice, jihovýchodní tůň u V cípu nejzápadnějšího rybníka J od dálnice D11 u Xaverovského háje, cca 245 m n. m., 50°05'56,0"N, 14°36'52,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'52.20"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-05-11
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 023-11
ID: 13167806

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, jihovýchodní tůň u V cípu nejzápadnějšího rybníka J od dálnice D11 u Xaverovského háje; cca 245 m n. m., 50°05'56.0"N, 14°36'52.2"E; 10a. Jenštejnská tabule; 5953b

nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'52.20"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2011-05-11

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300846

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, JV rybníček nad V koncem největšího rybníka J od dálnice, S od Xaverovského háje, 50°5'56", 14°36'53"

nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'56.00"N, 14°36'53.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2008-06-11

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300935

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, S rybníček nad V koncem největšího rybníka J od dálnice S od Xaverovského háje, 50°5'57", 14°36'51"

nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°36'51.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2008-06-11

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300936

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha-Horní Počernice, lesní rybníček 600 m S od vrchu Homole (262 m n. m.), 50°5'41", 14°37'53"

nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°37'53.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2008-06-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301021

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Praha - Blatov, bažiny u S strany železniční tratě v lese Vidrholec (u JZ okraje lesa)

nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'9.48"N, 14°38'37.89"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2007-05-24

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 64a a 10a

ID: 13300934

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Klánovice, bažina podél S strany železniční tratě S od osady Blatov
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.16"N, 14°38'28.71"E, ± 250m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 64a a 10a
ID: 13301020

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Počernice: severní okraj Xaverovského háje - tři chovné sádky na severním okraji koupaliště a rybníček asi 10 m východně od koupaliště (vše 5953b)
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.26"N, 14°36'52.37"E, ± 200m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1996-08-31
nálezce: J. Straka; P. Špryňar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301230

původní jméno: *Utricularia cf. australis*
lokalita: Praha 9 - Újezd nad Lesy, CHPV Klánovický les: rybníček u samoty Nové Dvory ca 1 km SZ od žel. zastávky Klánovice
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.14"N, 14°38'57.45"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-05-25
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300343

lokalita: Stř. Čechy, Dolní Počernice u Prahy, Počernický rybník a tůň mezi rybn. a železniční tratí
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.53"N, 14°35'17.35"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984-08-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5953b a 5953a
ID: 13300418

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Böhmen: bei Biechowitz [= Běchovice]
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.83"N, 14°36'57.43"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846-09-08
nálezce: Joannes Nepomucensis Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a, 10b a 64a.
ID: 13299992

5954a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy, bažina podél S strany železniční tratě v lese Vidrholec JV od Klánovic, mezi samotou Štamberk a hranicí Prahy u Úval
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.30"N, 14°41'32.85"E, ± 700m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301022

původní jméno: *Utricularia cf. australis*
lokalita: Stř. Čechy, Praha - Újezd nad Lesy: tůňky J železnice v lese Vidrholec ca 1 km S od SV okraje obce
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.27"N, 14°41'7.93"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1987-10-21
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300344

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia střední, kraj Praha: tůňka u železniční dráhy mezi Klánovicemi a Úvaly v lese Vidrholec
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.86"N, 14°41'53.57"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1952-09-23
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301190

5954b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: a0082_131322_6_V1C
nejbližší obec: Limuzy, okres Kolín
souřadnice: 50°3'10.55"N, 14°46'56.32"E, ± 3m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803913

5956b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Kolín: Velim, rezervace V jezírkách, příkop v Z části
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.24"N, 15°6'38.29"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301023

5957a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň v Pňovském luhu na levém břehu Labe 1 km J od zdymadla V. Osek, 50°4'50", 15°10'2"
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°10'2.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301027

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, velká tůň ve Veltrubském luhu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'20.67"N, 15°10'3.70"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5957a a 5956b
ID: 13301026

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, velká lesní tůň ve Veltrubském luhu
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'20.67"N, 15°10'3.70"E, ± 180m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5957a a 5956b
ID: 13301025

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, tůň Bezedná u Labe JZ obce
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.68"N, 15°10'23.69"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301024

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: U Velkého Oseka, na jedné tůňce, Bezedná
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'1.68"N, 15°10'23.69"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301270

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 33.-34. Velký Osek: tůň Bezedná 2,6 km JZ od nádraží

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°4'55.00"N, 15°10'18.00"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8950180

5957d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°1'53.11"N, 15°19'34.24"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301028

lokalita: Czechoslovakia - Bohemia, Labe River Lowland, Špačkov jezero lake near Starý Kolín village

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'18.01"N, 15°19'46.19"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-07-26

nálezce: Štěpán Husák; Jar. Rydlo

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300463

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Sv. Kateřina. "Špačkov jezero" (slepé rameno Labe "Na hornické")

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'17.88"N, 15°19'55.23"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1951-08-06

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301361

5958c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Pardubice: Kojice, tůň 300 m ZSZ od železnič. zast.

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'34.04"N, 15°23'39.76"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1984-07-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301029

5958d

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: V mokřině v louce na v. od Labských Chrčic (vých. od Týnce nad Labem) mezi porostem *Menyanthes trifoliata*. 200 m

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'46.78"N, 15°25'29.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1941-08-06

nálezce: V. Vlach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5958a, 5958b, 5958c a 5958d.

ID: 13301373

5959a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Přelouč - Sopřeč: východní břeh Sopřečského rybníka

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'53.58"N, 15°33'51.82"E, ± 650m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-06-27

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "řídce"

ID: 13300112

5959b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Pardubické polabí, Pardubice, Bukovka, rybník Udržal, 1,7 km JJV od obce, rybník, 225 m s. m.; N 50°05'15", E 015°38'05"

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°38'5.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-06-04

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301141

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: východní Čechy, východní Polabí. 3 km SV od města Přelouč, východní břeh rybníka Buňkov

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'9.26"N, 15°35'48.80"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1987-08-09

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně v klidné zátocce v řídkém porostu rákosu a orobince"

ID: 13300680

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohdaneč: rybník Truhlička - horní, při silnici k Bukovce

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'45.86"N, 15°39'0.73"E, ± 80m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-09-05

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně"

ID: 13300116

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohdaneč: rybníky Truhličky
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.78"N, 15°39'0.61"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-09-05
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojně, dosti kvetoucí"
ID: 13300117

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohdaneč: v sev. pobřeží rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.89"N, 15°37'55.36"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-09-05
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně, sterilní"
ID: 13300118

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Pardubicko: Bohdaneč - Z břeh rybníka Rozhrna, šlenky mezi buly ostríc
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.93"N, 15°37'39.83"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-08-25
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velmi hojně"
ID: 13300115

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia orientalis, Bohdaneč: JZ rybníka Rozhrna, ve šlencích
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'1.93"N, 15°37'39.83"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně kvetoucí"
ID: 13300114

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Pardubicko: Bohdaneč: Nadymač I. [= Černý Nadýmač]
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.57"N, 15°34'55.56"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300323

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Čechy Východní: Rozhrna (Pardubice): bažina na JV okraji rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.43"N, 15°38'1.90"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-08-15
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300324

5959c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, tůň Votoka 1 km V od vsi
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.24"N, 15°30'29.22"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-09-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300937

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pardubice. Labětín, PP Labské rameno Votoka východně obce. Tůň ve východní části ramene podél vnějšího břehu; 207 m s. m.; N 50°02' 11", E 15°30' 44"
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°30'44.00"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-15
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301251

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Slepé rameno Labe mezi Labětínem a Lhotou u Přelouče
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.68"N, 15°30'31.01"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-15
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300565

5959d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 6. Mělice: kanál v lukách V obce mezi obcí a slepým ramenem
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.36"N, 15°37'48.87"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169461

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Oxbow of Labe river, NW of Opočínec village
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°38'37.00"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-10
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155476

5960a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátocy Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.20"N, 15°41'4.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/183
ID: 13272886

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč: tůňky v rákosinách na V břehu Bohdanečského rybníka 1 km SSV od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°40'59.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/429
ID: 13272800

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, VKP Horecké písníky, 1,38 km VJV středu města Lázně Bohdaneč, hladina písníku; 230 m s. m.; N 50°04'20", E 015°42'20" [nepřesné souřadnice]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.27"N, 15°41'50.98"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-30
nálezce: Tereza Tejklová; Jan Kramoliš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301316

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník - SZ zátoka, vodní hladina; 220 m s. m.; N 50°05'52", E 15°40'03"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°40'3.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-31
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301142

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohdaneč: zatopené pískoviště jižně od města při silnici do Pardubic
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.59"N, 15°41'49.53"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-07-20
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300124

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohdaneč: zatopený starý písňík vpravo od silnice od Pardubic k Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.59"N, 15°41'49.53"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-09-15
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300121

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia orientalis. Bohdaneč: zatopené pískoviště při silnici Pardubice - Bohdaneč blíže k Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.59"N, 15°41'49.53"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300119

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohdanečsko. Příkopy za hradeckou silnicí
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'20.58"N, 15°42'3.45"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300391

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: "Rozkoš" u Bohdanče, meliorační struha
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.24"N, 15°42'1.04"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300325

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: na Pard. dosud jedinečně na příkopě, odvodňujícím louky mezi Doubravicemi a Rosicemi n. L. U cesty z Rosic do Semtína.
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.57"N, 15°44'12.57"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1926-07-31
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Novou úpravou a regulací vzala snad za své(?)"
ID: 13301118

lokalita: Tůň rašelinná v Horkách u Bohdanče.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.35"N, 15°41'50.07"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301119

5960b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Hrobice, PR Baroch, 1,3 km JJZ od obce, tůň u rybníka; 225 m s. m.; N 50°05'42", E 015°47'06"
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°47'6.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301143

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Pardubice: svodnice u Stéblové
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.11"N, 15°45'29.38"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300543

5960c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /20/ Srnojedy: na 126-124 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999768

5961b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JJV břehu rybníka Smilek 1,8 km S–SSV od obce. 245 m n. m.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.70"N, 15°57'42.90"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/431
ID: 13272801

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Pardubice: Horní Ředice: mělké tůňky na slatinné louce mezi rákosinami a lesem na JJV břehu rybníka Smílek 1,8 km S–SSV od obce. 245 m n. m.

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.70"N, 15°57'42.90"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1991-08-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/609

ID: 13272808

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Holice v Č.: rybník Smílek

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.56"N, 15°57'33.60"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-18

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "velmi hojně v mělké vodě po vyhrnutí dna rybníka"

ID: 13300130

lokalita: rybník Smílek [= Smílek] - východní Čechy

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.06"N, 15°57'33.35"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-09-04

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300423

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Vých. Čechy: rybn. Smílek na Pardubicku

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.06"N, 15°57'33.35"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-09-04

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300424

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Holice v Č.: rybník Smílek

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'43.56"N, 15°57'33.60"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1975-08-10

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně, kvetoucí"

ID: 13300129

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia orientalis, Holice: při břehu rybníka Smílek [= Smílek]
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.56"N, 15°57'33.60"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-18
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300128

lokalita: Bohemia orient., Holice: ad ripam piscinae prope "myslivna Žernov" [rybník Mordýř; PR Žernov] inter pagum Chvojenec et opp. Holice.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.82"N, 15°57'4.56"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-05-22
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301212

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.54"N, 15°56'20.09"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Točl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5861d a 5961b.
ID: 13301323

5961c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Pardubice: u Černé za Borem.
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'23.65"N, 15°50'5.56"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.
ID: 13300477

5961d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Dassice [= Dašice] in Bohemia.
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'45.01"N, 15°54'37.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68; na hranicích kvadrantů 6858c, 6858d, 6958a a 6958b.
ID: 13301120

5962a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 165. Borohrádek: horní rybníček na Havlickém potoce Z obce
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'38.00"N, 16°4'44.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415162

5962b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou. Korunka. Plocha mezi rybníky Malý a Velký Karlov. Tůň pod J koncem hráze Velkého Karlova; 266 m s. m.; N 50°03' 45", E 16° 08' 56"
nejbližší obec: Číčová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'45.00"N, 16°8'56.00"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08-07
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301252

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia orient, distr. Rychnov n. Kn., opp. Borohrádek, pag. Šachov: in alveo vetusto in ripa sinistra fluminis T. Orlice ad merid. a pago versus
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.29"N, 16°6'55.10"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-09
náleze: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301172

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Tůň v zast. Čermná n. Orl., c. 265 m
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'53.76"N, 16°8'8.13"E, ± 600m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-05
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.
ID: 13300220

5962c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia orientalis: Litětín: Lodrent
nejbližší obec: Litětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'38.44"N, 16°2'21.00"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-06-10
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300131

5962d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Jelení: západní okraj lesního rybníka Pětinocha 1,5 km JV od obce. 289 m n. m.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.00"N, 16°6'15.00"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-07-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/433
ID: 13272802

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Ústí nad Orlicí. Sruby. Končinský rybník, Z obce; 272 m s. m.; N 49°59'59", E 16° 09' 10"
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'59.00"N, 16°9'10.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301253

5963a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kostecké Horky: rybník Dešnov, 2,03 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'45.84"N, 16°11'4.89"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-09-07
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/527
ID: 13213869

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteckých Horek): šlenky mezi ostrícovými buly na Z břehu lesního rybníka Velký Pobočník 1,8 km S(–SSV) od osady. 277 m n. m.
nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'8.50"N, 16°10'56.20"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1991-07-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/485
ID: 13272805

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteckých Horek): šlenky v mírně zrašeliněném močálu v bývalém vodním příkopu okolo zaniklého středověkého tvrziště Těšnov (Zpropadený zámek) v lese 1,2 km S–SSV od osady. 280 m n. m.
nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'49.90"N, 16°11'3.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1991-07-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/486
ID: 13272806

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteckých Horek): lesní rybník Malý Pobočník 1,2 km S–SSV od osady. 280 m n. m.

nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'47.50"N, 16°11'3.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1991-07-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/487

ID: 13272807

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteckých Horek): lesní rybník Malý Pobočník 1,2 km S–SSV od osady. 280 m n. m.; 50°03'47,5"N, 16°11'03,0"E

nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'47.50"N, 16°11'3.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1991-07-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300494

5963b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Brná (u Potštejna): Pilský rybník (rybník Tyšlerák) 300 m JZ od obce. 316 m n. m.

nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'29.50"N, 16°19'14.20"E

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 63f. Českořebovský úval

datum: 1990-07-12

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 90/389

ID: 13272795

5964a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Litice nad Orlicí: mokřad s tůňkami vzniklý zatopením těžební jámy na dně lomu (asi 15 let po těžbě) na J svahu kóty 603 Chlum, 0,6 km SV od hradu nad obcí. 460 m n. m.

nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'26.90"N, 16°21'16.40"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1997-09-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 97/878

ID: 13272857

5972d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Úvalenské louky, stř. část slatinných luk vpr. od trati mezi žst Skrochovice-Brumovice a Úvalno

souřadnice: 50°2'13.00"N, 17°45'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1959-08-08

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): *Eriophorum gracile* Koch na Úvalenských loukách a jeho rozšíření na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 127-130.

projekt: ČNFD

ID: 2414652

6041d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: k0100_114116_420_V1C
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°55'52.00"N, 12°39'22.36"E, ± 74m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3590975

6042a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'9.79"N, 12°40'44.23"E, ± 45m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10970871

6042b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Služetín - rybník
nejbližší obec: Služetín u Poutnova, okres Cheb
souřadnice: 49°59'8.23"N, 12°47'33.69"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-04-12
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Faunistické pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6898955

6042c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia occid., distr. Mariánské Lázně: in piscina inter silvas inter pag. Drmoul et Hamrníky
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Hamrníky, okres Cheb
souřadnice: 49°56'44.62"N, 12°40'34.63"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1963-08-27
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6041b, 6042a a 6042c.
ID: 13301173

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Regensteich (struhy) [= Regent; Chodová Planá]
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'40.42"N, 12°43'56.87"E, ± 800m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1885-07-28
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300043

6042d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Ovesné Kladruby_3540112
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°56'51.18"N, 12°47'0.13"E, ± 23m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-23
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5472542

6043a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 875. Město Teplá: S pobřeží rybníka Valká Pírka S od kóty 694, 2,5 km V od obce
nejbližší obec: Město Teplá
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203185

6044a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Branišov|320
nejbližší obec: Branišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'57.55"N, 13°1'6.89"E, ± 138m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Jana Jiskrová; Jan Matějů
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793730

6044d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Trhomné, Černý rybník ve Skelné Huti
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'29.80"N, 13°6'26.60"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-31
nálezce: Elena Plesková; Václav Somol
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6980611

6045a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lipí u Manětína_8420534
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'11.42"N, 13°14'10.75"E, ± 114m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-10
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5880428

6046c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V slepém rameni Střely pod Horním Hradištěm.
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.68"N, 13°22'11.34"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1905-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6046a a 6046c.
ID: 13299529

6052a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Modřany, tůň spojená s Vltavou cca 650 m J od nádraží, cca 250 m SSZ od nákladového nádraží Modřany, 187 m n. m., 49°59.878'N, 14°24.217'E (WGS-84)
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'52.70"N, 14°24'13.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-27
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 028-10
ID: 13167802

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Modřany, tůň spojená s Vltavou cca 650 m J od nádraží, cca 250 m SSZ od nákladového nádraží Modřany, 187 m n. m., 49°59.878'N, 14°24.217'E; 41. Střední Povltaví; 6052a
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'52.68"N, 14°24'13.02"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-27
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300847

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Komořany, tůň JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.13"N, 14°24'5.46"E, ± 160m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301031

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha, tůň poblíž starého nádraží Praha - Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'47.18"N, 14°24'11.04"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301032

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Praha-Komořany, tůň na pravém břehu Vltavy poblíž nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.73"N, 14°24'6.17"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301030

6052d

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: Libeň u Dol. Břežan: v rybníku Pytlíku hojně
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.19"N, 14°28'44.29"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1955-10-09
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301213

6053d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Struhařov
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'34.99"N, 14°36'13.19"E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1875-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nejistá lokalizace, může se jednat o jiný Struhařov.
ID: 13301121

6054b

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Jevanské rybníky; cca 320 m
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'26.95"N, 14°47'35.54"E, ± 1200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1935-06-16
nálezce: R. Vaněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301338

lokalita: Bohemia: Jevany
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'26.95"N, 14°47'35.54"E, ± 1200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301370

6055a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kostelec nad Černými Lesy (okr. Praha-východ), rybníček v lese cca 1,3 km V od rozc. Bílá Hlína, cca 1 km S od středu obce Prusice, cca 425 m n. m.

nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'41.38"N, 14°52'37.20"E, ± 30m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 2008-07-19

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 011-08

ID: 13167799

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kostelec nad Černými Lesy (okr. Praha-východ), rybníček v lese cca 1,3 km V od rozc. Bílá Hlína, cca 1 km S od středu obce Prusice; ca 425 m n. m.; 64c. Černokostelecký perm

nejbližší obec: Prusice, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'41.18"N, 14°52'37.43"E, ± 20m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 2008-07-19

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300848

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, opp. Kostelec n. Černými lesy: in stagno in nemore Bílá hlína (olim lapidicinae arenosae) inter Kostelec n. Č. L. et pag. Prusice

nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'46.64"N, 14°51'50.76"E, ± 1000m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1980-05-29

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301175

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, pag. Brník prope opp. Kouřim: apud fontem silvaticum in silva Brník

nejbližší obec: Brník, okres Kolín

souřadnice: 49°59'32.80"N, 14°53'43.20"E, ± 600m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1979-09-05

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5955c a 6055a.

ID: 13301174

6056c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Chmeliště, SZ nádrž v hliníku 500 m SSV od žel. zastávky

souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°3'32.00"E, ± 20m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2012-09-15

nálezce: Veronika Hlinická

pramen: Hlinická V. et Rydlo J. (2012): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Uhlířských Janovicích a okolí. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 23-32.

projekt: ČNFD

ID: 1298115

6058a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: distr. Kutná Hora: in lapicidinis aquosis orient. a colle Kamajka (inter pagos Nové Dvory et Chotusice)
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'48.65"N, 15°22'11.84"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-07-23
nálezce: P. Tomšovic
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301325

lokalita: Bohemia centr., distr. Kutná Hora: in aqua stagni parvi lapicidinarum ad cotam Kamajka ca. 2 km situ bor.-occ. a pago Chotusice, alt. ca. 220 m s. m.
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'48.87"N, 15°22'11.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-18
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304277

6058d

původní jméno: *Utricularia* cf. *australis*
lokalita: O. Kutná Hora: Zbyslav: CHPV Zbyslavská mozaika, 2 km J obce (S obce Vrdy)
nejbližší obec: Vrdy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'37.02"N, 15°28'27.28"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-30
nálezce: S. Štamberg
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301299

6060b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pardubice. Blato. Starý rákosem zarůstající písňík na V okraji obce; 250m s. .; N 49° 59' 23", E 15°46' 07"
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'23.00"N, 15°46'7.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-25
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301254

6060d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Chrudim. Kochánovice. Rybník Vilém (prostřední ze tří rybníků na Okrouhlickém potoce) západně Kochánovic; 338 m s. m.; N 49°54' 10", E 15°46' 58"
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'10.00"N, 15°46'58.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-12
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301255

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Chrudim: Kunčův, rybník 0,5 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'15.66"N, 15°49'25.60"E, ± 110m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301033

6062a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 197. Radhošť: rybníček při silnici do Jaroslavi
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°4'27.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415335

6062b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hluboká (u Dobříkova): mělčina při okraji nedávno odbahněného a čerstvě napuštěného Končinského rybníka 0,6 km J od osady. 272 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'47.20"N, 16°9'13.80"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-15
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/482
ID: 13272882

6063a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Vysoké Mýto: malý rybníček pod hrází (severně) rybníka Chobot
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'47.43"N, 16°12'28.60"E, ± 150m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-10
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "sterilní"
ID: 13300132

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, v tůňce u trati Choceň – Sruby, asi 290 m n. m.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'12.49"N, 16°11'30.07"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-08-04
náleze: Kroulík
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300580

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: v rybníčku u trati Choceň - Struhy; 290 m
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'12.18"N, 16°11'31.62"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-08-04
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300581

6063c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Na kraji rybníka (horního) na Horkách
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.91"N, 16°14'50.21"E, ± 50m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-06-29
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300582

6064a

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: tůň u Orlice v údolí mezi Ústím n. Orl. a Brandýsem; 300 m
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'6.48"N, 16°20'9.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-06-30
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300583

6065c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lanškroun 400 m. n. m., okr. Ústí n. Orl. Rybník Olšový – 20 m od břehu.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'24.91"N, 16°34'46.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1986-08-08
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Spolu s *Typha latifolia*, *Lemna minor*, *Polygonum amphibium*.
ID: 13300487

6065d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (předchozí rok vypuštěného a odbahněného) 2,3 km
ZSZ od středu obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'19.70"N, 16°35'0.80"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-08-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 08/623
ID: 13272874

6067b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Angewiese, M. Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'28.00"N, 16°59'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08-06
nálezce: Josef Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6067b, 6067d a 6068a.
ID: 13300803

6070c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Moravia: Friedland a. d. Mohra [= Břidličná].
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'41.08"N, 17°22'3.75"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1890-08
nálezce: Schierl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6070c a 6170a.
ID: 13301146

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Friedland a/Mohra [= Břidličná]. Mähren.
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'41.95"N, 17°22'2.11"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1890-08-04
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.
ID: 13301147

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Wassergraben in Friedland a/Mohra [= Břidličná]
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'41.80"N, 17°22'3.50"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1890-08-12
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6070c a 6170a.
ID: 13301148

6072d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Moravia: Slezská pahorkatina, Uhlířov, ve vodě mezi *caricety gracilis* u J břehu Slavkovského rybníka. [PR Hvozdnice], SZ obce, hojně. 280 m s. m.
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava
souřadnice: 49°54'12.24"N, 17°49'51.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-08-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6072d a 6073c.
ID: 13301087

6073c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Sumpfigewässer nächst dem Troppauer Park [Opava].
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'30.08"N, 17°54'14.96"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1852-07
nálezce: Emanuel Urban
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6073a, 6073b, 6073c a 6073d.
ID: 13301335

6074b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Morava: Opava-Bělá, rybník u Bělského mlýna 1,6 km JV obce, 240 m n. m.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'1.29"N, 18°9'49.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6074b a 6075a; rybník nenalezen.
ID: 13300840

6074c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Zábřeh, Slezsko, rašelinné louky
souřadnice: 49°55'5.00"N, 18°4'20.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-06-20
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982497

6074d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hlučín, Dol. Benešov, rybník Přehyně.
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.32"N, 18°7'50.57"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-07
nálezce: Josef Jedlička; Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300481

6141b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a ve spásaných travnících okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957054

6141c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Halže
souřadnice: 49°49'39.61"N, 12°34'9.16"E, ± 41m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-07-14
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10401439

6142a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dolní Jadruž - Kyjov - Kalný rybník
souřadnice: 49°52'50.93"N, 12°41'51.15"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-06-22
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 11253378

6142d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Týnec u Plané
souřadnice: 49°50'24.86"N, 12°45'57.49"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-06-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12043813

6143a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Olbramov
souřadnice: 49°51'14.78"N, 12°52'9.24"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-06-06
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12041857

6145d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-sever, Nevřeň: 750 m SV od obce, lesní tůň, po těžbě kaolinů; 445 m s. m.; N 49°49'40", E 13°16'55"; quadr.: 6145
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'40.00"N, 13°16'55.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-17
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299513

6146a

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Plzeň: V louži u Vísecké kaolinky
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'50.62"N, 13°21'34.19"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1915-06-20
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300717

6146c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Třemošná
souřadnice: 49°48'31.83"N, 13°24'4.93"E, ± 29m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-22
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 10390725

6147c

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: Vranovice (okr. Rokycany): Vranovické jezero, ca 690 m VJV od středu obce, litorál nádrže, velice hojné; 394 m s. m.
nejbližší obec: Břasy-Vranovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'41.77"N, 13°33'47.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-03
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299541

6149d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lhotka u Lochovic, koupaliště u hřiště 0,5 km JJZ od Lhotky
souřadnice: 49°49'43.00"N, 13°59'37.00"E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082617

6150c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Beroun: Běštín, rybníček 200 m Z od osady Bezdědičky, 49°48'37", 14°0'26"
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
souřadnice: 49°48'37.00"N, 14°0'26.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301034

6150d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Velký Chlumeč (okr. Beroun), Muchov, rybníček nad osadou, cca 455 m n. m.
nejbližší obec: Velký Chlumeč, okres Beroun
souřadnice: 49°49'52.41"N, 14°5'52.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-07-29
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 003-07
ID: 13167798

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Velký Chlumeč (okr. Beroun), Muchov, rybníček nad osadou; ca 435 m n. m.; 35c. Příbramské Podbrdsko
nejbližší obec: Velký Chlumeč, okres Beroun
souřadnice: 49°49'52.04"N, 14°5'52.45"E, ± 75m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300850

6151c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Mokrovraty (okr. Příbram), Dolní Tušimský rybník cca 1,1 km SSZ od železniční zastávky, cca 380 m n. m., 49°48'25,8"N, 14°14'3,7"E (WGS-84)
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.80"N, 14°14'3.70"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-29
nálezce: Klára Kabátová; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 091-13
ID: 13167814

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.84"N, 14°13'17.50"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301039

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.68"N, 14°12'46.99"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301040

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.82"N, 14°13'55.50"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301041

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybník v oboře 1,5 km SSV od nádraží
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'13.86"N, 14°11'24.09"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301038

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Voznice, zatopený lom u J okraje vsi, 49°48'50", 14°12'47"
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'50.00"N, 14°12'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301037

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Brdy: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.82"N, 14°13'55.50"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301036

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.67"N, 14°12'46.67"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301035

6151d

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Střední Čechy: Lečice u Štěchovic u Prahy.
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'57.49"N, 14°19'49.88"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6151d a 6152c.
ID: 13300350

6152c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kocába u Štěchovic
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'56.23"N, 14°23'59.82"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6152a a 6152c.
ID: 13300223

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*
lokalita: tůňka při Kocábě u M. Lečic
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'25.30"N, 14°20'15.03"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-07
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 6151d a 6152c.
ID: 13300521

6152d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: a0347_124408_105_V1C
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'48.40"N, 14°29'6.76"E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781507

6153a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pohoří (okr. Praha-západ), Skalsko, Markvartův rybník, při SV pobřeží, 451 m n. m., 49°53'45,2"N, 14°32'54,5"E (WGS 84)
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'45.20"N, 14°32'54.50"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2016-09-18
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 16-086
ID: 13253455

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Posázaví: tůňky a okraje rybníka v Těptíně (Markvardově)
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'38.47"N, 14°33'1.47"E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1960-08-21
náleze: N. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6053c a 6153a.
ID: 13300699

6153c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: a0347_124409_201_V1C
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'36.95"N, 14°34'12.76"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782245

6156d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /CZ 0216509/ Rápošov - U Jezera: malý rybníček s přilehlými lučními lady, asi 9km JV od Uhlířských Janovic na Kutnohorsku, (rostou zde ostřice a suchopýr úzkolistý, na rybníček navazuje komplex luk), rozloha 1,51 ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'34.00"N, 15°5'40.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104776

6157a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Kutná Hora: Zdeslavice: ostřicový mokřad na J břehu Pastvického rybníka v lese 1 km J od obce. 437 m n. m.
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'13.60"N, 15°11'38.60"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-06-21
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960320

6157c

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Červené Janovice, v tůňce v severním boku hráze hráze ryb. Karlova
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'12.99"N, 15°14'41.22"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1932-08-11
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301362

6157d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina ve východní části rybníka Katlov (jihovýchodně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'2.20"N, 15°15'11.10"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109187

6158d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982693

6160b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Chrudimsko: Slavická obora, Starý rybník
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.60"N, 15°47'21.43"E, ± 20m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-09-13
náleze: K. Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109235

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - Práčovský rybník, cca 0,5 km J od obce Práčov; 385 m s. m.
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'19.02"N, 15°48'28.50"E, ± 80m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-10-19
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300267

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - rybník Starý, cca 2 km SSV od obce Slavice; 375 m s. m.
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.39"N, 15°47'14.84"E, ± 150m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-14
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300266

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Trpišov, Nový rybník v oboře jihozápadně od obce
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'54.62"N, 15°47'1.50"E, ± 260m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-08-04
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300133

6160d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rohozná (okr. Chrudim), tůňka v rákosině u S okraje Velkého Rohozenského rybníka Z obce, 580 m n. m., 49°48.632'N, 15°48.350'E (WGS 84)

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'37.90"N, 15°48'21.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-27

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 154-10

ID: 13167805

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rohozná (okr. Chrudim), tůňka v rákosině u S okraje Velkého Rohozenského rybníka Z obce; 580 m n. m., 49°48.632'N, 15°48.350'E; 69b. Sečská vrchovina; 6160d

nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'37.92"N, 15°48'21.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-27

nálezce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300851

6161a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Žumberk: lesní rybník u Studené vody

nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'54.85"N, 15°52'52.60"E, ± 800m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1976-08-22

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "jen sterilní"

ID: 13300134

6161b

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Luže: u Bělé.

nejbližší obec: Luže-Bělá, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'32.72"N, 15°59'55.23"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1889-08-29

nálezce: Zitko

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 69a; na hranicích kvadrantů 6061d, 6062c, 6161b a 6162a.

ID: 13301423

6161c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ř.18. Vranov: lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcí a Petrovem (Hadač E. 1941, Černohous 1989, Jirásek 1992)

nejbližší obec: Vranov

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9089060

6164d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rybník Sychlovec, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°48'21.00"N, 16°28'20.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-02
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405554

6165a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Třebovice, SV část rybníka Hvězda
souřadnice: 49°51'0.66"N, 16°30'21.38"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1989-09-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11145260

6165c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Opatov, SV část rybníka Hvězda
souřadnice: 49°50'58.55"N, 16°30'21.38"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1989-09-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144934

6166b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Tůň Březné nad Hoštejnem u Zábřehu
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'41.60"N, 16°45'35.58"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1950-08-16
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301313

6166c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: česko-moravské pomezí, Zábřežská vrchovina, JZ u obce Krasíkov, bahnité dno vyschlého rybníčku (lem *Typha angustifolia*)
západně od velkého rybníku, porůznu jednotlivé rostliny. Asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'46.01"N, 16°40'39.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1994-08-21
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Bahno rezavě hnědé, mazlavé."
ID: 13300683

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: východní Čechy u města Zábřeh na Moravě, řada šesti rybníků jižně od železniční stanice Krasíkov. 350 m n. m.

nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'6.69"N, 16°41'15.38"E, ± 600m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1990-08-28

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "květy sytě jasně žluté; živě zelená"

ID: 13300682

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: východní Čechy u Zábřehu na Moravě, řada šesti rybníků jižně u obce Krasíkov a západně u obce Třebařov, první rybník (směrem od Krasíkova), velmi hojně v kalné vodě u hráze, ale i jinde při březích. Hladina slunná, asi 350 m n. m.

nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'20.18"N, 16°41'22.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1989-08-30

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Roste tu také rdest hřeбенitý. Úlomek lodyhy *Potamogeton trichoides*, po vytažení z vody zachovávající svůj tvar."

ID: 13300681

6167a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Mähren: Teich bei Hohenstadt [= Zábřeh na Moravě]

nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'44.00"N, 16°52'45.11"E, ± 1500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1901-06

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b.

ID: 13301411

6170c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: m0173_153311_878_V1B

nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'21.53"N, 17°21'29.41"E, ± 5m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2003

nálezce: Lenka Ondráková

pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4077616

6172b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Tůňka na mokr. loukách u Štáblovic

nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava

souřadnice: 49°52'50.21"N, 17°49'8.50"E, ± 1300m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1957-08-03

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219323

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Štáblovice: v tůňce zarostlé olší
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'42.75"N, 17°49'9.45"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-07-17
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300508

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Štáblovice: v tůňce na slatinných loukách
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'42.75"N, 17°49'9.45"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-07-17
náleze: Zdeněk Kilián; Josef Duda
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300509

6173b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Raduň: "Raduňský mokřad" soustava nedávno vyhloubených tůní podél Raduňských rybníků, nesporně osázených pestrou květennou směsicí.
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'56.31"N, 17°56'5.45"E, ± 900m
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-26
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: cf.
ID: 10165182

6175a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Ostravsko: Bobrovníky, rybník Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.33"N, 18°11'38.41"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301083

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Opava, Ostravská pánev: Děhylov, PR Štěpán, Podprovincie polonská, Pooderský region, vodní hladina v části Štěpán, 212 m n. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-29
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300874

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Opava: Děhylov, PR Štěpán, Ostravská pánev, Podprovincie polanská, Pooderský region, zátčina v SZ části rybníka, splach rákosin

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'58.08"N, 18°11'34.01"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998-09-18

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300873

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Opava: Děhylov, PR Štěpán, SV část rybníku

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'56.95"N, 18°11'42.69"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997-09-23

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300872

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Opava, k. ú. Děhylov, PR Štěpán, rybníční plocha; 210 m

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1995-06-08

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300871

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: S Morava a Slezsko, rybn. Štěpán SV od Martinova

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.09"N, 18°11'39.71"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300425

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Opava: Děhylov, Ostravská pánev, PR Štěpán, vodní plocha; 210 m n. m.

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-06-29

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300869

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Opava; Děhylov, Ostravská pánev, PR Štěpán, vodní plocha; 210 m n. m.

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-16

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300870

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Opava, k. ú. Děhylov, PR Štěpán; 212 m

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°51'47.06"N, 18°11'42.46"E, ± 420m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300875

6175b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Přívoz, pěší lávka přes řeku Odru, pravobřežní protipovodňový val, slepé rameno Odry

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'0.45"N, 18°16'8.67"E, ± 255m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-06-15

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300876

6175c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Rezavka, lužní les s rybníkem mezi Odrou a žel. spojkou do Vítkovic, Nový rybník; 212 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'6.37"N, 18°12'8.41"E, ± 300m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997-06-12

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300878

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Poruba-Jih, PR Rezavka, Pooderský region, Podprovincie Polonská, poklesová tůň v ochranném pásmu na SZ; 212 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'3.37"N, 18°12'14.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1995-07-15

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300877

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Flora moravica: Ostrava - Svinov, rybník u Strnadova mlýna
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'49.42"N, 18°12'30.15"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-10
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301194

6176a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Karviná. Rychvald: rybník Skučák 1 km V od kostela; fyt. okr. 83
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.73"N, 18°23'35.48"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG07/720; BRNU 595075; 2 sheets (see BRNU 595076); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev.
ID: 13299270

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora: Moraviae septentrionalis. Rychvald SV od Ostravy, rybník Skučák, oddělená tůň za rybníkem, hrázka, 215 m n. m.;
49°51'55.58" N, 18°23'39.01" E; distr. phyt.: 83. Ostravská pánev
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'55.58"N, 18°23'39.01"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300258

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Ostravská pánev: Rychvald, rybníční soustava mezi Rychvaldem a Lutyní, PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.74"N, 18°23'34.52"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-09
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300879

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rychvald – rybníky; ca 240 m s. m.
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'49.85"N, 18°22'58.33"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-08-20
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301365

6176b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: obec Doubrava

nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná

souřadnice: 49°51'31.10"N, 18°28'42.91"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011-08-17

nálezce: Adrian Czernik

pramen: Adrian Czernik. Dodatek k biologickému posouzení projektu " Studie vlivu hornické činnosti na odtokové poměry v obci Doubrava". 2011.

projekt: NDOP

ID: 7297010

6176d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: t0282_154408_174_V1C

nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná

souřadnice: 49°49'37.09"N, 18°28'35.29"E, ± 58m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-09

nálezce: Tomáš Koutecký

pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4122548

6177a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Sev. Morava: Karviná, produkční rybník u lužního lesa u Starého města u Karviné

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°52'26.56"N, 18°30'27.94"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-06-01

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300426

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Sev. Morava: Karviná, tůň v lese u Starého města u Karviné

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°52'26.56"N, 18°30'27.94"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-06-01

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300427

lokalita: St. Město [= Karviná-Staré Město], Silesia

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°52'54.41"N, 18°30'18.96"E, ± 1200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-07-18

nálezce: Karmazínová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6176b a 6177a.

ID: 13300500

6177c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Flora: Moraviae septentrionalis. Karviná-Darkov, vodní plocha "Darkovské moře" v místě propadliny, JZ břeh cca 450 m JV od železniční zastávky Karviná-Darkov, 230 m n. m.; 49°49'56.56" N; 18°32'40.16" E; distr. phyt.: 83. Ostravská pánev

nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná

souřadnice: 49°49'56.56"N, 18°32'40.16"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300259

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Stonava, Stonava, silnice do Karviné, za želez. přejezdem za Mlýnkou [= Olšinský náhon], důlní pokles vlevo od silnice; 240 m n. m.

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°49'37.17"N, 18°33'41.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-21

nálezce: Petr Pavlík

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300809

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Stonava, Stonava, silnice do Karviné, za želez. přejezdem za Mlýnkou [= Olšinský náhon], důlní pokles po pravé straně silnice; 240 m n. m.

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°49'38.17"N, 18°33'43.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-21

nálezce: Petr Pavlík

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300810

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Karviná: poklesová tůň Darkovské moře 0,75 km V od nádraží Karviná - Darkov

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°50'3.88"N, 18°33'2.22"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300547

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, poklesová tůň 2 km S až SSZ od nádraží

nejbližší obec: Stonava, okres Karviná

souřadnice: 49°48'40.75"N, 18°34'29.06"E, ± 50m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301042

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Olšův]: rybník Malý Pnivičok
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°49'2.00"N, 18°34'11.00"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-22
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybník již neexistuje - odkaliště.
ID: 13301195

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Olšův]: rybník Velký Kupčák [dnes spojen s dalšími rybníky do Mlýnského rybníku].
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'25.92"N, 18°34'38.55"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-28
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301196

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Olšův]: rybník Kupčiček [dnes spojen s dalšími rybníky do Mlýnského rybníku].
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'25.92"N, 18°34'38.55"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-08-04
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301197

lokalita: Silesia. Louky n. Olzou [= Louky nad Olšův], rybníček za 7
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'39.17"N, 18°34'19.55"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-20
náleze: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300501

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Moravia septentr.: Karviná: rybníčky u Darkova; 235 m s. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.00"N, 18°32'26.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-12
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6177a a 6177c.
ID: 13301219

6241a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: p0064_113414_817_V1F
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'13.85"N, 12°31'42.28"E, ± 28m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581762

6241c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Lesná u Tachova_2240169
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°43'31.58"N, 12°31'13.44"E, ± 14m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-30
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278923

6242a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 27 Tachovská brázda, Tachov, Tisová u Tachova: severní okraj Andělského rybníka 800 m Z od obce, PR Tisovské rybníky;
500 m s. m.; N 49°46', E 12°47'; quadr.: 6242
nejbližší obec: Tisová, okres Tachov
souřadnice: 49°45'45.27"N, 12°42'9.47"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2006-08-09
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299517

6242c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V rybníce Širokém [= Mělký rybník] nedaleko Starého Sedliště na Tachovsku
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'29.00"N, 12°42'51.00"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-07-09
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300769

6242d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čečkovice
souřadnice: 49°44'37.25"N, 12°46'45.30"E, ± 115m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11003030

6245b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: p0202_123311_870_V1G
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'20.62"N, 13°19'39.25"E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727010

6245c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Plzeň: Vh. v rybníce u Tlučné.
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'27.97"N, 13°14'30.57"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-24
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245c a 6245d.
ID: 13300718

6245d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Valcha: 2,5 km SSV od Volského vrchu, hluboké trvalé louže u cesty; 360 m s. m.; N49°42'58.8" E13°18'33.8"; quadr.: 6245
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'58.80"N, 13°18'33.80"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-08-05
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299511

původní jméno: *Utricularia cf. australis*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 3, Valcha: mokřad v nivě Lučního potoka 350 m Z od západního okraje sídla, 2,1 km ZJZ od železniční stanice Plzeň-Valcha; 320 m s. m.; N 49°46', E 13°27'; quadr.: 6245d
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'22.58"N, 13°18'36.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-16
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299516

původní jméno: *Bublinatka zanedbaná*
lokalita: Plzeň – Valcha. V rybníce opuště. dolu u stráž. domku železnič. před Maxovým dolem (hojně)
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'32.04"N, 13°19'31.32"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-09-22
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalizace Maxova dolu nedohledána; na hranicích kvadrantů 6245d a 6246c.
ID: 13299536

6246a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 1, Plzeň - Bolevec: 1 km VSV od vrchu Sytná, u hráze rybníka Strženka; 360 m; N 49°46', E 13°27'; quadr.: 6246

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'21.23"N, 13°21'35.10"E, ± 150m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-08-14

nálezce: Sylvie Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13299512

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Bolevec, Kamenný rybník [PR Kamenný rybník]; 330 m. n. m.

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1995-07-20

nálezce: M. Vondráček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13299521

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: 31a Plzeňský pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Bolevec: pobřeží Kamenného rybníka u Bolevce [PR Kamenný rybník]; N

49°46', E 13°27'; quadr.: 6246

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1951-07-27

nálezce: Miloslav Vondráček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13299518

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Ve velkém rybníce u Bolevce proti bednárně, nedaleko hráze.

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'29.32"N, 13°23'32.81"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-08-20

nálezce: F. Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299534

původní jméno: *Bublinatka zanedbaná*

lokalita: Plzeň – Velký rybník, jihozáp. cíp u hráze proti bednárně

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'29.32"N, 13°23'32.81"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-08-08

nálezce: V. Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299535

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Kamenný rybník u Bolevce [PR Kamenný rybník].
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13299531

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Kamenný rybník u Bolevce [PR Kamenný rybník].
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-18
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13299532

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: u Velkého [Boleveckého] rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.62"N, 13°23'48.92"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-29
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299523

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Kamenný rybník, u hráze
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'21.89"N, 13°22'53.57"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299533

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Západní Čechy: "Kamenný rybník" u Plzně [PR Kamenný rybník].
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1919-06-23
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300351

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Plzeň. Pokraj vody Kamenného rybníka [PR Kamenný rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300719

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Plzeň: Kamenný rybník u Bolevce [PR Kamenný rybník].
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.20"N, 13°22'44.74"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-04
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300720

6246c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Tůň na Borech u Plzně.
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'18.75"N, 13°22'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300764

6246d

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Plzeň: Tůň dle Úslavy u Koterova.
nejbližší obec: Plzeň-Kotěrov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'50.97"N, 13°25'25.86"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-17
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246c a 6246d; spolu s *Callitriche hamulata* a parožnatkou.
ID: 13300721

6247a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia occidentalis. Plzeňsko: Bušovice, Horní Kokotský rybník, 446 m n. m., hojně
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.79"N, 13°32'42.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-23
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299525

6247d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V tůňkách na regulaci Klabavky u Rokycan.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'49.59"N, 13°35'30.84"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-08
náleze: J. Pešek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6247a, 6247b, 6247c a 6247d.
ID: 13300812

6248a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V rákosí na pokraji v chobotu rybníka Holoubkovského u celulosky; 425 m n. m.
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'41.95"N, 13°42'23.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-08-23
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "za *Scirpus lac. a Acorus*".
ID: 13301156

lokalita: V rákosí v chobotu rybníka holoubkovského u Rokycan.
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'42.09"N, 13°42'21.74"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-08
nálezce: František Schustler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "koncem srpna 1909".
ID: 13301157

6248b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Těně
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°45'16.73"N, 13°49'2.24"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009-08-19
nálezce: Martin Čížek
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6861680

6250a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Buková u Příbramě, horní rybník 400 m V od statku Náves
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°45'35.60"N, 14°2'57.64"E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301043

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Hluboš, rybníček 300 m JZ od statku Náves
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'29.63"N, 14°2'24.94"E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301044

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Buková u Příbramě, rybník 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°45'39.50"N, 14°3'19.60"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301045

6250b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Holšiny, rybník u SV rohu Vackova rybníka, 49°45'53, 14°5'47"
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'53.00"N, 14°5'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301046

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rosovice - Holšiny u Dobříše. Vackův rybník. V zarostlé břehy. 430 m.
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
souřadnice: 49°45'44.21"N, 14°5'38.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-27
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301207

6250c

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: Bohemia centr., opp. Příbram, pagus Pičín, vicum Žírový: in stagno in parte occid. prati silvatici Psina dicti, ca 1,2 km situ
occid. a pago Pičín. Alt. ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'20.77"N, 14°2'4.06"E, ± 25m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-08
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301307

6250d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Padrt
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'34.59"N, 14°5'57.21"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1925-08-11
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300801

6251a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Příbram: Rybníky, lesní rybníček 1,3 km SSV od vsi, 49°45'47", 14°12'47"
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'47.00"N, 14°12'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301047

6251b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Nový Knín (okr. Příbram): mělce zahloubený bezlesý počátek údolí pravobřežního přítoku Kocáby se systémem umělých
tůňek, ca 1.2 km J od kostela, 345–350 mnm
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
nadmořská výška: 345-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-10
náleze: R. Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319928

6252c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Křepeň - rybník Kunhelec
souřadnice: 49°41'58.76"N, 14°20'12.64"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014
náleze: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 11959835

6254c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Tab.2. sním. 7. Rybníček u Kopanin u Líšna, jde o malý rybníček s přiléhající nehnojenou loukou, po P straně silnice
Kopaniny - hájovna Vrbětín
nejbližší obec: Kopaniny u Líšna, okres Benešov
souřadnice: 49°42'27.42"N, 14°42'57.45"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1992-08-15
pramen: Pešout P. (1994): Výskyt bublinek, vzácných masožravých rostlin, na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34:
67-76.
projekt: FLDOK
ID: 9815178

6254d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Věžníky, Vlašimsko, dolní rybník SV od samoty
souřadnice: 49°43'21.00"N, 14°49'6.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-17
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976469

6257a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: e0131_133414_88_V1B
nejbližší obec: Útěšnovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'39.41"N, 15°11'59.60"E, ± 6m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004
ID: 3859958

6258a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Čechy: Golčův Jeníkov. Struhy pod rybníkem Kunickým.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'17.09"N, 15°22'47.50"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1904
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300224

6259a

lokalita: Uhelná Příbram, rybník Malý Kazbal J od osady Jarošov, cca 1,7 km JJZ od obce
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'14.00"N, 15°34'39.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-05-22
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320981

6259d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: rybník na Vobolci [Obolci] (Chotěboř)
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.19"N, 15°39'41.81"E, ± 220m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Dobrženský
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10046349

6260a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986487

6260b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Chrudim: Trhová Kamenice: mělký okraj rybníka Loch (Mlýnského rybníka) podél jeho hráze při J okraji města. 526 m n. m.

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'1.50"N, 15°49'5.00"E

nadmořská výška: 526 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-28

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 10/367

ID: 13272880

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Rybník u Trhové Kamenice

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'46.13"N, 15°49'31.24"E, ± 800m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1880-07

nálezce: A. Částka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300049

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Rybník u Trhové Kamenice

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'46.13"N, 15°49'31.24"E, ± 800m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

nálezce: Alois Částka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300050

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Čechy JV. Hlinecko. Rybník u Trhové Kamenice

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'50.82"N, 15°49'24.25"E, ± 600m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

nálezce: Emanuel Kalenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300492

6260c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Chotěboř: za nádražím

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'42.27"N, 15°40'56.86"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Dvořák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "sine flore".

ID: 13300269

6260d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Y.39. Zálesí: rybník a slatina nad ním 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'12.07"N, 15°47'28.71"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099430

6261a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'45.31"N, 15°54'32.26"E, ± 4000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300546

6261c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Z.57. Stružinec: rybník Jánuš (Bureš et Řepka 1984)
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'9.90"N, 15°50'42.84"E, ± 350m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100990

6261d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Žďár n./Sáz.: Rybník Utopenec u obce Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.22"N, 15°56'2.95"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300428

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Hlinecko. V močálu u silnice poblíž samoty Krejcar u Kameniček, cca 630 m n. m.
nejbližší obec: Kameničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'12.64"N, 15°58'53.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1946-07-16
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300382

6262c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 17. Herálec: niva s meandry Svratky na okraji lesa 250 m V od silnice do obce Svratka, 1200 m SV obce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'5.00"N, 16°0'21.00"E
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
nálezce: Štěpán Husák; Ivan Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374644

6263d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník u Poličky
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'54.13"N, 16°15'53.16"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1885
nálezce: Hansgird
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e a 67; na hranicích kvadrantů 6263c, 6263d, 6363a a 6363b.
ID: 13300334

6264a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /CZ 0536475/ Údolí k Ostrému kameni: dvě široká bezodtoková údolí SV od obce Ostrý Kámen, 2,5km Z od Svitav, (ovsíkové louky), rozloha 28,64ha,
nejbližší obec: Ostrý Kámen u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'55.00"N, 16°24'14.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.
projekt: FLDOK
ID: 8103577

6264b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Svitavy: rybníček u pramene Svitavy ca 1,2 km SSZ rybníka Rosničky, ca 470 m; N 49 °46' 53.6" E 16 ° 26' 44.4"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'53.60"N, 16°26'44.40"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255340

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Morava, okres Svitavy, k. ú. Moravský Lačnov, jihozápadní část vodní plochy v opuštěné pískovně v lesním komplexu
západně od obce, ca 0,7 km jihovýchodně od kóty 476,3 m, ca 465 m n. m.
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'0.49"N, 16°27'14.48"E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300326

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora von Mähren. Zwittau [= Svitavy], Moortwiesen.
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.53"N, 16°28'21.09"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1930-06
nálezce: Hornisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63e, 63g a 63h; na hranicích kvadrantů 6264b, 6264d, 6265a a 6265c.
ID: 13300394

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Torfwiesen – Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.53"N, 16°28'21.09"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: R. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d, 63e, 63g a 63h; na hranicích kvadrantů 6264b, 6264d, 6265a a 6265c.
ID: 13301155

6264d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: e0150_241202_107_V1C
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'18.07"N, 16°27'43.38"E, ± 26m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513525

6267b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Moravičany - SPR Kačení louka vlevo od trati na Červenku asi 2,3 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'4.41"N, 16°59'47.92"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1990-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích kvadrantů 6267b a 6268a.
ID: 13166638

6267d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: m0205_144324_806_M1.7
nejbližší obec: Obectov, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'38.82"N, 16°55'43.46"E, ± 15m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038310

6268c

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Králová (u Uničova) - tůňky v lese při silnici do N. Zámků, ca 1,7 km J-JV obce

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'59.30"N, 17°2'15.02"E, ± 400m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1987-06-09

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích fytochorionů 71a a 72, na hranicích kvadrantů

6268a a 6268c.

ID: 13166639

6270d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: m0208_251103_113_V1C

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'12.89"N, 17°28'14.16"E, ± 13m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004

ID: 4641622

6271c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Předměstí u Města Libavá; Trvale zvodnělé prohlubně vzniklé při voj. cvičeních.

souřadnice: 49°43'41.37"N, 17°33'31.73"E, ± 7m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-07-14

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1C

ID: 12338302

6271d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: m0213_153325_78_V2C

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'9.30"N, 17°37'39.50"E, ± 4m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004

ID: 4090603

6274c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Flora Moravica – Ostravská pánev, Studénka: SPR Kotvice, Z část rybníka Kotvice; 220 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'2.19"N, 18°4'43.37"E, ± 600m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-05-29

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274c a 6374a.

ID: 13300705

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Studénka: tůň v louce na S břehu rybníka Kotvice, asi 0,9 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'17.28"N, 18°4'43.91"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998-08-21

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320068

6274d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Moravská brána, Jistebník nad Odrou: CHKO Poodří, staré rameno řeky Odry (levý břeh), "U Prosňaku", 210 m n. m.

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'33.30"N, 18°9'39.84"E, ± 400m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998-07-01

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274d a 6275c.

ID: 10181116

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Moravská brána, Košatka n. O.: Jistebnické rybníky, slepé rameno Odry, 6274d

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'33.30"N, 18°9'39.84"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-06-21

nálezce: H. Tihounová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274d a 6275c.

ID: 10181117

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Moravská brána, Petřvald: CHKO Poodří, Petřvaldík, Fojtův rybník, 6274 [d]

nejbližší obec: Studénka-Nová Horka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'24.96"N, 18°5'37.62"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993-09-02

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10181118

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., rybník Bažantula, 230 m n. m.

nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'24.57"N, 18°6'25.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219319

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku, rybník Velký Okluk

nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'15.91"N, 18°6'14.39"E, ± 350m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993-06-10

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219321

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: rybník Velká Okluka 3,1 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'15.50"N, 18°6'13.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 99/96

ID: 13272865

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Nový Jičín: Studénka: Bažantí rybník (= Bažantula) 3,3 km VSV od železniční stanice. 227 m n. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°6'30.00"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-07-07

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 99/109

ID: 13272866

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: MOR, Ostravská pánev, NJ: Albrechtíčky, Fojtův rybník na S okraji obce, 600 m SSZ kostela; 230 m s. m.

nejbližší obec: Albrechtíčky, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'24.28"N, 18°5'37.73"E, ± 150m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993-09-02

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300707

6275a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, Ostravská pánev, Rezavka, odtoková strouha; 220 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'48.06"N, 18°12'34.41"E, ± 900m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-05-20

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6275a a 6175c

ID: 13300880

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, Ostravská pánev, Rezavka, za tratí, poklesové tůň; 210 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'48.06"N, 18°12'34.41"E, ± 900m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-09-09

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6275a a 6175c

ID: 13300881

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, Ostravská pánev, Rezavka, za tratí, poklesové tůň; 210 m n. m.

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'48.06"N, 18°12'34.41"E, ± 900m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-10-06

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6275a a 6175c

ID: 13300882

6275c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 580. Košatka: severnější mrtvé rameno proti Velkému Oderskému rybníku, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký

souřadnice: 49°44'45.00"N, 18°10'7.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610939

6276a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Havířov: na hladině rybníka jihozápadně od letního kina

nejbližší obec: Havířov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'58.51"N, 18°24'42.97"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-25

nálezce: E. Burša

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300029

6276b

původní jméno: *Ceratophyllum submersum*

lokalita: Havířov: na rybníku (u psince) ca 250 m n. m.

nejbližší obec: Havířov, okres Karviná

souřadnice: 49°46'50.07"N, 18°25'49.44"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1973-08-15

nálezce: Emil Burša

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Psinec nenalezen; na hranicích fytochorionů 83 a 84a; na hranicích kvadrantů 6276a a 6276b.

ID: 13300030

6276d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Horní Těrlicko: Rybník Halama při vodní nádrži Těrlicko.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'30.94"N, 18°29'36.30"E, ± 90m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-07-28
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: loni vykosený, z půle vyschlý rybník
ID: 10167324

6341b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°40'57.35"N, 12°35'18.88"E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10859176

6341c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: p0054_211214_186_V1F
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'43.27"N, 12°34'45.95"E, ± 81m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4130680

6343a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Borovany u Boru - Borovanský rybník
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'1.57"N, 12°53'11.91"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2011-07-30
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7197212

6343c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Tachov, Racov. Mířkov u Horšovského Týna: Přírodní park Sedmihoří - rybník (obnovený v r. 2008) u lokality U ručiček; N 49°40', E 12°57'; quadr.: 6343c
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'25.64"N, 12°53'29.56"E, ± 50m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2009-08-15
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299515

6343d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Semněvice; obnovený lesní rybníček, sporadický výskyt *Potamogeton natans* a *Utricularia australis*
souřadnice: 49°36'42.36"N, 12°55'11.96"E, ± 18m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12443442

6345c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Mantov, Chotěšov (20 km JJZ od Plzně); 340 m s. m.; N49°38'35.89", E13°12'55.265"
nejbližší obec: Mantov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'35.89"N, 13°12'55.26"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-28
náleze: Lucie Benediktová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299510

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Stod, zatopený lom na Šibeničním vrchu 1,6 km JV od nádraží, 49°37'56", 13°10'27"
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'56.00"N, 13°10'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300938

lokalita: Domažlicko: Lelov, Vrabinský rybník 1,8 km VSV od vsi, 49°37'24", 13°11'21"
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'24.00"N, 13°11'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301048

lokalita: Domažlicko: Lelov, Hluboký rybník 1,6 km VSV od vsi, 49°37'25", 13°11'10"
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'25.00"N, 13°11'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301049

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-merid., opp. Stod: in stagno lapidicinis graniticis collis Šibeniční vrch ad merid. ab oppido versus
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'52.99"N, 13°10'24.16"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-06-02
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301176

6345d

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Chlumčany u Přeštic: rybník Šavlice v lese "bariéra"; N 49°40', E 13°17'; quadr.: 6354 [sic!, recte: 6345d]
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.57"N, 13°17'33.10"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-21
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299542

6346c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Přeštice: Tůně při Úhlavě u Lišic.
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'39.57"N, 13°21'29.55"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou Mch.
ID: 13300724

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: v tůních u potoka Dol. Lukavického u Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'6.33"N, 13°20'44.41"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1874-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6345d, 6346c a 6446a.
ID: 13300054

6348a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Trokavec; chudé, eutrofní
souřadnice: 49°39'12.01"N, 13°41'21.56"E, ± 69m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-04
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12665807

6348b

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Brdy, Příbram. Strašice I - zaniklá hájovna Tři trubky, vyhloubená "tůň" u hájovny; 580 m s. m.; N 49°41', E 13°49'; 6348bb
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'44.03"N, 13°48'12.81"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-08
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299543

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Brdy, Padrť – tůň v olšině pod Dolejším rybníkem
nejbližší obec: Mirošov, okres Příbram
souřadnice: 49°40'2.60"N, 13°45'50.92"E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1929-08-15
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301363

6348d

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Hořejší Padrťský rybník, při východním břehu; 635 m n. m.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.55"N, 13°45'59.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-07
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299522

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Zbiroh: tůň při Horním rybníku Padrťském.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.04"N, 13°45'43.92"E, ± 800m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1900-08-09
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300725

6350b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jablonná mokřad
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.38"N, 14°9'13.84"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-26
náleze: Petr Karlík
pramen: MGR. PETR KARLÍK, MGR. DAVID FISCHER. Plán péče pro přírodní památku Jablonná - mokřad. Návrh přírodní památky Jablonná - mokřad. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7792584

6352a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr. Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260423

6352d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PP Jezera (u Trkova)
souřadnice: 49°36'16.45"N, 14°25'30.33"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-03
nálezce: Rudolf Hlaváček; Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří (2015): Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 13097759

6353d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /50/ Hostišov: rybník V od obce
nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'2.16"N, 14°39'34.94"E, ± 30m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240780

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /49/ Buchov: rybník v obci
nejbližší obec: Buchov, okres Benešov
souřadnice: 49°36'41.20"N, 14°39'43.30"E, ± 50m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240775

6354a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jankov
souřadnice: 49°39'14.83"N, 14°43'5.98"E, ± 114m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 10867581

6354b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: a0264_231108_252_R2.2
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'34.67"N, 14°49'51.64"E, ± 182m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334555

6354c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /153/ Broumovice: břeh rybníka Smrčina S od obce
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'25.43"N, 14°42'20.63"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240964

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: tab. 40. sním. 305. Vlašimsko: Jankov, rybník Dvouhrázný
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'25.00"N, 14°42'21.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674408

6355c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: tab. 31. sním. 486. Vlašimsko: Načeradec, rybník Roháčov
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'33.00"N, 14°52'17.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675287

6356a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: tab. 11. sním. 242. Vlašimsko: Javorník, rybník Staré koupaliště
nejbližší obec: Javorník, okres Benešov
souřadnice: 49°41'1.00"N, 15°1'27.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-12
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674061

6357b

lokalita: Kouty u Bojiště, rybníček Obecnák v polích 750 m SZ od obce
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.80"N, 15°17'8.60"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320982

6357d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Českomoravská vrchovina: PE: Proseč, 7 km SSZ od Humpolce: v PR "Rybník Pařez" na J-JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce;

coord.: 49°36'18", 15°19'10"; s. m.: 568 m

nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'18.00"N, 15°19'10.00"E

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "mokřadní porosty"

ID: 13300900

6358a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 252 Žebrákov, břehové porosty rybníka na Žebrákovském potoce v lokalitě Lány, u silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, 750

m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk

souřadnice: 49°41'21.00"N, 15°22'56.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629853

6358c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Radostovice: [Radostovický] rybník S od vsi

nejbližší obec: Radostovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'29.85"N, 15°24'3.36"E, ± 200m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1960

nálezce: Čábera

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10046343

6359c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Bohemia orientalis, Havlíčkův Brod, rybník u hájovny pod rybníkem Draťák [= Drátovec] (kaskáda rybníků mezi Havlíčkovým Brodem a Peleštrovem)

nejbližší obec: Perknov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'18.07"N, 15°33'38.93"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-26

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300568

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Něm. Brod [= Havlíčkův Brod]

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'26.23"N, 15°34'47.09"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c, 6359d, 6459a a 6459b.

ID: 13301122

6359d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Pohled u Havl. Brodu
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'18.73"N, 15°39'0.39"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Steinreiter
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10046344

6360b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PR Niva Doubravy; PR Niva Doubravy, Zahájský rybník
souřadnice: 49°41'34.25"N, 15°46'3.33"E, ± 878m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy
projekt: NDOP
ID: 11932255

6360c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Č. Bělá, mělká voda Jezírka
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'42.80"N, 15°41'31.99"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1956-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6360a a 6360c.
ID: 13301123

6361a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďársko. Vojnův Městec: rybník Malé Dářko, jeho jižní cíp, 2,1 km JJV kostela v obci; mělké tůňky mezi bulvy ostřic v litorálu rybníka
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°52'46.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ08/104; BRNU 618550; distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy.
ID: 13299243

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V tůňce rašelinné louky u Radostína nedaleko Krucemburku
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'8.81"N, 15°52'30.69"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1939-06
nálezce: L. Rach; K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300889

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Českomoravská vysočina, u rybníka Řeky
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'23.10"N, 15°50'55.87"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300552

6361c

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Žďár nad Sázavou, Polnička, rybník "Fejtofský", 1,6 km SZ obce; 600 m s. m.; N 49° 37' 06", E 015° 54' 04"; quadr.: 6361cd
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'6.00"N, 15°54'4.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-05-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301237

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Škrdlovice, jihozápadní okraj Velkého Dářka, cca 2,75 km západně od středu obce v ústí
přítoku; cca 610 m s. m.; N 49° 38' 00", E 15° 53' 22"; quadr.: 6361cb
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00"N, 15°53'22.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-07-23
nálezce: Svatava Kubešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300602

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Žďárské vrchy: Polnička, Železný rybník
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'13.30"N, 15°54'13.62"E, ± 110m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301050

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: W Morava, Velké Dářko Fishpond near Žďár nad Sáz. town
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.72"N, 15°53'53.07"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-10-16
nálezce: Štěpán Husák; M. Vöge
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300466

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Moravia: Žďárské vrchy, Radostín, bažiny podél lesa 0,7 km JV obce, 650 m n. m.

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'38.07"N, 15°53'3.74"E, ± 250m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-10

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301236

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Českomor. vysočina, Polnička: Stříbrný rybník severozápadně od obce

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'42.25"N, 15°54'33.66"E, ± 220m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1976-07-20

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "jen sterilní"

ID: 13300135

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Českomoravská vysočina; Račín: Nový rybník, západně od obce

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'4.38"N, 15°50'42.06"E, ± 220m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1976-07-20

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300136

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Žďárské vrchy, Škrdlovice, rybník Dářko, bahnitý okraj rybníka směrem ke Škrdlovicím; ca 600 m s. m.

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'12.08"N, 15°54'47.70"E, ± 600m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-16

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361c a 6361d; 2 lokality na 1 schedě.

ID: 13300270

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Žďárské vrchy, okraje rybníků pod silnicí směrem k Račínu

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'12.04"N, 15°54'6.76"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-16

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 lokality na 1 schedě.

ID: 13300271

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Bohemia orient., distr. Žďár nad Sázavou: in piscina Velké Dářko dicta ad pagum Škrdlovice, ca 620 m s. m.

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'12.08"N, 15°54'47.70"E, ± 600m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-26

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNM;BRNU;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Čechoslov., no. 1561; duplikát v MP je *U. vulgaris*, patrně pomícháno v herbářích

ID: 13300272

původní jméno: *Utricularia spec.*

lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in piscina vacuefacta inter pag. Polnička et lacum Velké Dářko.

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'13.13"N, 15°54'13.28"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1955-08-25

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301214

lokalita: Nový rybník u Dářka [Škrdlovice]

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'43.74"N, 15°54'12.49"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300225

lokalita: Rašelinná tůň u Dářka [Škrdlovice]

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'45.67"N, 15°53'12.42"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.

ID: 13300226

6361d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: pod Stržským rybníkem u Světnova, to je ale již v Čechách

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'24.99"N, 15°57'3.04"E, ± 250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: P. Havelka

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 10046328

6363a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Květena Poličska – vých. Čechy. V tůni (cca 20 čtver. m), zv. "Pajkrovo kolo" u řeky Svratky SZ od obce Lačnov, nm. v. cca 520 m

nejbližší obec: Borovnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'29.68"N, 16°11'11.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1944-08-13

nálezce: Josef Hlavsa; Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "zde velmi hojná – ač za květu hojnými kolemjdoucími je vybírána do úpadku"; přesná lokalizace Pajkrova kola nedohledána.

ID: 13300386

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Květena Poličska – vých. Čechy. V mělké tůni v "Pajkrově kole", starém řečišti Svratky JZ od obce Telecí, nm. v. 520 m, roztroušeně, nekvetoucí (?).

nejbližší obec: Borovnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'29.68"N, 16°11'11.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-07-18

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300216

6363b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Polička: rybník u Jedlové na SV břehu při silnici u osady Šest chalup. Ca 580 m

nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'30.57"N, 16°19'53.76"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1977-06-07

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300138

6368a

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Flora moravica. Litovel: bažina před nádražím v Litovli

nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'59.92"N, 17°4'10.44"E, ± 200m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1920-07-19

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6268c a 6368a.

ID: 13301279

6369b

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Moravia: Starnov [= Štarnov] pr. Olomouc

nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'13.30"N, 17°17'3.10"E, ± 2000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1906-08

nálezce: F. Čoka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300188

6369c

lokalita: OL [Olomouc] - Řepčín - Plané louky
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.24"N, 17°13'59.81"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-20
nálezce: Viktor Pluhař; Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; autoři na schedě uvedeny zkratkami T+P.
ID: 13166636

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Olomouc: Olomouc: tůňky v rákosinách v rezervaci Plané loučky 1,5 km S od městské čtvrti Řepčín. 214 m n. m.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°13'53.00"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-06-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/402
ID: 13272799

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Olomouc: Chomoutov: nejzápadnější ze 3 jezírek (zatopené těžební jámy) 0,7 km JJV od obce. 215 m n. m.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.00"N, 17°14'26.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-08-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/612
ID: 13272809

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovír, podlouhlá pískovna před střelnicí; quadr.: 6369dc
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'9.95"N, 17°14'45.52"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999-08-26
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299982

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Litovelské Pomoraví, Olomouc: PR Plané Loučky; N 49° 36', E 017° 14'; quadr.: 6369cd
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.86"N, 17°13'56.83"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1997-08-15
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299981

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in Magnocariceto apud pag. Řepčín pr. opp. Olomouc, 220 m

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'35.64"N, 17°14'36.61"E, ± 800m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1966-07

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.

ID: 13300229

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín. Dlouhé tůně po pravé straně Mlýnského potoka za Planým mostkem

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'5.81"N, 17°13'28.61"E, ± 160m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1962-08-31

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300201

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Olomouc: Močály na lukách u Řepčína; 220 m

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'33.64"N, 17°14'44.91"E, ± 800m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1943-08

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300786

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora von Mähren. Olmütz [= Olomouc]: in fossis pr. Hatschein [= Hejčín]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'20.41"N, 17°14'42.56"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1919-07

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.

ID: 13300691

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Hejčín u Olomouce; 221 m n. m.

nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'20.81"N, 17°14'32.52"E, ± 800m

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1913-08-28

nálezce: Julius Hantschel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.

ID: 13300335

6369d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Olomouc, Hornomoravský úval: Olomouc (Černovír), tůň cca 600 m SV od poslední usedlosti v Černovíře na břehu Moravy, u zahrádkářské kolonie, tůň, 260 m n. m.
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'29.55"N, 17°15'8.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-09-14
nálezce: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300884

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Lazce, Dudkova pískovna /pravá strana Moravy
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.35"N, 17°15'7.18"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-08-11
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "ve druhém rybníku velmi hojná, porosty, kvetoucí se vyskytuje velmi řídce, roste tu také *Potamogeton pectinatus* a *Persicaria amphibia*"
ID: 13300202

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Stř. Morava, Chomoutov u Olomouce, 3 jezírka mezi silnicí a řekou Moravou
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'27.58"N, 17°15'4.96"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-17
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6369d a 6369c
ID: 13300429

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. Olomucium: In paludosis ad Černovír; 220 m
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'51.03"N, 17°15'30.08"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1939-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d a 6469b.
ID: 13300788

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Tůň u železničního přejezdu sevých. Černovíra; Černovír, Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.56"N, 17°15'53.67"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-08-08
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300687

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Olomouc: Tůňky v Černovířském lese
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.32"N, 17°16'2.23"E, ± 1200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1921-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300787

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Sümpfe b. Laska [= Lazce] u. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.30"N, 17°15'15.35"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300693

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Moravia. Olmütz [= Olomouc]; Laskamühle [= Lazce]
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'8.74"N, 17°15'9.32"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07
nálezce: Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d, 6469a a 6469b.
ID: 13300187

6370b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; drobná tůň, vzácně Utri aus
souřadnice: 49°40'50.02"N, 17°29'28.37"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-26
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12333399

6370d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Jestřabí, tůňka v lučním komplexu na vrchu Strážisko 5,6 km V od nádraží Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'19.72"N, 17°28'43.41"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-28
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG13/0410; BRNU 637128; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří.
ID: 13299375

6371a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /CZ 0716273/ Bažiny pod Novou Vsí: mokřad ve Vojenském újezdu Libavá, v prostoru zaniklé obce Nová Ves nad Odrou, v místě, kde ze silnice vedoucí od Zeleného Kříže do Města Libavá vychází odbočka na Čermnou, asi 7kmj od Města Libavá na Olomoucku, rozloha 2,27ha

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'13.00"N, 17°32'43.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.

projekt: FLDOK

ID: 8103090

6371b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /361/ Jesenické podhůří 75/6371b: Potštát (distr.Přerov): rybníček v nivě Plazského potoka, asi 5,7km SZ od středu města. (460 a 535m n.m.).

nejbližší obec: Potštát, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'51.00"N, 17°35'4.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005

nálezce: P. Filippov

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8328202

6371c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Velká Střelná; soustava drobnějších zarůstajících tůní na bývalé tankové cestě

souřadnice: 49°38'35.06"N, 17°30'49.44"E, ± 105m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-05-19

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1C

ID: 11598876

6371d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 174c. Boškov: hlubší terénní deprese (vyplněná vodou) u polní cesty, cca 2,4km SSZ obce.

nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'51.00"N, 17°35'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kincel L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8302933

6373b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: t0072po_251205_114_X14

nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°40'33.06"N, 17°59'53.66"E, ± 177m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2002

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Šárka Neuschlová. t0072po: t0072po. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4664029

6374a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravská brána: Bartošovice, malý rybníček u žel. přípojky j. [s.?] Dolního bartošovického rybníka, 230 m n. m.
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'41.58"N, 18°2'45.48"E, ± 1300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-09-02
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219320

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Studénka (okr. N. Jičín) - SPR Kotvice, výslunn. stan., ponoř. ve vodě, volně vzplýv., nekvetoucí
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'57.79"N, 18°4'43.68"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-06-25
náleze: Milan Tichavský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6274c, 6274d, 6374a a 6374b.
ID: 13166682

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Sev. Morava: Ostravsko, SPR ryb. Kotvice u Studénky
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'55.95"N, 18°4'43.67"E, ± 700m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-05-29
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6374a, 6374b, 6274c a 6274d
ID: 13300430

6376a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PP Kamenec 1569
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.60"N, 18°23'36.70"E, ± 273m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. Přírodní památka Kamenec - inventarizační průzkum botanický. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6905617

6445a

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: Bohemia occidentalis. Merklín (okr. Plzeň-jih): Merklínský rybník, 376 m n. m., ojedinele
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'20.23"N, 13°12'15.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-07
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299544

6445b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /2307/ u rybníka u dneš.žel. zastáv.
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.00"N, 13°17'16.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-09-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660040

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /5340/ Háj: louže a místa, kde se dobývají barevné hlíny /SZ Přestice/
nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'54.00"N, 13°18'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665927

6445d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /1146/ Lužany: rybník
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'34.00"N, 13°18'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655406

6447a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: okres: Plzeň-jih, obec: Seč; jihozáp. cíp rybníka, odkud splavena k jv. břehu a rozšíř. do strouhy pod hrází u louky; as 400 m n. m.
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'8.32"N, 13°30'15.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299524

6448d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Pozdyně; tůňka s hojnou *Utric.aus.*, dále *Spir.poly.*, při břehu *Stel.pal.(ojed.)*, *Vale.dio.(roztr.)*, *Sola.dulc.*, *Cx.elon.*, *Stach.pal.*, *Ang.syl.*, *Gal.pal.*, lem s *Aln.glu.* a nálet.dřev.
souřadnice: 49°31'13.32"N, 13°46'53.05"E, ± 25m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 11486440

6449a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bezděkov pod Třemšínem (okr. Příbram): malý rybníček na okraji brdských lesů, cca 0.7 km Z od kaple, 575 mnm
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-08-05
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319929

6449c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Koupě, rybník Dražský u obce
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°30'57.36"N, 13°54'51.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-08-25
náleze: Karel Nysl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ochrana rybníka kvůli výskytu kuňky obecné, vyžadují se břehové porosty a nižší voda
ID: 9959120

6449d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hlibeňský rybník 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'58.60"N, 13°57'35.20"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-09-06
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10019227

6452d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: PP Zeman
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'13.55"N, 14°29'37.93"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2007
náleze: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr, Jelínek Aleš et Křivan Václav. PP Zeman - Inventarizační průzkum bezobratlých. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6935991

6453a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Zemědělská usedlost Nová Hospoda JZ obce Mrákotice, rybník Kadlovský na Stebleneckém potoce ca 220 m ZJZ od usedlosti, SV část rybníka
nejbližší obec: Mrákotice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'48.26"N, 14°32'28.32"E, ± 20m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-05-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybník byl zřejmě více než rok na nízké vodě, z větší části zarostlý *Typha latifolia*; před časem dotekl, nyní voda velmi hluboká, nebroditelná
ID: 13335473

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zemědělská usedlost Nová Hospoda JZ obce Mrákotice, rybník Malý Steblenec na Stebleneckém potoce ca 180 m JZ od usedlosti, JZ cíp rybníka (u hráze)

nejbližší obec: Mrákotice, okres Příbram

souřadnice: 49°35'44.83"N, 14°32'28.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-05-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybník byl zřejmě více než rok na nízké vodě, před časem dotekl, ve vodě chuchvalce vláknitých řas

ID: 13335464

6453b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /222/ Oldřichovec: rybník v obci

nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9241051

6455a

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Kamberk: Rybník.

nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov

souřadnice: 49°35'26.48"N, 14°50'10.22"E, ± 600m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1892-08-18

nálezce: Stejskal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301225

6455b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rybník Utopenec (Stupník) u Čáslavska u Lukavce, v zadní části rybníka

nejbližší obec: Čáslavsko u Lukavce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'36.00"N, 14°59'32.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992

nálezce: J. Nosek; Pavel Pešout

pramen: Pešout P. (1994): Výskyt bublinek, vzácných masožravých rostlin, na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 67-76.

projekt: FLDOK

ID: 9815208

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: tab. 4. sním. 363. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec

nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'35.70"N, 14°59'34.00"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-09-13

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674733

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: tab. 4.i 8. sním. 364. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec /tab. 8.,7.1991, str.71/

nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'35.70"N, 14°59'34.00"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-08-21

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674740

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Kopaniny, Vlašimsko, rybník Utopenec

souřadnice: 49°35'35.70"N, 14°59'34.00"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-08-13

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1976459

6455c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Stojslavice, rybník "Ovčíčka" u lesíků.

nejbližší obec: Stojslavice, okres Tábor

souřadnice: 49°32'35.32"N, 14°52'58.59"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1931

nálezce: Vopravil

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybník "Ovčíčka" nenalezen; na hranicích kvadrantů 6455a a 6455c.

ID: 13301377

6457b

lokalita: Kaliště, rybník Dolní Rychta, cca 900 m VSV od kostela v obci

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'46.90"N, 15°18'54.10"E

nadmořská výška: 581 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-15

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Vysočina

ID: 13320983

6457d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Petrovice: v tůni na okraji lesa při levém břehu Želivky asi 500m Z od Nové Valchy J od vsi

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'35.60"N, 15°16'29.73"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1962

nálezce: Jiřík

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10046339

6458a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Havlíčkův Brod. Lipnice nad Sázavou: Kamenná trouba, rašeliniště na V břehu stejnojmenného rybníka 2 km

JZ od kostela, v rašelinné tůňce. S. m. 460 m; distr. phyt. 67

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'55.94"N, 15°24'10.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-08

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/206; BRNU 590501; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.

ID: 13299258

6458b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Kežlice: okraj rybníka Pelhřímáku [Pelhřimov] u samoty Loskoty v polesí Orlovy V vsi (1924 lokalita zničena)

nejbližší obec: Bratřonov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'44.70"N, 15°25'51.80"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10046338

6458d

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in stagno in pratis paludosis ad pedem septentr. collis Temník situ merid. ab pag. Slavníč, 560 m s. m.

nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'25.83"N, 15°26'58.68"E, ± 150m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-10

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300240

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: východní Čechy: Humpolecko, břehy Zdislavického rybníka

nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'46.23"N, 15°25'14.73"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-11

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300485

6459a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: h0186_232118_164_M1.1

nejbližší obec: Kvasetice u Květinova, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'34.57"N, 15°29'58.13"E, ± 76m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08

nálezce: Filip Kolář

pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4372572

6459b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: ryb. Bazanovec
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'23.40"N, 15°38'22.17"E, ± 182m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009
nálezc: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KORÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodsko. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7065006

6459c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993537

6459d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: u Šlapánic [Šlapanova] v povodí Šlapánky
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'29.34"N, 15°39'19.77"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezc: F. Schwarzel
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10046355

6460a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezc: M. Lepší; Čech; Kaplan; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415836

6460b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Pramenitá tůň u Pořežína (Přibyslav)
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.96"N, 15°48'23.43"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1881-08-15
nálezc: František Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300898

6460c

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: rybníky u Šachotína - nedaleko Přibyslavi (Českom. vysočina), ok. Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'44.64"N, 15°41'38.11"E, ± 1300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-08-26
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6460c a 6460a
ID: 13301297

6460d

lokalita: Brzkov, rybník Hraniční (Mastník), cca 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°31'50.70"N, 15°45'12.40"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-12
náleze: Luděk Čech
pramen: MJ
projekt: Vysočina
ID: 13320984

6461b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica. V starém řečišti pod Bránským rybníkem u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.78"N, 15°56'0.02"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-08-15
náleze: Filip Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300556

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica. V lučních tůních nad mlýnem Hellerovým u Žďára.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'49.40"N, 15°56'21.97"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hellerův mlýn nenalezen; na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461a, 6461b, 6461c a 6461d.
ID: 13300553

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V potůčku pod Bránským rybníkem blíže Žďáru [nad Sázavou].
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.78"N, 15°56'0.02"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300554

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora Moraviae occid. circa Žďárensi. Sub rivo Bránský rybník.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.81"N, 15°55'59.60"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-15
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300555

6461c

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Žďár nad Sázavou, Budeč u Žďáru nad Sázavou, mezi hrází rybníka "Babín" a SV částí "Matějovského rybníka"; 560 m s. m.;
N 49° 32' 27", E 015° 53' 47", quadr.: 6461cb
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'27.00"N, 15°53'47.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-05-22
náleze: Karel Sutový
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301238

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Budeč, 3,5 km ZJZ od Žďáru n. Sáz.: mokřady zv. "Táliny" pod stanicí ochrany přírody, 250 m J od hráze
rybníka Babín, 1 km SZ od obce; coor.: 49°32'25", 15°53'55"; 570 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'25.00"N, 15°53'55.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-30
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "mokřadní porosty s tůněmi po těžbě rašeliny
ID: 13300901

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, Českomor. vrch-67: Matějov (ZR), J okraj Matějovského rybníka, u přítoku z Veselského rybníka; 560 m s. m.
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'7.49"N, 15°52'57.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-18
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300710

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Matějovský rybník.
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'15.75"N, 15°53'6.05"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300774

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Moravia occid., Žďár n. Mo.: apud piscinam Matějovský rybník in stagnis turfosis ca 570 m

nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'15.11"N, 15°53'3.84"E, ± 800m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1942-08-21

nálezce: J. Suza

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301245

lokalita: Matějovský rybník u Budče

nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'15.11"N, 15°53'3.84"E, ± 800m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1939-07-22

nálezce: Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300518

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Květena moravská, okres: Žďár. V tůních u Panského rybníka u Nov. Veselí

nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'35.55"N, 15°54'14.34"E, ± 200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1907-08-26

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461c a 6461d.

ID: 13300276

6461d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, v rybníku Černý-Vetla nad rybníkem Návesník-Vetla 2,5 km J od města; coor.:

49°32'18", 15°56'49"; s. m.: 580 m

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'18.00"N, 15°56'49.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "v litorálu při hrázi rybníka"

ID: 13300902

6462b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: ve strouze, která vede od Míchov do rybníka Křivky; hojná

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'9.53"N, 16°5'54.87"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: P. Havelka

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 10046326

6462d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. N. Město: Olešná: rybníček pod Zvolákem, 580 m s. m.
nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'58.47"N, 16°9'12.24"E, ± 800m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6462d a 6463c.
ID: 13300039

6463b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Morava. V tůních Švarcavy [= Svratka] U Výru.
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'19.31"N, 16°19'40.20"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6463b, 6463d, 6464a a 6464c.
ID: 13300186

6469b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Olomouc: pískoviště u vodovodu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'35.27"N, 17°15'26.71"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300794

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Holický fort při dráze ku Grygovu.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.83"N, 17°17'36.09"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300793

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: fort za Holicí.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.75"N, 17°17'45.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300789

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica. V příkopech u Starého fortu za Holicí směrem ku Grygovu.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.83"N, 17°17'36.09"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300790

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica: u starého fortu za Holicí směrem ku [nepřečtu]
nejbližší obec: Holice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'35.78"N, 17°17'44.09"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300791

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: U starého fortu za Holicí směrem ku Grygovu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.83"N, 17°17'36.09"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08-20
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300792

6469c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Olomouc: v tůni v opuštěném lomu nad Drahlovem [PP Deylův ostrůvek].
nejbližší obec: Drahlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'8.33"N, 17°14'30.02"E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1949-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301393

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Tůňky na "Přední přísce" u Drahlova, 260 m; žula
nejbližší obec: Olomouc-Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'20.99"N, 17°14'45.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-08-18
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6469c a 6469d.
ID: 13300795

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Olomouc: Skalní jezírko v žulovém lomu nad Drahlovem [PP Deylův ostrůvek]
nejbližší obec: Drahlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'8.33"N, 17°14'30.02"E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-06-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301392

6470b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'45.93"N, 17°25'18.00"E, ± 9m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 10888018

6471a

lokalita: Slavkov, rašeliniště 1,5 km jz. od obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'16.50"N, 17°33'32.20"E, ± 5m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012
náleze: P. Blahut; Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. & Blahut P. (2013): Zajímavé přechodové rašeliniště u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 305: 21–30.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963238

6542b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Nehojně na bahnitém dně rybníka u dvora Podhamří u St. Postřekova.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.62"N, 12°49'42.66"E, ± 70m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-24
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300572

6542d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: V zarostlých tůních na místě bývalých rybníčků záp. N. Hamru u Trhanova.
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'43.70"N, 12°49'46.63"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6542d a 6543c.
ID: 13300573

6543c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Domažlicko: Babylon, Babylonský rybník
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'7.67"N, 12°51'48.90"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech; et al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6543c a 6643a
ID: 13300941

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Nehojně v bahnitém středním rybníku šnajberském.
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.58"N, 12°51'37.80"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300574

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Nehojně v Equisetetu limosae j. cípu Černého rybníka babylonského.
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'27.34"N, 12°51'50.15"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-27
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300575

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: V bahně Zelenovského rybníka u Domažlic (řídce)
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'35.77"N, 12°53'26.75"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1934
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300320

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník Zelenov u Domažlic
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'35.77"N, 12°53'26.75"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1928-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300576

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: Střední rybník šnajberský.
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.58"N, 12°51'37.80"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300577

6545a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: U Chuděnic v rybníku.
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.36"N, 13°10'23.55"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1879-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6544b a 6545a.
ID: 13300063

6545b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Malechov, návesní rybník na V konci vsi
souřadnice: 49°27'23.00"N, 13°15'47.00"E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.
projekt: ČNFD
ID: 1264024

6545c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník u vsi Slatiny blíž Chuděnic.
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'42.83"N, 13°11'21.43"E, ± 50m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1879-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299528

6547a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: rybníček u silnice mezi Nepomukem a Žinkovem
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'12.82"N, 13°33'4.46"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1876-08-12
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300055

6547d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: malý rybníček u cesty 500 m J od rybníka Jámský
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.80"N, 13°39'4.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10019231

6548b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: mělké pobřeží rybníka Planinský JZ od Újezdce
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'45.60"N, 13°49'9.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-03-31
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288824

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hornosín: lesní rybník u hájovny 1 km Z od obce
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'8.17"N, 13°49'29.55"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-09-23
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8521884

6548c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: malá tůň v pískovně na J svahu návrší "Vráž" V od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'55.80"N, 13°44'44.40"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-10-09
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10019233

6548d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: inter piscinas Kaprov et Kupcov apud vicum Tchořovice in aqua (v tůňkách-býv. pískovnách)
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'39.44"N, 13°49'20.02"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-12
nálezcce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301178

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in Cariceto teretiusculae et C. limosae in ripa piscinae Dolejší apud pag. Tchořovice [PR Dolejší rybník]
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'52.93"N, 13°49'25.83"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-13
nálezcce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301179

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Bohemia merid.: in margine piscinae "Malý [= Starý] Pálenec" prope opp. Blatná, alt. ca 480 m s. m.

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'49.58"N, 13°49'7.49"E, ± 150m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1932-09

nálezce: A. Láska

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300688

6549b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: Ad piscinam Brloh prope vicum Chobot.

nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'50.52"N, 13°55'11.68"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-10-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300205

6549c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: Ad ripam piscinae Podskalský rybník in oppido Blatná.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'5.54"N, 13°52'25.39"E, ± 250m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-07-04

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300206

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In elice in pratis ad meridiem versus ab oppido Blatná.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'53.70"N, 13°52'26.56"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-09-02

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300207

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Bohemia jihozápadní, okres Blatná, vých. od Blatné, rybník Topič

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'26.41"N, 13°53'46.70"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-26

nálezce: J. Ponert; E. Vallová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300839

6550c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Cerhonice: rybník Kamenný a les při jeho okraji 200 m V od samoty Na Pařezu
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°24'37.28"N, 14°4'39.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-09-02
nálezc: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8521886

6550d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Varvažov: rybník Rybníček 1,9 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 41
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'30.97"N, 14°9'27.50"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-08-28
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1087; BRNU 598005; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví.
ID: 13299305

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy: Vráž u Písku - Dolní Ostrovec - rybníčky JZ od obce ca 1 km
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'52.15"N, 14°6'20.79"E, ± 450m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-01
nálezc: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301425

6551b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Velká u Milevska; zatopená část bývalé pískovny
souřadnice: 49°27'20.36"N, 14°15'16.16"E, ± 13m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12728695

6552a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Něžovice; rozsáhlý porost rákosin v litorálu rybníka
souřadnice: 49°27'55.08"N, 14°20'9.99"E, ± 194m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezc: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf; M1.1
ID: 12680886

6553c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Tábor: tůňka při cestě lesní u Drhovice blíže silnice směrem k Voltyni
nejbližší obec: Drhovice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'46.35"N, 14°32'31.41"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1875
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301372

6553d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Tábor-Zahrádka, PP Tábor - Zahrádka JJV od Zahrádky, Zahrádecký rybník cca 750 m JV–JJV od kaple v Zahrádce, 471 m n. m., 49°25'18,0"N, 14°37'29,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°37'29.20"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-02
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 16-030
ID: 13253444

6554a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Tábor. V rašelinných tůních lesa "Hůrka" u Vrážné (asi 400 m n. m.)
nejbližší obec: Chotoviny-Vrážná, okres Tábor
souřadnice: 49°27'11.76"N, 14°41'37.48"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1900-09-11
nálezce: Napoleon Radba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6554a a 6554c.
ID: 13300887

6555a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 782.Hartvíkov u Prasetína: mokrá louka u rybníčku při okraji lesa 400 m SZ od osady, 650 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
poznámka: tab.č.5 i tab.č.11
ID: 9844195

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hartvíkov: Hartvíkov u Prasetína: mokrá louka u rybníčku při okraji lesa 400 m SZ osady
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: cf.
ID: 8488435

6555d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: ryb. Kámen

nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'37.63"N, 14°59'32.74"E, ± 160m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009

nálezce: Dana Kořínková

pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Pelhřimovska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010

ID: 7085329

6556d

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Pilgram [= Pelhřimov]: in einem Tümpel bei Vlášenic [= Vlášenice], zahlreich

nejbližší obec: Vlášenice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'11.74"N, 15°9'56.37"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1889-08-24

nálezce: Plitzka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6556d a 6557c.

ID: 13300819

6557c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Pelhřimov - u P břehu rybníka Stráž 1 km JZ města, ca 540 m n. m.

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'29.57"N, 15°12'20.96"E, ± 250m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-08-26

nálezce: Jiří Rybenský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300907

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Ad Pelhřimov

nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'53.41"N, 15°13'26.84"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 lokality na schedě; na hranicích kvadrantů 6557a, 6557c a 6557d.

ID: 13301124

6558a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 87. (6558a) Dudín: rybník Březina ca 1,2km Z od obce.

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°22'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-22

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204433

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: 509. Dudín: rybník 300 m JV samoty Březina

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'6.00"N, 15°22'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500234

6558b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 55. Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště, luční rašeliniště 0,5 km J od obce, 600 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°26'49.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416265

6558c

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: 558. Dudín: 4 rybníčky 750 m ZJZ obce

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'55.00"N, 15°23'17.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501709

6558d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Českomoravská vysočina, Dušejov: údolí Jedlového potoka, západně od obce

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'33.84"N, 15°25'3.50"E, ± 700m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-11

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "s U. minor"

ID: 13300142

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia orientalis: Dušejov: údolí Jedlového potoka [= Jedlovský potok]

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'12.31"N, 15°25'23.11"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-15

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "spolu s U. minor - U minor f. platyloba"

ID: 13300140

6559a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /56/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994932

6559c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: v tůni u Jihlávky poblíž Zaječího skoku
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'49.02"N, 15°31'59.81"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Rosický
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10046345

6559d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 154. Bedřichov: dolní rybníček při okraji lesa 0,8 km J(-JJZ) od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 505 m n. m., 49° 26' 03" N, 15° 35' 37" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'3.00"N, 15°35'37.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418987

6560c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Rytířsko; Hladový rybník, asi celkem zarybněn, přesto četná makrofyta. Společenstva s bublinatkama, částečně s *Potamogeton natans*, zde by se dalo mapovat i V1F.
souřadnice: 49°26'23.96"N, 15°42'10.17"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12517291

6561a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: U Rendlíčku
souřadnice: 49°29'30.92"N, 15°54'35.22"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-02
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: výrazná dominant; V1C
ID: 11179876

6561b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Radostín nad Oslavou_Jedlovský rybník; rybník - u pravého břehu
souřadnice: 49°28'41.17"N, 15°57'11.02"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-02
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: rybník s pěknými rákosovými a ostřicovými litorály
ID: 13146657

6561c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: j0043_232418_287_V1C
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'14.38"N, 15°50'48.34"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4402724

6561d

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Netín. Č.-M. vrch.: z. okraj Velkého Netínského rybníku
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'6.00"N, 15°57'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1518; BRNU 641453; na hranicích kvadrantů 6561d a 6661b.
ID: 13207918

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): strouha kolmá na strouhu vycházející z JZ cípu Netínského rybníka ca 50 m od břehu; ca 525 m
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'5.89"N, 15°57'22.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-30
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301167

6562a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Sklené nad Oslavou - Vosický rybník; rybník
souřadnice: 49°27'1.22"N, 16°3'27.08"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-19
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: Větrno; Čistý rybník, obklopený dřevinným náletem. V litorálu DM *Equisetum fluviatile* a *Carex vesicaria*.
ID: 11141239

6562b

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Nové Město na Mor.: Rybník za Strakovým mlýnem u Bobrůvky; 510 m s. m.
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'13.84"N, 16°5'58.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-09-19
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Strakův mlýn již neexistuje, pouze Strakův rybník [= Domanka], ten však není nejbližším rybníkem od zaniklého Strakova mlýna.
ID: 13300163

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Moravia: Bobrůvka, rybník za Strakovým mlýnem.
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'34.27"N, 16°6'26.26"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-23
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301198

6562c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrch.: rybník Šébeň u Dobré Vody
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'14.00"N, 16°4'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-10
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1519; BRNU 641454
ID: 13207919

6562d

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Moravia: Moravec, při břehu rybníka "Strážníček".
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'49.07"N, 16°8'34.08"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301199

6563c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Moravia: Meziboří, Mezibořský rybník.
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'36.76"N, 16°13'6.37"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-28
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301200

6567b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bařina v žárovickém lese.
nejbližší obec: Žárovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'38.89"N, 16°57'41.16"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1885-08
náleze: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c; na hranicích kvadrantů 6567b a 6567d.
ID: 13301221

6567d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. VÚ Březina: Buchtelka, tůňka na lesní louce 2,8 km ZJZ-JZ od kaple v Prostějovičkách
nejbližší obec: Prostějovičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'50.99"N, 16°58'5.38"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2012-06-22
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG12/0245; BRNU 637857; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří.
ID: 13299376

6569b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Olomouc: In lapidinae prope Bolelouc, in aquis stagnantibus.
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'43.46"N, 17°16'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1937-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301397

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Olomouc: jezírko v opuštěném lomu u Tučap
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'23.68"N, 17°16'25.42"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-07
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6569b a 6569d.
ID: 13301391

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Olomouc: vodní nádrže v lomech u Bolelouce
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'41.36"N, 17°16'32.75"E, ± 1300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301394

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Moravia centralis: in aquis stagnantibus ad Tučapy prope opp. Olomouc
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'25.20"N, 17°16'42.01"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301395

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Moravia media: in aquis stagnatibus ad Bolelouc prope opp. Olomouc.
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'42.66"N, 17°16'31.69"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301396

6569c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Prostějov: Rašelinný příkop u čelčických hliníků
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'18.57"N, 17°11'15.45"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07-19
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300796

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Na lukách u Čelčic.
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'44.77"N, 17°11'42.02"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6569c a 6669a.
ID: 13300797

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rašelinný příkop u Čelčic.
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'43.10"N, 17°11'38.84"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300798

6570b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Přerov: Předmostí, "Rybničky" – hojně v rybníce; 210 m s. m.
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'50.11"N, 17°25'41.07"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-07-27
nálezce: Z. Hradílek
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300401

6571a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica; Přerov: in alveo derelicto "Stará Bečva" prope pagum Oldřichov; 220 m s. m.
nejbližší obec: Oldřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'36.55"N, 17°31'39.88"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1927-07
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301419

6574a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina - Zašová, rybníček s olšinou u železniční trati při J okraji obce - 330 m n. m.; 49°28'05"N+18°02'38"E;
quadr.: 6574a4
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'5.00"N, 18°2'38.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-31
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "velmi hojně, dominanta".
ID: 13166679

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Zubří u Rožnova Háje; ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'25.29"N, 18°4'18.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-07-12
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300578

6644a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Nová Kdyně [= Kdyně]
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'25.11"N, 13°2'21.40"E, ± 1500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1917-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 33; na hranicích kvadrantů 6544c a 6644a.
ID: 13301125

6645a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, Dolní Lhota u Klatov, in parvo stagno in palude 166/1 ("Luňáky") apud vicum Novákovice [PR Luňáky]; alt. ca. 390 m s. m., copiose; N 49°22', E 13°17'; quadr.: 6645
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'25.68"N, 13°14'56.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-07-21
nálezce: Miloš Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Corolla citrine lutea"; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 6645a a 6645b.
ID: 13299520

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid. – occid., distr. Klatovy: in fossa aquatica in prato paludoso sub pago Novákovice [PR Luňáky]
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'26.44"N, 13°14'56.59"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-09-02
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6645a a 6645b.
ID: 13301181

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy jz, Klatovsko: tůň uprostřed slatinné louky u obce Novákovice jz od Klatov [PR Luňáky]
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'28.63"N, 13°14'43.96"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-11
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301180

6645b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Klatovy
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'43.41"N, 13°15'28.12"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6545c, 6545d, 6645a a 6645b.
ID: 13300885

6648b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: malý rybník 0,4 km S od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'14.50"N, 13°48'49.80"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10019228

6648c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Babín: malý rybník pod hrází Farského ryb. (volná voda a břehy), asi 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'14.20"N, 13°43'14.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2015-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173216

6649a

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V Čekanících v louži v Zábličí [= Zákliči]
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'41.95"N, 13°52'46.33"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červenec, srpen 876; 3 lokality na 1 schedě.
ID: 13301344

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V rybníce "Cky" u Krašťovic [= Chrástovice].
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'8.91"N, 13°53'28.21"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červenec, srpen 876; 3 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6649a a 6649c.
ID: 13301345

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čekanice: v louži v Zábličí [= Zákliči]
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'41.95"N, 13°52'46.33"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako VII-VIII. 1876; 3 lokality na 1 schedě.
ID: 13301346

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čekanice: v rybníce "Cky" u Krašťovic [= Chrástovice]
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'8.91"N, 13°53'28.21"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako VII-VIII. 1876; 3 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6649a a 6649c.
ID: 13301347

6649b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Rojice u Radomyšle - v rybníce Ouhlín 1 km SSV od osady, jižní břeh. N49°21'20,6", E13°57'03,6"; n. v.: 460 m
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'25.69"N, 13°57'2.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300808

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia merid., Blatensko, Staroborský rybník na Sedlicku
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'20.19"N, 13°58'55.46"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1979-06-09
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 36a a 35d
ID: 13301339

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: ad ripas in piscina Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná; cca 455 m s. m., disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'12.81"N, 13°57'49.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6649b a 6649d.
ID: 13300741

6649c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: malý mokřad s tůní 0,5 km J od vrcholu návrší Jíva (518 m) 1 km JZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'18.60"N, 13°50'2.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v tůni
ID: 10019229

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: V rybníce Novém u Kraštic [= Chrástovice].
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.03"N, 13°53'35.79"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červenec, srpen 876; 3 lokality na 1 schedě.
ID: 13301350

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čekanice: v rybníce Novém
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.03"N, 13°53'35.79"E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako VII-VIII. 1876; 3 lokality na 1 schedě.
ID: 13301351

6649d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina "Křemenný" situ septentr.-orient. ab oppidulo Radomyšl, copiose.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'21.00"N, 13°56'38.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208041

6650b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čížová, rybník Kořeluh pod zeleně značenou lesní cestou ca 4,1 km S–SSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°23'24.25"N, 14°5'17.55"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-18
nálezce: Karel Nušl; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník využíván k odchovu rybiho plůdku a násady, obsádka slabá, proto bohatě zarostlý vegetací
ID: 9963093

6650c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dobev: rybník Stašov
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.87"N, 14°2'22.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-08
nálezce: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320067

6651c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: mokřadní louky a břehy rybníčků Z od samoty U Vodáka v lesích V od města
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'34.00"N, 14°10'16.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10019226

původní jméno: *Utricularia cf. australis*

lokalita: Písek (distr. Písek), nejnižší položený rybník ze soustavy 4 rybníků pod samotou U Vodáka, rybník; 440 m; 49°18'34"N; 14°10'7"E

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'34.00"N, 14°10'7.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-05-17

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší; et al.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300697

6651d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Písek. Jehnědno: jezírko v kaolinové jámě u silnice 0,9 km [SSZ] od kaple v obci; distr. phytogeogr. 40a

nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek

souřadnice: 49°18'19.74"N, 14°18'5.28"E, ± 30m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2008-08-28

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1092; BRNU 598020; 2 sheets (see BRNU 598019); na hranicích fytochorionů 40a a 41.

ID: 13299304

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Distr. Písek. Jehnědno u Albrechtic nad Vltavou - tůňky v býv. kaolinovém dolu 1 km SZ od kapličky v osadě. N49°18'25" E14°17'56"; n. v.: 410 m

nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2008-07-04

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300804

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jehnědno: Jehnědno u Albrechtic nad Vltavou: tůňky v kaolinového dolu cca 1 km SZ od kapličky v osadě

nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek

souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2008-07-04

nálezce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8521889

6652b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Střední Povltaví, okolí Dobronic u Bechyně, Hluboký rybník

nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°22'5.71"N, 14°29'10.22"E, ± 150m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1992-06-10

nálezce: O. Šída

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301272

6652d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Haškovcova Lhota: mělké tůňky na dně opuštěné pískovny v lese Borečný 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°20'36.80"N, 14°28'31.30"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-06-01
nálezc: Zdeněk Kaplan; Jan Rydlo; Jiří Malíček; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304276

6653b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 11.Dudov u Skrýchova: lesní rybník 2 km J od osady, 465 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828897

6653d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Vyhnalice: Lhotský rybník v lese 1 km Z od obce. 466 m n. m.
nejbližší obec: Vyhnalice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'15.40"N, 14°35'10.80"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-01
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304271

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Vyhnalice: Mláký rybník v lese 1 km Z od obce. 466 m n. m.
nejbližší obec: Vyhnalice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'23.00"N, 14°35'11.80"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-01
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304272

6656b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Božejov (okres Pelhřimov): dolní rybník při okraji lesa SSZ od obce
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.12"N, 15°8'54.45"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
nálezc: V. Chán; V. Skalický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300468

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia merid., Ustrašín - cca 1,5 km jz. od obce, 2. rybníček na levém přítoku Střítežského potoka /okr. Pelhřimov/

nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'24.02"N, 15°8'54.34"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-05

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301309

6657d

lokalita: Bělá, lesní rybníček cca 600 m JV - JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'29.00"N, 15°15'54.00"E

nadmořská výška: 679 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13320985

6658a

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce; s. m.: 630 m

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'48.36"N, 15°24'17.98"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300903

6658d

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Českomoravská vrchovina JZ nedaleko Jihlavy, 2 km Z od obce Jezdovice, JZ pobřežní část rybníka Broum a k němu přilehlá

bažinatá část rašelinné louky. Nyní snížená hladina vody v důsledku dlouhodobého sucha, bublinatka vegetuje v kalužích a drobných tůňkách. Pod 600 m n. m.

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'8.04"N, 15°27'8.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-07-30

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "žlutozelená"

ID: 13300684

6662b

lokalita: Ořechov u Křižanova, rybník Zmotánek, cca 700 m Z od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'4.00"N, 16°7'35.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-20

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13320986

6662d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora Moravica: 67. Čsm. vrchovina, Ořechov (u Křižanova), v jezírku poblíž vrcholu lomu nad obcí, ca 0,5 km J obce, velmi hojně, kvetoucí; 580 m s. m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'42.56"N, 16°8'15.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301086

6664d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora: Moravica. Tůňka u Březiny.
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'17.74"N, 16°25'32.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07-22
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.
ID: 13300274

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Moravia: Tišnov: v tůňce u Březiny.
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'22.15"N, 16°25'30.01"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.
ID: 13301283

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. Tišnov: V tůňce u Březiny.
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'17.74"N, 16°25'32.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-28
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6664c a 6664d.
ID: 13301280

6666b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Ostrov u Macochy; Ostře zaříznutá meliorační rýha přes mokřad, v níž bývá stojatá voda po většinu roku.
souřadnice: 49°23'3.48"N, 16°46'4.56"E, ± 154m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-23
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2A
ID: 12789214

6666c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rudice, malý, dřevinami obrostlý lůmek u polní cesty severně od lomu Šistý (= největší lom ze skupiny lomů v prostoru mezi silnicemi vedoucími z centra obce k jihu a jihozápadu), ca 420 m severně od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'10.14"N, 16°43'20.46"E

nadmořská výška: 506 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265099

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rudice, lom Janovka (= nejzápadnější větší lom ve skupině lomů při severozápadním okraji obce), ca 735 m SSZ od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'19.35"N, 16°43'9.01"E, ± 20m

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265462

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Rudice, lom Šistý, největší lom ze skupiny lomů v prostoru mezi silnicemi vedoucími z centra obce k jihu (směrem k Habrůvce) a jihozápadu (směrem k Olomučanům), ca 340 m severně od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'7.74"N, 16°43'20.34"E, ± 50m

nadmořská výška: 501 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porosty; lom využíván ke sportovnímu rybolovu; okolí sečeno

ID: 13265084

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Moravský kras: Rudice, tůň

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'13.31"N, 16°43'17.70"E, ± 500m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980-07-12

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300601

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Moravia centr., distr. Blansko, distr. phytogeogr. Moravský Kras, pag. Rudice: in stagno in lapidicinis caolinicis.

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'13.17"N, 16°43'17.10"E, ± 300m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980-07-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301183

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Rudice, Panské boudy, jáma po těžbě cca 1,2 km JZ obce, 520 m n. m.

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'17.42"N, 16°43'30.15"E, ± 25m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1979-05-24

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301239

6666d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Stř. Morava, Moravský Kras, Jedovnice, Jedovnický rybník

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'9.46"N, 16°45'41.82"E, ± 700m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1981-08-06

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300431

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: (Jedownitzer) Teich, Budkowan bei Blansko

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'5.88"N, 16°45'56.58"E, ± 800m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1921-08-26

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301318

6667a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Studnice u Vyškova

nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov

souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2001

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6364475

6670a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Kojetín, tůňky při trati Kojetín - Chropyně.

nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov

souřadnice: 49°21'14.75"N, 17°20'3.36"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1965-07-17

nálezce: Reitmayerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6669b, 6669d a 6670a.

ID: 13300893

6670c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Kojetín na Hané. Tůňky při trati Kojetín – Kroměříž.
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'45.12"N, 17°20'33.01"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNM;BRNU;MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6669a, 6669d, 6670a a 6670c.
ID: 13300894

6748b

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Dolní Poříčí: tůňky v sejpových polích na pravém břehu Otavy
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°48'0.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246522

původní jméno: *Utricularia vulgaris/neglecta*
lokalita: Strakonicko. Dolní Poříčí - tůň mezi písčivými přesypy na pravém břehu Otavy 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'29.33"N, 13°47'2.66"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-07-28
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301193

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid., distr. Horažďovice in aqua in merid. a pago Dolní Poříčí u Katovic (v tůňkách sejpových polí)
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.02"N, 13°48'0.88"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
nálezce: V. Skalický; J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301185

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Horažďovicko: Dolní Poříčí, pastviny směrem ke Kátovicům. Stará sejpová pole – prohlubně naplněné vodou.
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.02"N, 13°48'0.88"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-08-24
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Spolu s Droserou a Comarem."
ID: 13301337

6749b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Modlešovice: tůňka v sejpech v nivě Otavy 0,5 km ZSZ od železniční zastávky; fyt. okr. 37e
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.71"N, 13°59'28.67"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/062; BRNU 595958; na hranicích fytochorionů 37e a 38.
ID: 13299260

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Modlešovice: tůňka v sejpovém poli 0,6 km SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'31.94"N, 13°59'32.20"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-10
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/125; BRNU 597905; na hranicích fytochorionů 37e a 38.
ID: 13299266

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in stagnis in pascuis sept-occid. a pago Modlešovice; cca 385 m s. m, disperse, locis copiose.
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'25.08"N, 13°57'59.72"E, ± 150m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-01
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300743

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in stagnis in pascuis parte merid. planitie "V lučinách", orient. ab oppido Strakonice; cca 382 m s. m, disperse, rare.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'31.76"N, 13°58'13.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1945-08-03
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300742

6749c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Mělká Pálenina“ 1,2 km situ septentr. a pago Sousedovice, satis copiose.
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.90"N, 13°52'14.90"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208042

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina „Haltýř“ situ septentr.-septentr.-orient. a pago Sousedovice.
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.90"N, 13°52'24.40"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
nálezc: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208043

6750b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Zátaví: tůň na L břehu Otavy 1 km JZ od kaple v obci; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°16'11.58"N, 14°5'24.34"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1376; BRNU 598296; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299298

lokalita: Bohemia merid., Ražice - rybník Řežabinec - tůňky při cestě na v. břehu /okr. Písek/
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'49.64"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1988-08-18
nálezc: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301310

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Písek: Zátaví, tůň u pravého břehu Otavy nad jezem (ř. km 34,8)
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'25.84"N, 14°6'46.31"E, ± 60m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-09-12
nálezc: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301084

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rybník Řežabinec u Písku
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.62"N, 14°5'27.27"E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-08-01
nálezc: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300144

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy, rybník Řežabinec u Ražic
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'12.40"N, 14°5'28.91"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-18
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750a, 6750b a 6750d.
ID: 13300179

lokalita: j. Č., okr. Písek, Ražice, rybník Řežabinec - V břeh, cca 370 m n. m., v zaplavovaném rákosí
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'50.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300034

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Ražice u Písku - vých. část rybn. Řežabinec
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'49.64"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-09-06
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300340

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in stagnis et ad ripas in piscina Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m.,
disperse, locis copiose.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'12.18"N, 14°5'30.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750a, 6750b a 6750d.
ID: 13300744

6750c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: ad ripas in sinis piscinae Škaredý rybník, merid-orient. a pago Sudoměř; cca 384 m
s. m., disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'33.08"N, 14°4'4.13"E, ± 250m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-28
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300746

6750d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín sinistra paludosa ripa piscinae Postřední apud Dvorce, ca 395 m s. m., terc. circumolio, raro.
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°12'53.42"N, 14°7'46.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-07-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300354

6751a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 113. Písecko-hlubocký hřeben: zatopený lom 240 m V Malého Mehelníku, 2,6 km JJZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°17'27.80"N, 14°13'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338508

6751b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 209. Písecko-hlubocký hřeben: Nádvěsní rybník, hráz, pobřežní porosty a mokřad nad rybníkem, 0,8 km Z Úddraž
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'52.24"N, 14°17'46.33"E, ± 70m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340510

6751c

lokalita: Bohemia merid., circum piscinam Skalský apud pag. Skálky prope opp. Protivín [PP Skalský]
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°13'18.95"N, 14°10'55.29"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-08-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300355

6751d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 413. Písecko-hlubocký hřeben: bývalá vojenská střelnice 1 km SV Těšínova, rybníček (vzdálenější od obce)
nejbližší obec: Těšínov, okres Písek
souřadnice: 49°12'5.50"N, 14°17'41.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344405

6753a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 36.Hodětín: louka a luční příkopy mezi výběžky lesa 1 km V od obce, 440 m n. m. - Grulich (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829245

6753b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Již. Čechy: Sudoměřice u Bechyně, Paniannin rybn.
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'36.49"N, 14°35'16.81"E, ± 210m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300432

6753d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Distr.: Soběslav, oppid.: Blata. Vodní jámy v borkovišti hojně
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'34.03"N, 14°38'12.49"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-07-28
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189905

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Borkovice: rezervace Kozohlůdky, 0,8 km SSV od kaple, tůňka ve vytěženém rašeliništi [PP Kozohlůdky]. S. m. 415 m; distr. phyt. 39
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'5.91"N, 14°38'47.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-19
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/006; BRNU 589386; 2 sheets (see BRNU 589386-a); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299253

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Czech Republic, S. Bohemia, Borkovická blata bogs, SW from Soběslav, 200 m on the right from road Borkovice - forester's lodge Jitra.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.41"N, 14°38'14.78"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-06-06
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "In the small pools between tussocks of *Carex* and *Juncus*, in the dystrophic water, pH=5,38."
ID: 13299952

lokalita: Blata u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'3.59"N, 14°37'37.62"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-07-27
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300768

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Tůňky po vyrýpané rašelině u obce Borkovic nedaleko myslivny Jitra [PP Veselká blata]; 416 m s. m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.42"N, 14°38'1.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-06-02
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300166

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Soběslav: Rašelinná tůň u Mažice, jihozáp. od Soběslavi [PP Veselská blata]; 410 m s. m.
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'13.61"N, 14°36'41.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-10-15
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300165

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - Svinenské blato u Svinů
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'11.98"N, 14°39'34.81"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300622

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Okolí Zálší, okr. Veselí nad Luž.: stojatá voda v rašelině na Blatech [PP Veselská blata].
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-11
náleze: Jan Hartl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13300338

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia merid.: in aquis stagnantibus in turfosis ad pag. Mažice non procul opp. Soběslav, alt. 400 m s. m.
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-04
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300231

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rašeliny u Zálší blíž Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1911-07-25
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(již L. J. Čelak.)"
ID: 13300066

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Rašeliny u Zálší
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.15"N, 14°37'29.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1910-06-28
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě označen "SL"; Položka pochází z pozůstalosti J. Houfka.
ID: 13300044

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Soběslav: vodní tůň "Na Jitrech" blíže myslivny [PP Veselká blata].
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.42"N, 14°38'1.64"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906-07-25
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301226

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: tůň na rašelinách u Zálší
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.29"N, 14°36'47.48"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1873-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "velmi hojně v květu".
ID: 13300056

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Soběslav – Jitra [PP Veselká blata].
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.42"N, 14°38'1.64"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301364

6754a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Soběslavsko - tůňky pod Soběslav. kopcem
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'47.54"N, 14°41'49.87"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-09-05
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6754a a 6754c
ID: 13300623

6754b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: In stagnis et paludibus Bohemia: ad Tučapy in piscina Pokoj (Berchtold).
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'34.99"N, 14°48'58.66"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě.
ID: 13301127

6754c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Dráčov: Dráčovské tůňe, komplex v nivě Lužnice 0,8 km SSV od kostela, v makrofytní vegetaci. S.
m. 405 m; distr. phyt. 39
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'9.90"N, 14°42'54.54"E, ± 400m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-01
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/226; BRNU 590487; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299256

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - vel. porosty v ryb. Krátoš VSV Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'9.32"N, 14°40'43.52"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300625

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboň. V tůňce v novém pískovišti pod Dráchovem; 405 m
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'42.12"N, 14°42'32.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300624

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Okolí Dráchova, okr. Veselí nad Luž.: lesní rybník Krátoš, 420 m, rašelinatá voda.
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'9.26"N, 14°40'43.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-11
nálezce: Jan Hartl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13300339

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Tůň u Dráchova [PR Dráčovské tůně]
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'5.01"N, 14°42'52.76"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1923-08-07
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301275

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Soběslav: rybník Nadymač.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.16"N, 14°44'0.50"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Duda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300246

6755a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Distr. Tábor. Rybník 1 km S obce Červená Lhota 22 km JV Tábora; s. m. 500
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'31.92"N, 14°53'1.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-05
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300333

6756c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lovětín: rybník Horní Lesák 1,6 km JZ od kaple v obci; fyt. okr. 67
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.35"N, 15°2'3.76"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-06
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1021; BRNU 607667; 3 sheets (BRNU 607667 through 607667-b); distr. phytogeogr. 67
Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6756c a 6856a.
ID: 13299345

6756d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: c0072_233222_233_M1.1
nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'13.66"N, 15°5'12.77"E, ± 131m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428242

6757a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'38.18"N, 15°14'13.57"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pokorný
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10046340

6757b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Loc.: Polesí, 3,5 km S od Počátek: ve strouze na rašelinšti na V břehu rybníka Krčil, 1 km V obce; 670 m s. m.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'33.22"N, 15°15'41.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300904

6757c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: c0047_233223_70_V3
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'12.07"N, 15°10'26.51"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428635

6757d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Kaliště: rybník
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.84"N, 15°17'44.51"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-07-12
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "vzácně, sterilní, spolu s *Calla palustris*!
ID: 13300146

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Telč, Kaliště: Kalištský rybník
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.84"N, 15°17'44.51"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-06
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "jen sterilní, vzácně spolu s *Calla pal.* a *Carex limosa*"
ID: 13300145

6758c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 6758/c: okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řásná, pobřežní porosty na V břehu Velkého pařezitého rybníka, 1 km SZ obce; s. m.: 675 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.63"N, 15°22'41.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1991-08-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300905

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 6758/c: okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řásná, pobřežní porosty na V břehu Velkého pařezitého rybníka, 1 km SZ obce; s. m.: 675 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.63"N, 15°22'41.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1991-10-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300906

6758d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora moravica, Doupě u Telče, vybetonovaná strouha vytékající z Doupského rybníka v JV části intravilánu obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'12.00"N, 15°26'2.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-04
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 600720.
ID: 13299247

6759a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jihlavsko, Lovětínský rybník asi 3km mírně na JZ od zámku v Třešti

souřadnice: 49°17'2.10"N, 15°32'8.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 601 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-30

nálezce: M. Juříček

pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. -

Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2562259

6761b

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Třebíčsko, Přeckov, okolí rybníka "Březina" 1,6 km V obce, 490 m n. m.

nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'24.67"N, 15°56'30.34"E, ± 150m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301240

6761c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Třebíč: v tůni u Řípova; 400 m s. m.

nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'55.93"N, 15°50'55.84"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1912-08

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM;BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "s *Elodea canadensis*"

ID: 13301247

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: in aquis paludum stagnantibus prope Řípov, distr. Třebíč

nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'55.63"N, 15°50'58.78"E, ± 700m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1911-08-01

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300277

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Květena moravská, okres: Třebíč. Tůně u Řípova

nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'55.63"N, 15°50'58.78"E, ± 700m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1911-08-01

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300278

původní jméno: *Utricularia vulg.*
lokalita: Třebíč, u Řípova
nejbližší obec: Třebíč-Říčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.63"N, 15°50'58.78"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-07-02
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301128

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hojná v tůni u Řípova
nejbližší obec: Třebíč-Říčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.93"N, 15°50'55.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301248

6761d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: v řece u Vladislavi
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.98"N, 15°59'18.10"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1932): Botanische Notizen aus Mähren – Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 63 (1931): 12-50.
projekt: Vysočina
ID: 10046335

6762c

původní jméno: *Utricularia cf. australis*
lokalita: Moravia occid., distr. Třebíč, pagus Studenec: ad ripam boreo-orientalem et borealem piscinae Štěpánek, 2-2,4 km situ
occidentali ab aedif. stationis farroviae Studenec
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.27"N, 16°2'25.05"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301308

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče – Studenecký nový rybník; ca 450 m
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.40"N, 16°2'57.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-12
nálezce: Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300760

6762d

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Flora moravica. Náměšť: Rybník "Mešník [= Mišník]".
nejbližší obec: Zahradka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.16"N, 16°6'18.63"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301284

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora von Mähren. Tümpel bei Nalaučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.66"N, 16°7'55.73"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301158

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: In Wassergräbern bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.48"N, 16°9'45.22"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1872-08
nálezce: Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d a 6862b.
ID: 13300342

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.48"N, 16°9'45.22"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863
nálezce: Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d a 6862b.
ID: 13300712

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Oslavafluss b. Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'27.09"N, 16°9'31.91"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08-02
nálezce: A. Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d, 6763a, 6763c a 6862b.
ID: 13300713

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. Náměšť n./O.: rybník Dubovec
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'25.67"N, 16°5'44.03"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301277

6763b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Košíkov; retenční nádrž ""Ludvíkovský potok"", přestože vybudována až v roce 2005 (podle cedule), už makrofyta, bublinatky více v litorálu, na volné hladině málo
souřadnice: 49°15'42.43"N, 16°15'15.35"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 12466820

6763c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: in d. Chonitza [= Chvojnice] ab Hluboký [= Hluboké]
nejbližší obec: Hluboké, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.07"N, 16°14'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13300896

6765b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: CHPV [= PP] Soběšické rybníky (Brno) pod hladinou vody v chovném rybníčku
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'10.21"N, 16°36'24.72"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-25
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300317

6765c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Brno-Bystrc, obora Holedná, nejseverovýchodnější z trojice jezírek pod modře značenou cestou v jižní polovině obory; ve vodě a na březích
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.80"N, 16°31'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty
ID: 13255101

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okr. Brno město: Brno - Kohoutovice, v několika vodních nádržích na západních svazích hřebene "Hobrtanky" cca 1,5 [km]

severozápadně obce; cca 300 m n. m.; quadr. 6865 [sic!, recte: 6765c]

nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'14.12"N, 16°31'32.57"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-07-15

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765c a 6865a.

ID: 13301241

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Brno: v horním jezírku na Holedné

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-19

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301204

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Brno: Holedná, v horním jezírku

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-07-13

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301203

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora moravica: Brno, Brněnská přehrada - ve starém koupališti u lodní zastávky Sokolská.

nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'33.13"N, 16°30'37.82"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-08-17

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301332

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora moravica. Brno, v horním z jezírek pod kótou Holedná; ca 310 m

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-07-09

nálezce: H. Zehnulová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301422

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in piscinula (loco "Jezírka" dicto) in colle Holedná prope suburbium Brno-Bystrc, copiose.

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'57.64"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301201

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Moravia merid., distr. Brno: v horním jezírku v lese na kótě Holedná poblíž Brna-Bystrce, hojně.

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.32"N, 16°31'58.34"E, ± 25m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301202

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Horní rybníček na úpatí Ledné [= Holedná] u Bystrce

nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'57.64"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-08-07

nálezce: S. Hrabě

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300400

6765d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Brno-Královo Pole, třetí rybníček v kaskádě čtyř rybníků (= 3. od severu) na Zaječím potoce, v lesním komplexu mezi ulicí Kociánka a zahrádkářskou osadou Zaječí hora.

nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'4.35"N, 16°36'27.48"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-07-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175050

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Flora moravica, distr. Brno. V prostředním ze 3 rybníků v údolí Zaječího potoka mezi Královým Polem a Soběšicemi

nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'10.28"N, 16°36'22.34"E, ± 50m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-09-16

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 621843.

ID: 13299239

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Brno-Královo Pole: rybníčky nad Kociánkou
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'16.06"N, 16°36'23.40"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-10-28
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300433

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. V dolním a středním rybníčku "Na bažinách" mezi Brnem-Královským Polem a Soběšicemi
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'7.13"N, 16°36'24.79"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-29
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301333

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Brno. Dolní a prostřední rybníček "Na bažinách" mezi "Kociánkou" v Brně-Králově Poli a poutním místem "U Antoníčka"
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'7.13"N, 16°36'24.79"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-29
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301334

6766b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dražanská vrchovina: Říčky, tůň v údolí Říčky JZ od osady, 49°16'46", 16°49'47"
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'46.00"N, 16°49'47.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-05-31
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300939

6767a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: b0222_244113_410_V1C
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'5.96"N, 16°49'55.27"E, ± 14m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0222: b0222. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4620977

6771d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /CZ 0716284/ Prameniště Mastnického potoka: komplex v pramenné oblasti Mastnického potoka na území Vojenského újezdu Libavá, asi 6,5 km JV od města Libavá na Olomoucku, (louky a místami tok procházející lesem) rozloha 77,18 ha,

nejbližší obec: Město Libavá, okres Zlín

souřadnice: 49°14'29.00"N, 17°35'9.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.

projekt: FLDOK

ID: 8103251

6845c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 88a Královský hvozď, Klatovy, Železná Ruda I - Alžbětín, rašelinná louka; quadr.: 6845; N 49°10', E 13°17'

nejbližší obec: Železná Ruda-Alžbětín, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'32.67"N, 13°12'38.61"E, ± 600 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2008-08-22

nálezce: Benedikt

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13299514

6850a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Radějovice: rybník, který leží východně od Kořenského rybníka JZ od obce

nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E

nadmořská výška: 523 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-08-24

nálezce: Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8521878

6850b

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Námětek dicta prope Vodňany

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'15.53"N, 14°8'18.39"E, ± 300 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1965-07-14

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300356

6850d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Pražák: Záhorský rybník, Z cíp, 1,6 km Z od železniční zastávky [PR Záhorský rybník]; distr.

phytogeogr. 38

nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'47.18"N, 14°7'8.57"E, ± 200 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-09-05

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/992; BRNU 598414; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299295

6851a

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in silva Hájek prope Protivín.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300362

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in silva Hájek prope Protivín.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300359

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený in silva Hájek prope Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'14.94"N, 14°13'43.86"E, ± 1300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300360

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in silva Hájek prope Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'14.94"N, 14°13'43.86"E, ± 1300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300361

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Písek, in piscina silvestri "Utopený" dicta, in Hájek prope Protivín, ca. 415 m s. m., substr.
granitico
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-23
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "cum Pot. acutifol."
ID: 13300375

lokalita: Distr. Písek: in piscinula Utopený dicta in parte septentrionali silvae Hájek prope Protivín.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300358

lokalita: Flora bohémica meridionali, distr. Písek, in piscina silvestri, Utopený, dicta, in Hájek prope Protivín, ca 415 m. s. m., substr. granítico
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'15.37"N, 14°13'43.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-08-23
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "cum Pot. acutifol."
ID: 13300357

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Milenovice, Milenovický rybník cca 350 m VJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek
souřadnice: 49°10'18.40"N, 14°13'29.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-16
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11754; evidenční číslo PR 840368, PR 840369, PR 840370, PR 840371, PR 840372, PR 840373, PR 840374
ID: 13307786

6851b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: rybník Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'42.00"N, 14°18'9.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10019232

6851c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Strpí: Nový rybník 1 km JJZ od kaple v osadě; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'54.41"N, 14°14'0.88"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/149; BRNU 597717; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299272

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Hliněný prope Chelčice.
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'2.52"N, 14°10'6.82"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-14
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6850d a 6851c.
ID: 13300363

6851d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Dříteň, rybník Dolní Kozlovna u silnice do Záblatí, ca 4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'34.88"N, 14°17'24.40"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty; určení ověřeno cytometricky (P. Koutecký)
ID: 13315258

6852a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0197_224401_6_M1.1
nejbližší obec: Březí u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'24.11"N, 14°23'18.35"E, ± 80m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4325192

6852c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0197_224406_11_V1B
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'24.46"N, 14°23'16.62"E, ± 101m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326275

6853a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Pořežany, ryb. Bukáček u samoty Bukáček, 1,3 km JJV kaple v obci
souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°30'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529312

6853b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: c0057_224225_268_V1C
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°11'29.51"N, 14°39'39.60"E, ± 56m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321331

6853d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0084tr_224415_236_M1.7
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'17.78"N, 14°39'22.36"E, ± 410m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4329000

6854a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Hladov 1 km SZ od kostela v obci; fyt. okr. 39
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.79"N, 14°44'55.70"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/109; BRNU 607026; 6 sheets (BRNU 607025 through 607025-d, 607026); distr. phytogeogr.
39 Třeboňská pánev; na hranicích kvadrantů 6854a a 6854b.
ID: 13299318

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia meridionalis, Vlkov (TA), jezírko v malé pískovně na SV okraji Vlkovské pískovny 2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'0.65"N, 14°43'0.04"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-11
nálezce: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300534

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - Blatská stoka za kravínem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'42.07"N, 14°40'47.68"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300626

6854b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nítovice: rybník Prostřední Ohrazenice 2,5 km SZ od návsi v obci.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'5.49"N, 14°47'32.32"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1055; BRNU 616459; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299365

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov II 1,4 km VSV-SV od kostela v obci; fyt. okr. 39

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'35.96"N, 14°46'41.29"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/112; BRNU 607115; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.

ID: 13299319

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov I 1,5 km SV od kostela v obci; fyt. okr. 39

nejbližší obec: Hamr, okres Tábor

souřadnice: 49°9'42.35"N, 14°46'31.77"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-07-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/111; BRNU 607023; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.

ID: 13299317

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - luční bažina u cesty k ryb. Hluboký u Hamru

nejbližší obec: Val, okres Tábor

souřadnice: 49°9'32.57"N, 14°46'6.38"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-09-09

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300627

6854c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Ponědrážka (u Veselí n. Luž.) - ryb. Hliníř (S okraj)

nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'10.32"N, 14°40'59.24"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V době excerptu dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.

ID: 13166634

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor), lesní tůň po těžbě písku cca 1,3 km SSZ od kaple v Ponědrážce, 421 m n. m., 49°8'49,1"N, 14°41'44,8"E

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°8'49.10"N, 14°41'44.80"E

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-08-31

nálezce: Jan Pránčl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182585

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Třeboň basin: Švarcenberk fishpond
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.97"N, 14°42'12.83"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Lubomír Adamec
pramen: Adamec L. (2007): Investment in carnivory in *Utricularia stygia* and *U. intermedia* with dimorphic shoots. – *Preslia* 79: 127–139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299481

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 39 Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Ponědrážka: rašeliniště na SSZ břehu Hliníře; N 49°10', E 14°47'; quadr.: 6854
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'9.30"N, 14°40'49.97"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299519

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 39 Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Ponědrážka: SSZ břehu Hliníře (rašel.); N 49°10', E 14°47'; quadr.: 6854
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'9.30"N, 14°40'49.97"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13299537

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Třeboňsko: Vlkov, u železniční tratě, v rašelinné depresi podél Z strany tratě
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.34"N, 14°43'40.91"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6854c a 6854a
ID: 13301051

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Czech Republic: Třeboň Basin, in peat bog in the area of Ponědrážka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'10.50"N, 14°42'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-29
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299954

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka, rašeliniště u SZ okraje rybníka Hliníř 1,5 km Z obce, tůňky

nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'9.42"N, 14°40'50.29"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-08-01

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300309

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Veselí n. Lužnicí. Rybník Švarcenberk. J břehy. Zamokřené louky, asi 30 cm vody. 400 m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'23.13"N, 14°42'3.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-14

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301208

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Veselí n. Lužnicí. Rybník Švarcenberk. J břehy. Zamokřené louky a ostřiny, asi 30 cm vody. Spíše volná místa. 400 m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'23.13"N, 14°42'3.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-14

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301209

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Horák z. okraj

nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor

souřadnice: 49°7'7.39"N, 14°44'21.19"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-09-15

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300634

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Měkký j. okraj

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'43.42"N, 14°45'8.93"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-09-15

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300635

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: ryb. Pražák již. okraj

nejbližší obec: Klec, okres Tábor

souřadnice: 49°7'26.15"N, 14°44'33.01"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-10-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300636

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Vlkov (Veselí n. Luž.): Ryb. Překvapil; 410 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°7'57.87"N, 14°44'15.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-02
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6854c a 6854d.
ID: 13301301

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Horusický rybník: při břehu na jižní straně rybníka, Soběslav
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'56.41"N, 14°40'28.35"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-27
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300148

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia již. - Frahelž u Lomnice n. Luž. v tůňce u železnič. mostu
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'18.27"N, 14°44'8.22"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300632

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy jižní-Veselí n. Luž.: na záp. břehu ryb. Švarcenberka na slatině – 410 m.
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.54"N, 14°42'1.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.
ID: 13301289

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia již. - Frahelž u Lomnice n. Luž. - v tůňce u stát. silnice v lese pod Ponědraž. ryb.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'55.74"N, 14°43'29.17"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300628

lokalita: Bohemia merid.: in paludosis apud piscinam Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n/Luž., alt. 430 m s. m.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.92"N, 14°42'8.39"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.
ID: 13300241

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice n/L. Stoka u Naděje.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'49.10"N, 14°44'41.96"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-31
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854c a 6854d.
ID: 13301400

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice n/L. Ve strouze u rybníka Naděje.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'46.96"N, 14°44'43.23"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-31
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854c a 6854d.
ID: 13301399

6854d

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice n/L. Stoka u "Strakatého".
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299527

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Frahelž: V okraj ryb. Dobrá Vůle
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'17.91"N, 14°45'31.50"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-11
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300639

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni v Kolenecké oboře; 420 m
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.80"N, 14°47'21.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854d a 6954b.
ID: 13300638

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice n/L. Stoka u "Strakatého".
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301403

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice n/L. Stoka u Strakatého.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07-30
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301401

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice. Stoka u Strakatého.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301402

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Lomnice. Stoka u Strakatého u Klece.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.50"N, 14°45'41.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-31
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301406

6855a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Mnich (u K. Řečice) - rybníček ca 1,0 km JJV (JV) od žel. st.
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'39.64"N, 14°53'41.65"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166635

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Mnich JV od Kardašovy Řečice, bezejmenný rybník u železniční trati, cca 1,3 km SV od kostelíka v obci. 490 m n. m.; 49°10'15.8" N, 14°54'01.7" E; distr. phyt.: 39. Třeboňská pánev; quadr.: 6855a.
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.80"N, 14°54'1.70"E, ± 70m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300260

6855b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: c0251_233401_106_M1.7
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'42.77"N, 14°59'53.23"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446583

6855c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0134tr_233308_267_L2.2B
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.63"N, 14°50'33.07"E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436514

6856a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Rodvínov: rybník Hospodků 2,0 km SZ od železniční zastávky; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'3.35"N, 15°2'17.48"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1017; BRNU 597931; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.
ID: 13299308

6856b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: EVL Malý Bukač
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'54.62"N, 15°9'9.29"E, ± 217m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6899546

6856c

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Jindř. Hradec: Na řašelinách u Vajgaru v příkopech
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'37.73"N, 15°0'44.89"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301233

6856d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hospříz: rybník Malá Černá 1,6 km JJV-JV od kaple na návsi [NPP Krvavý a Kačležský rybník].
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.95"N, 15°5'44.39"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1066; BRNU 616448; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299362

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hospříz: rybník Dolní Rokle 1,5 km JJV od kaple na návsi [NPP Krvavý a Kačležský rybník].
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.72"N, 15°5'38.69"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1070; BRNU 616450; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299363

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Člunek: Kačležský rybník, laguny mezi valy mezi V břehem rybníka a ostrovem, 1,5 km JZ od kostela v obci [NPP Krvavý a Kačležský rybník].
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'26.62"N, 15°6'26.37"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/1061; BRNU 616455; 3 sheets (BRNU 616455 through 616455-b); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299364

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohem. merid., Jindřichův Hradec, Člunek, rákosina při JV břehu rybníka Krvavý
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'6.49"N, 15°7'26.96"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-08
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300007

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko: soustava rybn. vpravo od silnice z obce Člunek do obce Lomy, rybn. první od silnice
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'40.86"N, 15°8'42.40"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300436

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko, Krvavý rybn. S od obce Člunek, přítoková část od Hospříze
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'25.57"N, 15°6'52.72"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300437

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko: Horní Pěna - SV okraj Kačležského rybníka
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'46.43"N, 15°6'36.38"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-21
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301426

6857a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Malý Jeníkov: rybník Pazouřák 1,1 km SZ od středu obce [PP Pazourův rybník]; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Malý Jeníkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.27"N, 15°13'17.11"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1024; BRNU 597923; 2 sheets (see BRNU 597924); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.
ID: 13299310

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy, Louže pod vrchem Nouzovem [= Nuzov] u rozcestí Palupín – Horní Meziříčko a Strmilov – Studená

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'9.60"N, 15°14'51.48"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-08-16

nálezce: A. Češka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857b.

ID: 13300182

6857b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rybníček 1 km SSZ obce

nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'56.43"N, 15°16'27.47"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-29

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300311

6857c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Budkov: horní malý rybníček 0,5 km JZ od středu obce; fyt. okr. 67

nejbližší obec: Budkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'29.18"N, 15°10'34.72"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-06

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/886; BRNU 607170; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.

ID: 13299354

6857d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 13. 6857d/201. Radlice u Volfířova: rašeliniště se dvěma rybníčky v lese asi 1,1km SZ od osady.

nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.00"N, 15°15'59.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997

nálezce: J. Švarc; P. Doležal

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8213853

6858a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 685. Praskolesy: Korandův rybník (na některých mapách bezejmenný), 0,4 km JJZ od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.

nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'56.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-06

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8431351

6858c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°21'11.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8214899

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: Karel Boublík

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8453152

6858d

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115127

6864b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: V druhém rybníku na Veselce u Troubska (cop.)

nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'17.42"N, 16°28'57.78"E, ± 70m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-08-03

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Commit.: *Potamogeton natans*, *lucens*, *crispus*, *pusillus*."

ID: 13300002

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Mähren: Brunn [Brno]: im oberen Teich bei Strutz [= Troubsko]

nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'17.42"N, 16°28'57.78"E, ± 70m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1903-06

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301412

6865a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Strutzen [= troubský] Teich b. Brunn [= Brno]
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'10.23"N, 16°30'38.81"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6864b a 6865a.
ID: 13300714

6867d

původní jméno: *Utricularia cf. australis*
lokalita: Moravia, Žďánický les, distr. Vyškov. Mouřínov: rybníky (jižnější rybník) mezi lesem a Mouřínovem; cca 0,5 km JZ od návsi v Mouřínově; zarostlý rybník; 250 m s. m.; odečteno z mapy.cz: 49°7'4.9"N, 16°58'24.93"E
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'4.90"N, 16°58'24.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301305

6950d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Prachaticko, Vítějovice - asi 800 m V osady, ryb u cesty
nejbližší obec: Vítějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'37.70"N, 14°5'19.95"E, ± 50m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-20
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301381

6951a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 388.Netolice, Podeřístě, rybník Potůček, 420 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.
náleze: Jan Štěpánek; Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824380

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Netolice: Podeřístě, rybník Potůček.
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
náleze: J. Štěpánek; Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8470708

6951b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicklo. Dívčice: tzv. Zbudovská výtopy - mokřadní komplex pod žel. tratí, 1 km JJV žel. stanice; meliorační kanál, po silných deštích voda hluboká a zakalená
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'49.00"N, 14°18'38.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-06
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ09/034; BRNU 618669; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev.
ID: 13299244

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dívčice: Zbudovská výtopy, mokřad S od železnice 0,7 km JV od nádraží; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'55.86"N, 14°18'31.47"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/177; BRNU 597741; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; na hranicích kvadrantů 6851d a 6951b.
ID: 13299273

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Vodňansko, mezi Zbudovem a Dívčicemi (Zbudovská výtopy), v mělké vodě v porostu *Typha angustifolia*
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'44.51"N, 14°18'23.22"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-06-26
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6951b a 6851d
ID: 13301382

6951c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hrbov u Lhenic
souřadnice: 49°1'21.10"N, 14°10'54.64"E, ± 147m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-05-24
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10621145

6952a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SSZ-SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-09-01
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969410

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, zátoka v jihovýchodní části rybníka, ca 3,8 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města; mělká voda (dosedávna obnažené dno)

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'30.54"N, 14°23'56.52"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-21

nálezce: Kateřina Hovorková; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175379

původní jméno: K. Šumberová: *Utricularia australis*; Z. Kaplan 2016: !;

lokalita: Hluboká nad Vltavou: rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, zátoka v jihovýchodní části rybníka ca 3,8 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města, mělká voda (dosedávna obnažené dno); 400 m s. m.;

49°04'31"N, 14°23'57"E

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°23'57.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-21

nálezce: K. Šumberová; K. Hovorková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: KŠ16/116

ID: 13255321

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 816 1,7 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-07-09

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/324; BRNU 607962; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299320

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 373 1,7 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-07-07

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/312; BRNU 607971; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299321

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 346 1,9 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-07-07

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/308; BRNU 607975; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299322

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 412 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/305; BRNU 607978; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299323

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 411 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/302; BRNU 607980; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299324

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 394 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/300; BRNU 607981; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299325

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 393 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/297; BRNU 607984; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299326

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 734 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-06-30
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/296; BRNU 607985; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299327

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 261 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/294; BRNU 607988; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299328

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 555 2,0 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/288; BRNU 607992; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299329

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 412 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-06-27
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/286; BRNU 607995; 2 sheets (see BRNU 607996); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299330

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 702 1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-22
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1195; BRNU 607639; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299346

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 109-110 2,0 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/133; BRNU 597703; 2 sheets (see BRNU 597704); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299271

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 12, 1,2 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/941; BRNU 598082; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299276

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 100 1,8 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-09

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/477; BRNU 598526; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299277

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 101A 1,8 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-09

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/0143; BRNU 603349; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299283

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 10Da, 1,7 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/944; BRNU 598078; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299299

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 9, 1,8 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/946; BRNU 598076; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299300

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 4, 1,85 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/952; BRNU 598071; 2 sheets (see BRNU 598070); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299301

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zliv: tůňky v hliníku v lese 1,8 km SV od nádraží; fyt. okr. 38

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'47.58"N, 14°23'23.49"E, ± 800m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-07-24

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/163; BRNU 597953; 3 sheets (see BRNU 597951, 597952); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299369

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n.

m.; 49°04'31.0" N, 14°24'48.8" E; distr. phyt.: 40a. Písecko-hlubocký hřeben; quadr.: 6952a

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°24'48.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2014-09-01

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300265

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, rybníček Pacák 0,8 km SSZ od železničního nádraží Zliv; cca 380 m n. m.; cca

49°4'20"s. š., 14°21'25"v. d.

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'20.00"N, 14°21'25.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300261

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, Řídká blana, malá vodní plocha asi 2,4 km JV od nádraží Zliv, cca 400 m n. m.; cca

49°4'42"s.š., 14°23'19"v. d.

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'42.00"N, 14°23'19.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300262

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Zliv asi 6 km ZSZ od Hluboké nad Vltavou, druhý rybníček [v] sérii rybníčků podél úzkokolejky V od silnice na Zahájí 1,9 km SV od železničního nádraží Zliv; cca 400 m n. m.; cca 49°4'44"s. š., 14°22'37"v. d.

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'44.00"N, 14°22'37.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300263

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Flora bohémica. Zliv u Hluboké n/Vlt. Ve strouze z Blanského rybníka "u Hamrů"

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'36.44"N, 14°23'39.35"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1929

nálezce: B. Jílek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "U Hamrů" nenalezeno.

ID: 13300486

6952b

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: /6/ Hluboká n. Vlt.: nad P břehem Vltavy, vyschlá tůň

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'29.99"N, 14°27'6.49"E, ± 1000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1967

pramen: Blažková D. (1970): Řezan pilolistý - *Stratiotes aloides* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 89-94.

projekt: FLDOK

ID: 8857226

6952c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: České Budějovice: Zliv, V břeh rybníka Bezdrůvka

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'46.20"N, 14°23'47.20"E, ± 1700m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Jaroslav Rydlo; K. Šumberová; J. Š. Lepš; et al.

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6952c a 6952a

ID: 13301072

6952d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: České Budějovice, Vrbenské rybníky, rybník mezi Novým Vrbenským rybníkem a Dominem

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'25.24"N, 14°26'22.64"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301052

6953a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Ševětín: Žďárský rybník, jeho jihovýchodní část, 1 km JV žel. stanice;
mělký litorál lesního rybníka
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'21.00"N, 14°34'55.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ06/007; BRNU 618467; snímek 20/2006; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev.
ID: 13299241

lokalita: rybník Dubenský, Mazelov - Lomnice n. Luž. okr. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'27.51"N, 14°34'14.99"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-27
nálezce: Hejný; Husák; Jeřábková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300381

6953b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Českobudějovicko, Ševětín, Žďárský rybník ca 1 km JV žel. stanice, jeho Z část
souřadnice: 49°5'21.00"N, 14°34'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529222

6953d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: r. Horní Pohoř, Tisá soustava
souřadnice: 49°2'57.00"N, 14°37'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-05
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3002303

6954a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přesecka: laguna (vybagrovaná na podzim 2010) v rákosině u JV okraje poloostrova Lůsy na rybníku Velký Tisý 1,3 km S–SSZ od obce. 422 m n. m.
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.30"N, 14°43'37.60"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-11
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 13/223
ID: 13272884

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Malý Dubovec 1,4 km J–JJV od obce. 422 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'4.30"N, 14°43'30.40"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-07-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/445

ID: 13272803

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Lomnice n. Lužnicí. Rybník Velký Tisý. Břehy před budovou biologické stanice.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.79"N, 14°42'23.53"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1986-08-28

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301210

lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, natans insula in lacu M. Tisý apod. vic. Lužnice, alt. 430 m.

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'11.21"N, 14°44'48.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-14

nálezce: Josef Starec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301223

6954b

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Třeboňská pánev: pískovna u rybn. Stehlík, u Lomnice n. Luž.

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'31.53"N, 14°45'17.67"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-08

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300438

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*

lokalita: Třeboň: rybníček již. od Lužnice

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'26.24"N, 14°45'19.87"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-06-07

nálezce: Vlasta Knebllová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300527

6954c

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybník Prelátský
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.99"N, 14°42'35.79"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-12
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300439

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Ráček
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.98"N, 14°42'49.53"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-13
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300440

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Červenka Z od Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.02"N, 14°43'26.90"E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-24
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300441

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Červenka Z od Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.21"N, 14°43'26.23"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-25
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300442

6954d

lokalita: PR Výtopa Rožmberka, JV zátoka, u výtoku z rybníka Vítek
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'20.58"N, 14°47'50.04"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-30
náleze: A. Kučerová
herbář: herb. A. Kučerová
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13262416

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-28
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13300841

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. – Bažinatá louka u j. okraje rybníka Rožmberka (U Pihulíka); 423 m

nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'17.16"N, 14°47'19.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-30

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300659

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. - Bažinatá louka u j. okraje rybníka Rožmberka /U Pihulíka/; 423 m

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'0.24"N, 14°47'37.90"E, ± 2500m

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-30

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300660

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Třeboň - v tůňce u ryb. Rožmberka u střelnice - 424 m

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'33.27"N, 14°46'29.59"E, ± 2500m

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-07-01

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6954d, 6954b a 6954c

ID: 13300651

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni u řeky Lužnice za Starou Hlínou; 427 m n. m.

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'19.29"N, 14°48'13.38"E, ± 500m

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300656

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Ve slepém rameni řeky Lužnice za St. Hlínou - 427 m

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'27.74"N, 14°48'5.92"E, ± 2000m

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300657

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Ve slepém ramenu řeky Lužnice za St. Hlínou – 427 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'19.29"N, 14°48'13.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300658

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.19"N, 14°45'41.98"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"; na hranici kvadrantů 6954d, 6954c, 7054b, 7054a
ID: 13300863

lokalita: Boh. meridion: pr. Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13300227

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*
lokalita: Rosenberger T.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'39.88"N, 14°46'36.28"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1917-08-17
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6954b a 6954d.
ID: 13301130

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-08
nálezce: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13300859

6955a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Mláka: slepé rameno Nové řeky u myslivny Královna; 436 m s. m.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.87"N, 14°50'35.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-06
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300285

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Pístina: rybník Starý na S od obce; 452 m s. m.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.91"N, 14°54'17.24"E, ± 70m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-14
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300284

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: mokřiny v okolí Závistivého rybníku (v přepouštěcím kanále) - Pístina JČ, ok. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.94"N, 14°53'49.76"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-27
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301298

původní jméno: *Utricularia vulgaris/neglecta*
lokalita: Třeboň: Mláka: v tůni blíže betonového Mláckého mostu
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.61"N, 14°52'13.84"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Dostál; Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300243

6955b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: Cihelna: Blatský rybník; 460 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.77"N, 14°57'31.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.
ID: 13300287

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*
lokalita: Malá luční tůňka pod hrází Blatského rybníka u Příbraze na Jindřichohradecku.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.99"N, 14°57'29.34"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-02
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.
ID: 13300404

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*
lokalita: Ve vodách rašelinných příkopů "Na blatech" u Příbraze (Lásenice) na Jindřichohradecku.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'6.11"N, 14°56'17.81"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-11
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.
ID: 13300403

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Blatský rybníček záp. od Příbraze blíž Stráže [nad Nežárkou].
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.43"N, 14°57'30.24"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-13
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d; rybník již neexistuje.
ID: 13300073

6955c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stříbřec: rybníček JV od rybníka Dolník; 450 m s. m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'18.13"N, 14°52'8.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-19
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300288

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stará Hlína: zrašelinělý SV okraj rybníka Starý Vdovec; 430 m s. m.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.45"N, 14°50'12.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-19
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300289

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Flora Bohemica: distr. Třeboň. Stříbřec: rybníky Na struhách 1,5 km S od kostela v obci; 442 m s. m.

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'27.45"N, 14°52'25.57"E, ± 600m

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-21

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300290

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Valentů Velký

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.61"N, 14°54'46.61"E, ± 130m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995-08-17

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300447

lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Valentů Velký

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.21"N, 14°54'45.83"E, ± 120m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995-08-17

nálezce: M. Petrů

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300813

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Třeboňská pánev: terénní deprese nedaleko rybníka Nový Vdovec a Ženich (červ. tur. zn.)

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'25.63"N, 14°50'26.30"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-10-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300446

původní jméno: *Utricularia intermedia?*

lokalita: Třeboň, Stará Hlína, rybník Starý Vdovec

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'21.50"N, 14°50'8.52"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-08-19

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300604

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Distr.: Třeboňská pánev – rybn. Blatečko

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'44.77"N, 14°54'16.60"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-26

nálezce: Slavomil Hejný; Š. Husák; al.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300378

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr.: Třeboňská pánev – rybn. Blatečko
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'44.72"N, 14°54'16.62"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-26
náleze: Slavomil Hejný; Š. Husák; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300379

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Třeboň - rybn. Šimků Černá (soustava Lutová)
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.61"N, 14°53'19.52"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300444

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Šimků Černá (Lutovská soust.)
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.61"N, 14°53'19.52"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300445

6955d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: zrašelinělý JV okraj Příbrazského rybníka; 469 m s. m.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'12.59"N, 14°56'16.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-04
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300292

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: tůň v jižním cípu Příbrazského rybníka; 469 m s. m.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'12.92"N, 14°56'8.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-09-02
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300291

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Třeboňská pánev: rybník Pazdernický u Mníšku (V Třeboně)
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'52.89"N, 14°55'8.08"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-08-05
nálezce: M. Petrů
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300814

původní jméno: *Utricularia intermedia*
lokalita: Flora Bohemiae australis. Třeboň: in stagno trepaceo [?] prope p. Libořezy; ca 460 m s. m.
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.73"N, 14°56'42.43"E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-29
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Utricularia ochroleuca*.
ID: 13300479

6956a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Horní Pěna: rybník Sígí 1,4 km JJV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.46"N, 15°3'1.19"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/975; BRNU 598394; na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13299296

6956b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: rybník Panoš 1,2 km SV od kaple v obci; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.76"N, 15°6'56.40"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1038; BRNU 597974; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina.
ID: 13299306

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy, Jindřichohradecko: Kacležský rybn. JZ od obce Člunek, kolem jižní zátoky
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'43.01"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-09-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300448

6956c

původní jméno: *Utricularia ochroleuca*
lokalita: Nové Mlýny u Nové Bystřice. Nad rybníkem v lučních příkopech.
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.52"N, 15°1'30.91"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301131

6956d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nová Bystřice: rybník Šalamoun 2,5 km JZ od náměstí; distr. phytogeogr. 67
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.51"N, 15°5'24.65"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1014; BRNU 597935; 2 sheets (see BRNU 597936); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská
vrchovina.
ID: 13299307

6957d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Mähren: Schadlauer Teich [= Šatlava] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.06"N, 15°18'1.74"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-08-18
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300780

6958a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00"N, 15°20'50.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216444

6961a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora von Mähren. Bauschützer Teich [= Bohušický rybník] bei M. Budwitz [= Moravské Budějovice]
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'54.72"N, 15°50'55.69"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-09-04
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300781

6961d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Hostim, rybník 2 km V od vsi, 49°1'1", 15°55'34"
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'1.00"N, 15°55'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300751

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Jiřice u Mor. Budějovic, Lišný rybník 3 km SSV od vsi
nejbližší obec: Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'4.83"N, 15°56'48.47"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: R. Němec; A. Reiter; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300752

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Rozkoš, Lišný rybník 2,5 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'4.68"N, 15°56'48.37"E, ± 120m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
náleze: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299983

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Rozkoš, jezírko v lese směrem k Hostimi, 49°1'43", 15°55'27"
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'43.00"N, 15°55'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
náleze: L. Bravencová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300015

6966a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Aus dem Mönitzer Teich [= Měniný rybník].
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'22.06"N, 16°42'5.37"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybník již neexistuje.
ID: 13300387

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Aus dem Mönitzer See [= Měniný rybník] Im Brünnner Kreis.
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'22.06"N, 16°42'5.37"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13300388

původní jméno: *Utricularia intermedia*
lokalita: Aus einem Sumpf bei Satschan [= Žatčany] im Br. Kr.
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.86"N, 16°43'53.29"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 13300389

6967a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Flora Moravica. Rybník Horáček, polesí Kobeřické, Ždánský les; 310 m
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'34.99"N, 16°53'54.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-13
náleze: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 77a.
ID: 13300782

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Ždánický les, Kobeřice: rybník Horáček - jižně ca 2 km od obce
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'34.91"N, 16°53'54.92"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-06-02
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300154

7050d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Smědeč: Prostřední Smědečský rybník 0,5 km ZJZ od křižovatky v obci; distr. phyt. 37i
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'6.14"N, 14°8'51.14"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-14
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1467; BRNU 598360; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví.
ID: 13299312

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Prachaticko, Smědeč - asi 1 km SZ od obce, ryb. na bezejmen. přítoku Rybář. p.
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'21.39"N, 14°8'24.76"E, ± 120m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-13
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301383

7051b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Jankov: rybník 1 km SV od obce při hranici CHKO Blanský les
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.25"N, 14°18'31.82"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-08-02
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG94/046; BRNU 604804; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299315

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko - Jankov, rybník SV - 1 km od Jankova
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.11"N, 14°18'31.90"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-08-02
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301384

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čakovec, Čakov, České Budějovice - rybník Bojiště
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'59.69"N, 14°19'39.67"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-10-02
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300302

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čakovec, Čakov, České Budějovice - Jankov, rybník u silnice
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.11"N, 14°18'32.09"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-10-02
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300303

7051d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Č. Křemže.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'17.48"N, 14°18'14.35"E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1935
náleze: Vondrášek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37j a 37k; na hranicích kvadrantů 7051b a 7051d.
ID: 13301376

7052a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Čejkovice, rybník Motovidlo ca 1,6 km jižně od kaple v obci, mělký litorál a obnažené dno v jeho západní části
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'57.86"N, 14°22'48.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-06-24
nálezce: Kateřina Hovorková; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník byl ca do konce května vypuštěn, nyní stále na nízké vodě
ID: 13174701

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: České Budějovice: Dubné: rybník u silničky na kraji lesa 1 km JZ od obce. 435 m n. m.
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°20'51.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 01/151
ID: 13272868

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, ryb. Motovidlo - u obce Čejkovice, ve vodě
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'57.44"N, 14°22'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG96/121; BRNU 595254; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; na hranicích kvadrantů 6952c a 7052a.
ID: 13299311

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okres České Budějovice: Čejkovice SZ od Českých Budějovic, rybník Motovidlo J od obce, bahnitý litorál při J břehu zadní části rybníka. 392 m n. m.; 48°59'54.4" N, 14°22'47.2" E; quadr.: 7052a; distr. phyt.: 38
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.40"N, 14°22'47.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300264

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, ryb. Motovidlo u obce Čejkovice
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'57.96"N, 14°22'49.83"E, ± 220m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7052a a 6952c
ID: 13301385

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, Třebín - Dolní Farský ryb. [= Prostřední farský rybník?]

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'0.66"N, 14°22'41.54"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1996-09-14

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301386

7052b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora bohemia: České Budějovice, sídliště Máj, Lišovský rybník; 385 m s. m.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'19.20"N, 14°25'59.55"E, ± 150m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-07-22

nálezce: Petr Kment

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300525

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Čtyři Dvory, České Budějovice - baž. tůňky na vojenském cvičišti SZ od obce

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'32.26"N, 14°26'31.55"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1972

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300304

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: rybníčky za "Čtyřmi Dvory" u Č. Budějovic

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'28.37"N, 14°26'16.49"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1934-08

nálezce: Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300519

7052c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Závraty: Závratký rybník, 0,4 km S od kapličky v osadě. 485627 N & 142257 E

nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°22'57.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-05-13

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG14/010; BRNU 637512; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299378

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Křemežsko - Mříč, rybník Borský
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'8.90"N, 14°20'12.02"E, ± 350m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995-09-06
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301387

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko - Mříč, rybník Borský
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'8.75"N, 14°20'13.86"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995-09-06
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301388

7053b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, rybn. Pazdernický
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'23.32"N, 14°35'44.08"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-08-18
nálezce: M. Petrů
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300816

7053c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. České Budějovice, Zborov: rybník 1,5 km JJV od vsi
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'16.41"N, 14°34'13.77"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301068

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Č. B., Zborov; na zrašel. SV okraji Prostředního rybníka
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'17.32"N, 14°34'16.22"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "místy hojně"
ID: 13300605

7053d

lokalita: Bohemia meridionalis, Ledenice, tůňka v písčinně na okraji Vápencového vrchu
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'8.57"N, 14°38'15.33"E, ± 150m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-09-26
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300606

7054a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec prope pagum Branná, piscina Velký Obecní
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'56.68"N, 14°44'18.61"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-04
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300407

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Čechy jižní-Třeboň: v lesní bažince u ryb. Spolský u Spolí – 446 m.
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'21.57"N, 14°41'24.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-12
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301293

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůňce u jv. břehu ryb. Spolský; 450 m n. m.
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'33.35"N, 14°41'52.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300664

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: V tůňce u jv. břehu ryb. Spolský, 450 m n. m.
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'36.70"N, 14°41'56.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce je vmísená 1 rostlina *U. ochroleuca*
ID: 13300665

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na jv. břehu ryb. Spolského v tůňce - 450
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'33.35"N, 14°41'52.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300667

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: v rašelině u rybníka Světa u Třeboně
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'30.88"N, 14°43'20.48"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-15
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámky na schedě: "spolu s Utr. minor; non fl."
ID: 13301360

7054b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Branná: jezírko na dně malé pískovny v lese mezi kanálem Zlatá stoka a okrajem lesa 1,1 km SV od obce. 440 m n. m.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°47'50.40"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-20
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 92/419
ID: 13272810

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Branná: tůň po těžbě rašeliny v lese u modře značené turistické cesty 2 km SSV od obce. 435 m n. m.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'53.00"N, 14°47'54.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 91/451
ID: 13272804

lokalita: Třeboňská pánev, opuštěný zatopený pískový lom u obce Branná
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'51.92"N, 14°47'1.43"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-12
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300450

lokalita: Třeboňská pánev, rybn. Opatovický u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.29"N, 14°46'10.07"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-13
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300451

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev: opuštěná pískovna asi 1 km SV od obce Branná
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'17.00"N, 14°47'56.24"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-24
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300449

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy: Opatovický rybník u Třeboně
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.53"N, 14°46'14.09"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-21
náleze: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299963

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, Opatovický rybník u Třeboně
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.53"N, 14°46'14.09"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-12
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300376

lokalita: Distr. Třeboň: piscina Opatovický
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'0.64"N, 14°46'11.46"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300371

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni v Kolenecké oboře; 420 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'15.25"N, 14°47'4.21"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300674

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Jižní Čechy, Třeboň, v tůňce po vyrypané rašelině na rašeliništi za Prátrem, 437 m

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'15.25"N, 14°47'4.21"E, ± 500m

nadmořská výška: 437 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-08-20

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300673

7054d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: České Budějovice: Kojákovice, rybník Ruda, 445 m n. m.

nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'53.17"N, 14°46'26.55"E, ± 800m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-08-31

nálezce: Petr Koutecký

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300549

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Branná - les. bažina u silnice za ryb. Ruda

nejbližší obec: Hrachoviště, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'39.03"N, 14°45'47.56"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-08-01

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300675

7055a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Lutová: rybník Nové jezero, SZ zátoka 2,7 km JZ od kostela v obci; distr. phytogeogr. 39

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'24.25"N, 14°52'57.66"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-06

nálezce: A. Vydrová; L. Rektoris

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/671; BRNU 601156; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.

ID: 13299282

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: pánev třeboňská, Lutová, západ. břeh ryb. Staré Jezero

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'42.57"N, 14°52'55.67"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300676

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Čechy, Staré jezero u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'42.05"N, 14°53'22.43"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-07-21
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300184

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Třeboň: Rybník "Holý" poblíž Chlumu u Třeboně; 480 m s. m.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'40.68"N, 14°52'43.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300173

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae St. Hospodář apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Tř.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'16.37"N, 14°52'38.86"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300365

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae Staré Jezero apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Tř.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'40.85"N, 14°53'24.98"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300366

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, circum piscinam Nový Hospodář apud pag. Lutová prope opp. Chlum
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.19"N, 14°52'30.60"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300367

7055b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Chlum u Třeboně: rašeliniště Pele 2,5 km V od kostela v obci [PR Rašeliniště Pele]; distr.
phytogeogr. 39
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'33.78"N, 14°57'42.60"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG99/004; BRNU 596435; 2 sheets (see BRNU 596421); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299267

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr.: Třeboňská pánev – rybn. Vochoz (Chlumská)
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'33.36"N, 14°55'41.61"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-07
náleze: Slavomil Hejný; Š. Husák; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300380

7055c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: písčité Z břeh S části zatopené pískovny Cep II 1,6 km SSZ od obce. 447 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'27.10"N, 14°52'20.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960494

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Cep: stará lesní pískovna nad rybníkem Nový u Cepu, u začátku lesní cesty nazvané Třetí alej.
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'24.90"N, 14°50'20.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-25
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bohatá populace, 18 kvetoucích rostlin (nevím jestli je správně určeno - poškozený květ na položce)
ID: 13164987

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 39. Třeboňská pánev - Cep, dno opuštěné pískovny 0,4 km V od S okraje rybníka Nový u Cepu (V obce);
48°55'24"N+14°50'20"E; quadr.: 7055c3
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'24.00"N, 14°50'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-14
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166680

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Cep. Třeboň. pánev: Nový rybník u Cepu
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'19.00"N, 14°50'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-22
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1516; BRNU 641451; na hranicích kvadrantů 7054d a 7055c.
ID: 13207916

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí, S Bohemia (Czech Republic), shallow sand-pit

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'2.57"N, 14°52'56.55"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Lubomír Adamec

pramen: Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. (2014): Pollen morphology of European bladderworts (*Utricularia* L., *Lentibulariaceae*). – Review of Palaeobotany and Palynology 205: 22–30.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299488

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Již. Čechy: Třeboňská pánev, odvodňov. příkop asi 10 m jdoucí paralelně se st. silnicí mezi obcemi Chlum u Třeboně a Majdalenou

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'51.37"N, 14°53'47.43"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-07-03

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300453

lokalita: distr. Jindřichův Hradec, prope pagum Cep, piscina Prostřední u Cepu

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'5.91"N, 14°50'9.14"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-09-27

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300368

7055d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Nová Ves u Klikova

souřadnice: 48°54'51.30"N, 14°58'2.93"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-07-05

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013

projekt: NDOP

ID: 10255728

7056b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nová Bystřice: malý zarůstající rybníček v lese 2,8 km JZ od náměstí; distr. phytogeogr. 67

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'59.61"N, 15°5'0.49"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1023; BRNU 597925; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; na hranicích kvadrantů 6956c, 6956d, 7056a a 7056b.

ID: 13299309

7057a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Kačer
nejbližší obec: Rajčehřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'45.29"N, 15°10'46.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-01
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7766579

7061d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: EVL Čekal- plocha E
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.57"N, 15°57'0.49"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859902

7065c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Mikulov: v kaluži na jižním okraji rybníka u Nové Vsi; cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'19.03"N, 16°31'38.71"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7064d a 7065c.
ID: 13301205

7068b

původní jméno: *Ceratophyllum demersum*
lokalita: J. M. - Písečný rybník u Milotic
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.77"N, 17°9'12.57"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-08-20
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274661

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci [PR Písečný rybník]; distr. phytogeogr. 18b
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'49.57"N, 17°9'20.15"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-09
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/072; BRNU 597585; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299261

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: příkop u vchodu do zámku; distr. phytogeogr. 18b
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.45"N, 17°8'14.04"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/346; BRNU 598593; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299278

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Milotice: Písečný rybník 1 km SV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 18b
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'49.57"N, 17°9'20.15"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/342; BRNU 598594; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval.
ID: 13299279

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Jihomoravský úval, Milotice, ve vodě u Z břehu Písečného rybníku, SV obce, roztr.; ca 180 m n. m.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.47"N, 17°8'57.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-20
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301088

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník 1,0 km SV obce
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.80"N, 17°9'7.34"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-27
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300314

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Middle europe, Czech Republic, S Moravia, district of Hodonín, Milotice, Milotický (Písečný) rybník (pond)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.83"N, 17°9'10.61"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-03
náleze: L. Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300511

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.80"N, 17°9'7.34"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-24
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300313

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Milotice, rybník "Pročený [= Písečný, Milotický]" 1 km SV obce [PR Písečný rybník], 185 m n. m.

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.84"N, 17°9'12.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1976-07-13

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301243

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Milotice, rybník Písečný (Pročený) [= Milotický] 1 km SV obce [PR Písečný rybník], 185 m n. m.

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.84"N, 17°9'12.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1975-06-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301242

7068c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora moravica: Hodonín, Mutěnické rybníky.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'8.33"N, 17°3'21.25"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-25

nálezce: M. Holzknecht

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b; na hranicích kvadrantů 7068c a 7168a.

ID: 13300390

7068d

původní jméno: *Utricularia*

lokalita: Morava: Dubňany, Důbrava u rybníka 1,5 km JV kostela, odd. 99; 215 m s. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'35.81"N, 17°7'6.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-08-23

nálezce: Ivan Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300772

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Morava: Dubňany, okolí rybníčku v lese cca 2 km JV obce, cca 220 m n. m.

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'35.81"N, 17°7'6.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1985-07-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301244

7069b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Mähren: Eisenbahngräben unterhalb der Bahnhofer Bisenz [= Bzenec] – Písek [= Moravský Písek]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.12"N, 17°18'54.71"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-08-08
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18b a 20b.
ID: 13301317

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), luční močály u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'46.96"E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-07-20
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300017

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz). Wiesensümpfe b. Bahnhof.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'46.96"E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-07-20
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300018

7148b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Stožec: rybníčky u silnice 0,5 km J od nádraží; distr. phyt. 88e
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'14.40"N, 13°49'15.61"E, ± 50m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-19
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1482; BRNU 598354; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina.
ID: 13299297

7148d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: rybníček na okraji lesa 0,7 km VJV od železniční stanice
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'27.59"N, 13°48'5.75"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2013-08-03
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG13/0694; BRNU 637413-a; 2 sheets (see BRNU 637413).
ID: 13299379

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Šumava, Prachatice, Stožec, bývalá obec Nové Údolí - rybníček asi 750 m JV od železniční zastávky Nové Údolí, asi 4,2 km JJZ

centra obce Stožec; 850 m s. m.; N48°48', E13°47'

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'29.10"N, 13°48'6.57"E, ± 150m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2006-08-04

nálezce: Veronika Horváthová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojný porost v oligotrofním rybníčku, sterilní i kvetoucí rostliny; první výskyt na této lokalitě zaznamenal Alois Pavlíčko;

výškové maximum druhu na této lokalitě v ČR"

ID: 13300395

7149a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Šumava: Chlum, tůň poblíž soutoku, 48°51'42", 13°53'40"

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'42.00"N, 13°53'40.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-02

nálezce: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300021

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Šumava: Pěkná, tůň na pravém břehu Vltavy, 48°51'4", 13°54'58"

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'4.00"N, 13°54'58.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-02

nálezce: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300022

původní jméno: *Utricularia vulgaris*?

lokalita: Pěkná: oblast S žel. zast. Pěkná až k Vltavě a k Smolné Peci

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'5.74"N, 13°54'26.65"E, ± 500m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1973-09-03

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 88e a 88g

ID: 13300608

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Flora Bohemica. Čechy jižní, Šumava: slepé rameno Teplé Vltavy nedaleko soutoku se Studenou Vlt. j. od Volar.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'34.89"N, 13°53'43.82"E, ± 300m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1952-08-22

nálezce: V. Skalický; J. Vaněček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301186

7149b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Chlum (u Volar), chlumský rybník
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.73"N, 13°55'18.91"E, ± 80m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301057

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Chlum, Volary, Prachatice - Chlumský rybník
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.88"N, 13°55'18.49"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300305

7149d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Okr. Prachatice: Pěkná: mrtvé rameno na levém břehu Vltavy 0,8 km JZ od obce. m n. m.
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'46.00"N, 13°55'21.00"E
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-09-30
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 95/614
ID: 13272814

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Želnav: tůň (bývalé koryto Vltavy) 1 km ZJZ od kostela v obci; distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'31.52"N, 13°56'56.76"E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-08-10
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/699; BRNU 601127; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.
ID: 13299281

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Pěkná: tůň u Vltavy pod mostem 1 km Z od kostela v obci; fyt. okr. 88g
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'50.09"N, 13°55'22.81"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-08-19
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/098; BRNU 597910; 2 sheets (see BRNU 597911); distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.
ID: 13299263

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Železná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'22.82"N, 13°57'9.65"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300023

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Záhvozdí, tůň na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'51.36"N, 13°56'19.06"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 88g a 88e
ID: 13300024

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Pěkná, tůň na levém břehu Vltavy pod mostem
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'49.59"N, 13°55'26.05"E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300025

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Ovesná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JV od železn. zastávky
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'2.42"N, 13°56'56.31"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7149d a 7249b
ID: 13300026

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava, tůň na pravém břehu Vltavy u Pěkné pod mostem
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'58.45"N, 13°55'10.49"E, ± 50m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-06-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301058

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Pěkná, v kaluži na cestě 1 km V od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'50.69"N, 13°55'24.36"E, ± 220m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301059

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, Hornovlt. kotl.-88g: Želnavá (PT), mělká slepá ramena JV slepého ramene ř. Vltavy, 2,2 km Z kóty Hrad (940,4 m),

mělké laguny v rákosině; 730 m s. m.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'6.02"N, 13°56'58.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1995-08-12

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7149d a 7249b.

ID: 13300711

lokalita: Bohemia meridionalis, Šumava Mts., opp. Horní Planá, pagus Želnavá: stagnis ad ripam sinistram fluminis Vltava ca 1 km

situ occ.-merid-occ. a vico Záhvzdí

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'48.80"N, 13°56'18.66"E, ± 300m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1994-06-21

nálezce: L. Kirschnerová; Jar. Rydlo

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 88g a 88e

ID: 13300512

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Šumava: Záhvzdí, tůň u Vltavy ZJZ od vsi

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'42.59"N, 13°56'14.95"E, ± 350m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1994-06-22

nálezce: L. Kirschnerová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 88e a 88g

ID: 13300513

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Šumava, Pěkná, vltavská tůň 1 km ZJZ od vsi

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'50.00"N, 13°55'24.55"E, ± 230m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1994-06-22

nálezce: L. Kirschnerová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300514

původní jméno: *Utricularia minor?*

lokalita: Želnavá: louky v luhu Stařice

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'4.21"N, 13°57'11.79"E, ± 500m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1979-08-20

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300610

původní jméno: *Utricularia minor*?
lokalita: Želnavá: rašelinné louky v údolí Vltavy SZ obce, stružka
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'16.66"N, 13°56'48.25"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1977-07-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300609

7150b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Střemily, rybníček 0,7 km SSZ od osady, SSZ od vrchu Okrouhlík; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'45.58"N, 14°9'54.06"E, ± 120m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG97/073; BRNU 603355; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví; na hranicích kvadrantů 7150b a 7151a.
ID: 13299293

7151a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Chvalšiny
souřadnice: 48°51'4.79"N, 14°12'6.35"E, ± 60m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-07-07
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013
projekt: NDOP
ID: 10255732

7151c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Beníkovice, tůňka na tankové cestě 3,7 km SV od nádraží Polná; fyt. okr. 37l
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'51.99"N, 14°11'20.35"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-09-26
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1646; BRNU 607485; 4 sheets (BRNU 607485 through 607485-c); na hranicích fytochorionů 37i a 37l.
ID: 13299353

7153a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: 248.Pašínovice, S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce, 430 m n. m., 7153a; J. Chrték jun.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jindřich Chrték jun.
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822233

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Pašínovice: S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce.

nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-03

nálezce: J. Chrtek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8470697

7153b

lokalita: Trocnov, ca 1.7 km SE of Trocnov railway station, small fish pond near former Mikšův Dvorec court

nejbližší obec: Trocnov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'35.38"N, 14°36'23.15"E, ± 10m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2015-08-12

nálezce: M. Lepší

pramen: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320864

7153d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Keblany: tůň napravo od hráze rybníka v rezervaci Ďáblík 1,7 km S-SSV od kaple v obci;

distr. phytogeogr. 37p.

nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'40.17"N, 14°35'46.89"E, ± 200m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-08-21

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1119; BRNU 598037; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří.

ID: 13299303

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy - Trhosvinensko - Keblany, PP Ďáblík na Keblanském potoce

nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'39.22"N, 14°35'46.46"E, ± 120m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1994-06-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301389

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy - Trhosvinensko, Keblanský potok - PP Ďáblík

nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'39.56"N, 14°35'43.40"E, ± 160m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1994-07-14

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301390

7154a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: rybník Žemlička 1 km JV od kaple v obci; fyt. okr. 39
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'28.97"N, 14°41'21.61"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG01/286; BRNU 604557; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev.
ID: 13299314

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Třeboňsko - Třebeč: zarostlé kanály v údolní nivě Stropnice, cca 0,8 km SSV obce
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'51.83"N, 14°40'54.58"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-08-22
náleze: J. Kučerová; Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300617

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia meridionalis, Borovany (CB), Jílovice, na náplavce rybníka Pařezník
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'15.82"N, 14°43'35.40"E, ± 450m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-23
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300613

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia meridionalis, Borovany (CB), Petříkov, rašelinné louky a mokřiny i křovinné pláště údolního luhu v levobřežní části
nivy Stropnice, ca 0,7 km VJV samoty Červený mlýn, 465 m n. m.
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'40.88"N, 14°43'21.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-22
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300611

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia meridionalis, Borovany (CB), Jílovice, od rohu lesa nad Brouskovým mlýnem do nivy
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'25.77"N, 14°41'54.07"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-30
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300612

7154b

lokalita: vodní tůňky u Boru v již. Čechách
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'56.33"N, 14°48'24.24"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-07-06
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300520

7154c

lokalita: Bohemia merid., Jílovice - Stropnice (Petřikov. část)
nejbližší obec: Petřikov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'54.13"N, 14°44'43.37"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-10-30
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7154c, 7154d a 7154a
ID: 13300614

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Am Sohorser Teich [= Žárský rybník] bei Sonnberg [= Žumberk] nächst Gratzen [= Nové Hradý].
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'9.39"N, 14°43'5.10"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884
nálezce: Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.
ID: 13301326

7154d

původní jméno: *Utricularia* sp.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Nové Hradý: Janský rybník v Třeboň. pánvi
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'2.00"N, 14°46'43.00"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-13
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1517; BRNU 641452; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b.
ID: 13207917

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Nové Hradý: ryb. Podoborský (malý ryb. mezi Pytlákem a Horním Velkým), 2,3 km S zámku v N. Hradech; mělký okraj rybníka
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'45.00"N, 14°47'6.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ07/005; BRNU 618475; rybník vybudován až v 50. letech 20. století; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev.
ID: 13299242

7155a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 39. Třeboňská pánev - Dvory nad Lužnicí, mokřina na dně opuštěné velké pískovny nedaleko osady Na Primárně 1,2 km S od železniční stanice; 48°51'57"N+14°53'52"E; quadr.: 7155a4.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'57.00"N, 14°53'52.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-08-15

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166678

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Jižní Čechy: Třeboňská pánev, Halámky u mostu, malá pískovna na okraji obce u tůň

nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'6.19"N, 14°54'43.15"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-08-20

nálezce: Lubomír Adamec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299976

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, tůň na levém břehu Lužnice

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'15.62"N, 14°54'7.97"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-08-01

nálezce: Štěpán Husák; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300464

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Třeboňská pánev: mělká tůňka, asi 2 km J od Suchdola

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°52'20.04"N, 14°53'44.52"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-09-27

nálezce: Lubomír Adamec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299975

7155b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Již. Čechy, Třeboňská pánev: rašelinné tůňky v mokřadu na P břehu Dračice ve Františkově SV od Rapšachu (cca 2,5 km JV od Suchdola nad Lužn.), roste ponořená v sumersním rašeliníku

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'28.63"N, 14°56'36.94"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995-05-28

nálezce: Lubomír Adamec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299977

7155c

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 517.Obora (u Vyšného), lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826959

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: 572.Žofina Huť, malý lesní rybník 0,5 km SSZ od osady, 470 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827827

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Obora: lesní rybník Nový v Oboře 1 km S od osady.

nejbližší obec: Obora

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8470700

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Žofina Huť: malý lesní rybník 0,5 km SSZ osady.

nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8470702

7155d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /12/ Nová Ves nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 147-146,5 říč. km /také na 144 říč. km/ /od 150-140 km/

nejbližší obec: Nová Ves n. Lužnicí

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-08-02

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.

projekt: FLDOK

ID: 9003948

7160a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Šafov; tůňky s bublinatkami, mělké

souřadnice: 48°52'22.77"N, 15°43'22.41"E, ± 53m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-07

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1C

ID: 12379321

7160b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Podmyče, okraj lesa Braitava 1,6 km JV obce, vypuštěný rybníček
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.12"N, 15°48'7.25"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: BRNU 533618.
ID: 13299373

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, dolní rybník U Jejkala 1,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'48.52"N, 15°48'6.80"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Reiterová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300892

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, horní rybník 1,8 km JV [sic!, recte: 1.4 km VJV] od vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'43.42"N, 15°48'7.18"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301060

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, rybník U Jejkala 1 km [sic!, recte: 1,3 km] VJV od vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'48.79"N, 15°48'6.25"E, ± 70m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301061

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: distr. Znojmo: Podmyče [= Podmyče], zátoka u rybníčka u lesa 2 km VJV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'43.31"N, 15°48'6.90"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-03
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13300315

7162c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Moravia: Znaim [= Znojmo], altes Thajabett [= staré řečiště Dyje] Bei Klost. Brück [= Klášter v Louce]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.68"N, 16°3'17.42"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-07-24
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.
ID: 13300779

7163a

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: /877/ Herb. položka MZ 2112: Borotice, odvodňovací příkop, (ve stojatých vodách, velmi roztr.), (pozn.dolož.herb.doklad nasvědčuje že jde o *U.austalis* (Grulich 1997), níh, vzácně), (*U.vulgaris* na J Moravě kriticky ohrožen (Holub a Procházka 2000),
nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.00"N, 16°14'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-24
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940199

7163d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Božice, Božické rybníky
souřadnice: 48°49'33.01"N, 16°18'13.98"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-06-17
náleze: Jana Glombová; Tomáš Peterka
pramen: Strakošová Jana (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10229456

7166d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: South Moravia: backwater of the Dyje River (Mahenovo jezero)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'0.20"N, 16°45'59.15"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-13
náleze: Štěpán Husák; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300465

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: okr. Břeclav: Lednice, bažina Pastvisko
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.96"N, 16°47'53.96"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo; M. Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301071

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Nejdek, 1 km S, tůň Azant, v tůni. 160 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.01"N, 16°46'42.98"E, ± 350m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-28
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300197

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Břeclav: slepé rameno Dyje mezi Lednicí a Rakvicemi (u obelisku); cca 165 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'41.94"N, 16°48'7.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-25
náleze: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300296

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Břeclav: "Mahenovo jezero" severovýchodně od Bulhar; cca 163 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav-Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'59.94"N, 16°46'2.23"E, ± 800m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-20
náleze: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300295

7167c

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, Podivín, tůňka asi 1.0 km severozápadním směrem z obce (směrem k Dyji), při silnici; ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.07"N, 16°50'21.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tůňka nenalezena; na hranicích kvadrantů 7166d a 7167c.
ID: 13300273

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Mähren: Tümpel bei Kostel [= Podivín]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.15"N, 16°50'51.09"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166d a 7167c; směsná položka s *Utricularia vulgaris*.
ID: 13301415

7168b

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Morava, poblíž obce Dubňany
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'42.79"N, 17°5'23.65"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068c, 7068d, 7168a a 7168b.
ID: 13300773

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.94"N, 17°6'49.05"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1950-05-08
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068d, 7168a, 7168b a 7168d.
ID: 13300762

původní jméno: *Utricularia intermedia*
lokalita: Flora moravica. Vodní tůň nedaleko silnice z Mutěnic do Hodonína, v lese.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.27"N, 17°5'20.83"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-08-21
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168a a 7168b.
ID: 13300175

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Dúbrava u Hodonína.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.61"N, 17°5'27.83"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-08-10
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7068c, 7068d, 7168a a 7168b.
ID: 13300778

7169a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Flora moravica. Rohatec: lesní rybníčky "Roztrhánky" pod nádražím; 186 m n. m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.62"N, 17°11'9.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-07-06
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300275

7249b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nová Pec: malý rybníček vlevo u silnice na Bližší Lhotu na JV okraji obce, 0,5 km JV od nádraží.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'12.10"N, 13°57'29.66"E, ± 25m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-07-20
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/853; BRNU 616626; 2 sheets (see BRNU 616626-a); distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.
ID: 13299367

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Nová Pec, bažina mezi železniční tratí a starým náspem 0,5 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'14.54"N, 13°57'40.37"E, ± 150m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-10-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300940

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Nová Pec, pobřeží lipenské nádrže 1,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'53.95"N, 13°58'7.50"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301062

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Šumava: Nová Pec, návesní rybníček pod silnicí 500 m JV od nádraží, 48°47'11", 13°57'29"
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'11.00"N, 13°57'29.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301063

lokalita: Bohemia meridionalis, Šumava, Nová Pec, mokřiny při okraji Lipenské nádrže pod mostem
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'32.06"N, 13°56'59.94"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300615

7250b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: rybník Olšina, SV břeh; distr. phytogeogr. 88g
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'21.90"N, 14°6'18.08"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-10-01
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG97/089; BRNU 599793; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.
ID: 13299294

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Bohemia merid. Distr. Český Krumlov: inter ripam orientalem piscinae Olšina et viam ferream in palude sub silva (apud viam Polečnice).
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'12.86"N, 14°6'34.79"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-10
nálezce: V. Skalický; R. Neuhäusl; Z. Pouzar; J. Čeřovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301187

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Rašeliny u Langenbrucku [= Olšina] ned. Plané.
nejbližší obec: Horní Planá-Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'43.11"N, 14°5'38.39"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1899-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g.
ID: 13300824

7250c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Račín: Tokaniště, břeh Lipna na okraji odtěženého rašeliniště 3,7 km od středu obce Přední Zvonková; fyt. okr. 88g
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'31.07"N, 14°2'23.50"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-18
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG04/169; BRNU 595433; 2 sheets (see BRNU 595434); distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.
ID: 13299269

lokalita: Bohemia austr.: montes Šumava: distr. Český Krumlov: in lacuna fluminis Vltava, apud pag. Černá, 720 m
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'55.82"N, 14°4'14.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1947-08-27
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i, 37l a 88g; na hranicích kvadrantů 7250c a 7250d; lokalita pravděpodobně zanikla z důvodu výstavby přehrady Lipno.
ID: 13300230

7250d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia merid., Frymburk, Milná - v ryb. na p. břehu Lukavické zátoky, 740 m n. m.
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'12.55"N, 14°7'23.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001-06-25
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300695

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Torfsümpfe bei Schwarzbach [= Černá v Pošumaví] nächst Krumau [= Český Krumlov]
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.91"N, 14°6'42.74"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1880-09-13
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "sine flore"; na hranicích fytochorionů 37l a 88g.
ID: 13300057

7251a

lokalita: Lagau [= Slavkov] ad Krumau [= Český Krumlov].
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'52.13"N, 14°14'36.29"E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Mardetschläger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7251a a 7251b.
ID: 13300726

7251c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Plánička: rašeliniště 3,5 km V od křižovatky v osadě, v rašelinné tůňce. S. m. 770 m; distr.
phyt. 88g
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'25.98"N, 14°11'44.45"E, ± 50m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-06-09
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/208; BRNU 590499; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina.
ID: 13299257

7252d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0126_322417_6_M1.7
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'19.09"N, 14°26'0.82"E, ± 56m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930694

7253a

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Kaplice, Soběnov - rašelinné tůňky při rybníčku pod obcí
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'44.30"N, 14°32'44.41"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-09-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13300616

7253c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0163_322419_240_V1C
nejbližší obec: Ličov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'6.94"N, 14°34'20.24"E, ± 74m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931782

7253d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Novohradské hory, Hartunkovské rybníky, ryb. Podhorský ca 1 km ZSZ kaple v obci
souřadnice: 48°44'17.00"N, 14°38'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-06-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529269

7254a

původní jméno: *Utricularia*
lokalita: Bohemia meridionalis, Nové Hrady (CB), rybníček asi 0,5 km SZ od cesty Rychnov - Svěbohy, a asi 0,5 km J od kóty 617,7 m
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'48.65"N, 14°41'20.30"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-10
nálezce: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300537

původní jméno: *Utricularia neglecta*
lokalita: Flora Bohemiae meridion-oriental, Teichel bei Buschendorf - Sonnberg nächst Gratzen [= Božejov a Žumberk u Nových Hradů]
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'36.82"N, 14°41'31.99"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1887-08-10
nálezce: Topitz; Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301330

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Gratzen [= Nové Hradý]: Kleiner Teich bei Buschendorf [= Božejov]

nejbližší obec: Božejov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'32.49"N, 14°42'0.90"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: A. Frič

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.

ID: 13300300

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Bohemia. In lacunis prope Sonnberg [= Žumberk] ad Gratzen [= Nové Hradý]. 540 m.

nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'46.50"N, 14°41'12.58"E, ± 600m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Topitz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.

ID: 13301327

původní jméno: *Utricularia vulgaris*

lokalita: Bohemia meridionalis. In lacunis et piscinis prope pagum Sonnberg [= Žumberk] ad oppidum Gratzen [= Nové Hradý]; 540 mt. s. m.

nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'46.50"N, 14°41'12.58"E, ± 600m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Topitz

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 3282; na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.

ID: 13301328

7254b

původní jméno: *Utricularia neglecta*

lokalita: Flora Bohemiae orientalis – meridionalis. Habitat in lacunis et piscinillis circa urbem Gratzen [= Nové Hradý], 540 m s. m., rara

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'14.86"N, 14°46'17.05"E, ± 2000m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1885-07-30

nálezce: Anton Topitz

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c, 7154d, 7254a a 7254b.

ID: 13301329

7255b

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: České Velenice, lesní rybníček 1,2 km V od nádraží

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°46'5.76"N, 14°58'25.89"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301064

7266a

lokalita: Czech Republic: South Moravia, Břeclav District, Lednické rybníky Fishponds, Nesyt Fishpond
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.71"N, 16°43'23.11"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300455

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: již. Morava: Lednické rybníky, rybn. Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.16"N, 16°43'25.67"E, ± 1600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300454

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Břeclav: Rybník Nesyt, zátoka u "Černých borovic"
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°43'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-28
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300377

lokalita: Distr. Mikulov: piscina Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.34"N, 16°43'35.98"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.
ID: 13300369

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Distr. Mikulov: ad ripas piscinae Nesyt in parte prope Valtice
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'6.36"N, 16°43'57.80"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-24
nálezce: S. Hejný
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300370

7266d

původní jméno: *Utricularia vulgaris*
lokalita: Fl. moravica, Lednice: luční tůňka v Bořím lese; ca. 170 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.28"N, 16°49'12.94"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-07-01
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266b, 7266d, 7267a a 7267c.
ID: 13301420

7267a

původní jméno: *Utricularia minor*
lokalita: v močálech v lesích, Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.72"N, 16°52'52.79"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08-28
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13300336

7267c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclavsko. Břeclav-Pošterná: Boří les, tůň Komínová za keramičkou; mělká tůň, mimo les
nejbližší obec: Břeclav-Pošterná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'58.63"N, 16°50'46.97"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no KŠ01/002; BRNU 618440; distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval; na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13299240

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 4,3 km JJV od náměstí, kanál
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.57"N, 16°53'53.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-30
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no ŠU95/400; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267c15.
ID: 13299246

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, 4,3 km JJV od náměstí, kanál. 155 m s. m.; quadr. 7267c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'24.98"N, 16°54'12.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-30
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13301311

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: South Moravia, Františkův rybn. Fishpond, near railway station Boří Les, near Břeclav

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'5.84"N, 16°51'45.51"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-11

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300458

7267d

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Lanžhot, pískovna 2,5 km J od nádraží

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'35.44"N, 16°57'50.18"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-07

nálezce: K. Šumberová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13301312

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: jižní Morava, Dolní Podyjí: zaplavená pískovna pod Lanžhotem

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'35.18"N, 16°58'0.44"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-07-14

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300460

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: S. Moravia, overflowed gravel-pit in meadow, ca 1 km S. of Lanžhot, near Břeclav

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'49.34"N, 16°57'50.94"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-13

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300459

7350a

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: /165/ Kyselov: /JZ Dol.Vltavice/: na P břehu Lipna JZ od Dol.Vltavice - Rothovský mlýn na rakouských hranicích, lesní okraje v

průsecích po býv.ženijních drátěných tarasech S a SV od hranič.přechodu

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'44.00"N, 14°2'21.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998

nálezce: František Procházka; Alois Pavlíčko

pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. -

Erica 8: 23-74.

projekt: FLDOK

ID: 9382179

7352b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Rychnov nad Malší: mlýnský náhon 0,6 km ZSZ od kostela, v pomalou proudící vodě. S. m. 595 m; distr. phyt. 37n
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'8.78"N, 14°28'31.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/021; BRNU 589328; 2 sheets (see BRNU 589328-a); distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří.
ID: 13299249

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Dolní Dvořiště: niva Malše na JV okraji obce, tůňka u řeky. S. m. 610 m; distr. phyt. 37n
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'5.13"N, 14°27'38.58"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-26
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG06/059; BRNU 590546; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří.
ID: 13299259

7352d

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Tichá: jezírko v nivě Malše 2,7 km JZ od centra obce; distr. phytogeogr. 37n
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'22.29"N, 14°29'51.01"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-24
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/1109; BRNU 598044; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří; na hranicích kvadrantů 7352d a 7353c.
ID: 13299302

7353c

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: w0213_324208_38_V1C
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'58.12"N, 14°31'24.92"E, ± 22m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4943834

7367b

původní jméno: *Utricularia australis*
lokalita: Jižní Morava: asi 5 km J od Lanžhota u SPR Ranšpurk, v mrtvém rameni mezi ř. Dyjí a Moravou
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'41.89"N, 16°56'47.19"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-08-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300461