


Distribution of *Utricularia bremii* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 13-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Utricularia bremii* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5355a

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5355a, Hamr na Jezeře (distr. Čes. Lípa): PP Rašeliniště Černého rybníka a rozhraní přechodového rašeliniště a otevřené vodní plochy rybníka (hojně).

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.97"N, 14°50'33.16"E, ± 30m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06

nálezce: Macák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198981

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: /4/ Českolipsko: druhá tůň v nivě pod PP Rašeliniště Černého rybníka, vzdálenost od hráze cca 180m (v současné době tůň vysychá a zarostá). Lokalita se nachází u Hamrů nad Jezerem,

nejbližší obec: Hamr nad Jezerem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'27.00"E, ± 20m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Macák M. (2006): Nález *Utricularia bremii* Heer na Českolipsku. - Severočes. Přír. 38: 149-152.

projekt: FLDOK

ID: 8137121

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Hamr na Jezeře, PP Rašeliniště Černého rybníka, asi 1,7 km J od kostela v obci.

souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°50'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-27

nálezce: Miroslav Macák

pramen: Macák M. (2006): Nález *Utricularia bremii* Heer na Českolipsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 149-152.

projekt: ČNFD

ID: 1205233

5453b

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Staré Splavy: tůňky v zazemněné, částečně zrašelinělé a rákosem zarůstající mělké části V zátoky na S okraji Máchova jezera, 830 m V od vrcholu vrchu Šroubený (375,3 m), 1,5 km VSV od železniční stanice. 265 m n. m.

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'40.20"N, 14°38'52.40"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-09-01

nálezce: Z. Kaplan; G. Leugnerová; J. Rydlo

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 09/386

ID: 13272878

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Staré Splavy, zátoka Máchova jezera 750 m V od vrcholu Šroubeného vrchu (375,3 m n. m.)

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'40.69"N, 14°38'52.29"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-09-01

nálezce: Z. Kaplan; G. Leugnerová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300495

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: /510/ Ralsko-bezděžská tabule (52/ 5453b): Staré Splavy (distr. Česká Lípa): tůňky v zazemněné, částečně zrašelinělé a rákosem zarůstající mělké části V zátoky na S okraji Máchova jezera, 830m V od vrcholu vrchu Šroubený (375,3), 1,5km VSV od železnič.stanice. (29.8.2007 foto G.Leugnerová, 1.9.2009 leg. Z. Kaplan, G.Leugnerová et Jar.Rydlo no 9/386, herb.Kaplan).

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'40.00"N, 14°38'52.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341992

5454a

lokalita: Česká Lípa: Dokeská pánev, Břežský rybník

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.24"N, 14°42'20.29"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-07-31

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300413

lokalita: Czech Republic, district: Česká Lípa, Břežský Fishpond near Doksy

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'46.24"N, 14°42'20.29"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-08-03

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13300411

5454d

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Graben auf nassen Wiese, zwischen Characeae. Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1863-08

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454b, 5454d, 5555a a 5555c.

ID: 13300385

6045c

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: /505/ Plzeňská pahorkatina vlastní (31a/6045c): Čbán (distr. Plzeň): tůňka ve slatiništi Dlouhá louka na bývalém vojen.cvičišti v k.ú. obce Hůrky u Zahrádky, 2,1km V-VSV od obce Čbán.

nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'40.10"N, 13°10'48.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-17

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341984

6145a

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Okr. Plzeň-sever: Hůrky: drobné mělké tůňky na slatinném rašeliništi v rezervaci Hůrky 0,95 km S-SSV od obce. 545 m n. m.

nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'38.60"N, 13°11'12.10"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-19

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 10/268

ID: 13272879

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Manětín: V kalužinách v rašelině nad Hůrkami.

nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'36.09"N, 13°11'11.65"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1914-07-15

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 28e a 31a.

ID: 13300716

původní jméno: *Utricularia minor*

lokalita: Manětín: V kalužinách v rašelině nad Hůrkami.

nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'36.18"N, 13°11'11.09"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1907-06-02

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou Mch.; na hranicích fytochorionů 28e a 31a.

ID: 13300715

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: /506/ Plzeňská pahorkatina vlastní (31a/6145a): Hůrky (distr. Plzeň): drobné mělké tůňky na slatinném rašeliništi v PR Hůrky, 0,95 km S-SSV od obce. (1.7.2010 foto L. Pivoňková, 19.7.2010 leg.Z.Kaplan et J.Prančl no.10/268, herb.Kaplan)

nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'38.00"N, 13°11'12.00"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: L. Pivoňková; Z. Kaplan; J. Prančl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341986

6750b

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Ražice: rybník Řežabinec, východní část
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'6.00"N, 14°5'52.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-09-06
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249344

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: V rybníce Řežabinci u Ražic v Č.
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.13"N, 14°5'10.19"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Hušek, Lhotský & Růžička, Ochrana přír. 7(25): 120, (1952?) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Poprvé pro Čechy pozorována (Hejný, Čas. Nár. Mus. 115, 1946, Hejný - Chovanec, Čsl. botan. listy, 1, 1948.)"
ID: 13299546

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: okr. Písek: Řežabinec u Ražic
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.33"N, 14°5'12.35"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Růžička, Sborník kraj. vlast. muzea v Č. Budějovicích 3: 80, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299547

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: v ryb. Řežabinci u Ražic na Písecku
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.73"N, 14°5'11.73"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: J. Houfek, Studie o květeně Jindřichohradecka, DP, Praha: 259, 1952 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299545

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: Čechy: rybník Řežabinec u Ražic
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.13"N, 14°5'10.50"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Hejný & Moravec, Čs. bot. Listy 1: 26 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299548

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Jižní Čechy, rybník Řežabinec
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.33"N, 14°5'11.12"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-18
náleze: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300180

lokalita: již. Čechy, okres Písek, Ražice, JV břeh rybníka Řežabinec, cca 370 m n. m.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'59.15"N, 14°5'46.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300035

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Písek: Hojně v rákosí a *Caricetum lasiocarpa* na jihozáp. břehu rybníka Řežabince u Ražice, asi 100 m od březového háje;
368 m s. m.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'5.00"N, 14°4'56.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-22
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750a a 6750b.
ID: 13300164

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: jz. okraj ryb. Řežabinec u Ražic; 370 m
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.66"N, 14°5'14.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6750b, 6750 a 6750d
ID: 13300620

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: Ražice - V okraje rybn. Řežabinec
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.49"N, 14°5'49.64"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-09-06
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13300341

původní jméno: *Utricularia Bremii*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in stagnis in ripis merid-occid.-merid. piscinae Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice; cca
372 m s. m, disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.82"N, 14°5'12.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750b a 6750d.
ID: 13300745

6952a

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: mělké tůňky na dně malé opuštěné pískovny v lese 0,8 km SV od obce. 402 m n. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'20.70"N, 14°23'7.30"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-29
nálezce: Z. Kaplan; L. Adamec
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 09/327
ID: 13272875

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: soustava tůňek v terénních depresích po staré podpovrchové těžbě kaolínu v lese Řídká blana 1,5 km SV od obce; tůňka 360 m ZSZ od hráze Blanského rybníka. 405 m n. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.80"N, 14°23'27.50"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-29
nálezce: Z. Kaplan; L. Adamec
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 09/330
ID: 13272876

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: soustava tůňek v terénních depresích po staré podpovrchové těžbě kaolínu v lese Řídká blana 1,5 km SV od obce; tůňka 330 m ZSZ od hráze Blanského rybníka. 405 m n. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'42.30"N, 14°23'29.30"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-29
nálezce: Z. Kaplan; L. Adamec
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 09/331
ID: 13272877

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 816 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/323; BRNU 607961; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299331

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 490 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/322; BRNU 607963; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299332

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 830 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/321; BRNU 607964; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299333

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 829 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/319; BRNU 607966; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299334

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 501 2,0 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-09
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/318; BRNU 607967; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299335

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 282 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/314; BRNU 607970; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299336

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 826 1,7 km JV od kostela v obci; fyt. okr. 38
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/309; BRNU 607973; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299337

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 283 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/307; BRNU 607976; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299338

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 389 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/306; BRNU 607977; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299339

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 394 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-07
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/301; BRNU 607982; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299340

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 261 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/293; BRNU 607987; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299341

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 277 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/292; BRNU 607989; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299342

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 490 1,9 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/291; BRNU 607990; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299343

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 16 1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-06-27
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/285; BRNU 607993; 2 sheets (see BRNU 607994); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299344

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 292 1,8 km JV od kostela v obci; fyt. okr. 38
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'43.97"N, 14°23'20.52"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/794; BRNU 607247; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299356

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 389 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/795; BRNU 607249; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299357

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 490 1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-22
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1194; BRNU 607640; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299358

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 192 1,7 km JV od kostela v obci; fyt. okr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-07

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1018; BRNU 607668; 2 sheets (see BRNU 607668-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická

pánev.

ID: 13299359

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 15 1,6 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-07

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG09/1014; BRNU 607670; 2 sheets (see BRNU 607670-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická

pánev.

ID: 13299360

původní jméno: *Utricularia australis*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 12, 1,2 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/940; BRNU 598081; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299275

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 109-110 2,0 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-09

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/0141; BRNU 597705; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.

ID: 13299284

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 4, 1,85 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38

nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-23

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/935; BRNU 598068; 4 sheets (BRNU 598068, 598069, 598072, 598073); distr. phytogeogr. 38

Budějovická pánev.

ID: 13299285

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 10Da, 1,7 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/943; BRNU 598077; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299286

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 11, 1,4 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/939; BRNU 598085; 2 sheets (see BRNU 598084); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299287

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůň č. 2, 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/314; BRNU 598636; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299288

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůň č. 1a, 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/319; BRNU 598646; 2 sheets (see BRNU 598646-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299289

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 9, 1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/947; BRNU 598075; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299290

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 2, 1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/953; BRNU 598067; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299291

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zahájí: les Řídká blana, tůňka č. 10Bc, 1,7 km JV od kostela v obci; distr. phytogeogr. 38
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.58"N, 14°23'35.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG08/948; BRNU 598074; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev.
ID: 13299313

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zliv: tůňky v hliníku v lese 1,8 km SV od nádraží; fyt. okr. 38
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'47.58"N, 14°23'23.49"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-24
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG05/164; BRNU 597947; 4 sheets (BRNU 597947 through 597950); distr. phytogeogr. 38
Budějovická pánev.
ID: 13299262

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: /508/ Budějovická pánev (38/6952a): Zliv (distr. Čes. Budějovice): mělké tůňky na dně malé opuštěné pískovny v lese 0,8 km SV od obce. (6.1999 foto et leg. M. Štěch, herb. Štěch, 24.7. 2005 foto et leg. Grulich et Vydrová BRNU, 22.7.2008 foto P. Koutecký, 29.7.2009 leg. Z. Kaplan et L. Adamec no. 9/327, herb. Kaplan).
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'20.00"N, 14°23'7.00"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341988

7054b

původní jméno: *Utricularia bremii*
lokalita: dystrofní lesní tůňka (~60 m²), v pískovně u Branné, 48°58'25,7"N, 14°47'48,8"E, 441 m
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'48.80"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012
nálezce: L. Adamec
pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba; rostliny původem z pískovny u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazeny v roce 2004; v roce 2012 zaznamenány stovky rostlin
původnost: nepůvodní
ID: 10129271

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: dystrofní lesní tůňka (~60m2), v písčově u Parkoviště u Splavu, 48°59'10,9"N, 14°49'59,0"E, 440 m

nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'10.90"N, 14°49'59.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; rostliny původem z písčovny u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazeny v roce 2007; v roce 2012 zaznamenáno přibližně 100-200 rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129273

7055c

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: komplex 3 tůňek v písčově Cep I u Suchdola n. L., 48°55'08,5"N, 14°53'03,1"E, 450 m

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'8.50"N, 14°53'3.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; rostliny původem z písčovny u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazovány v letech 2007, 2009; v roce 2012 zaznamenáno celkem >10000 rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129274

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí: malé tůňe a jejich okolí při SZ břehu písčovny Cep I.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'4.20"N, 14°52'56.10"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-06-19

nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13245139

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí, S Bohemia (Czech Republic), shallow sand-pit

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'2.57"N, 14°52'56.55"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Lubomír Adamec

pramen: Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. (2014): Pollen morphology of European bladderworts (*Utricularia* L., *Lentibulariaceae*). – Review of Palaeobotany and Palynology 205: 22–30.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13299489

7154a

původní jméno: *Utricularia bremii*

lokalita: tůň v písčinně u Hluboké u Borovan (u silnice), 48°53'31,9"N, 14°41'45,6"E [sic!, recte: 48°53'31,9"N, 14°41'54,6"E], 485 m

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'31.90"N, 14°41'54.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012

nálezce: L. Adamec

pramen: Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994–2012. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 53: 59–69.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba; rostliny původem z písčinně u Zlivi u Hluboké n. Vlt., vysazeny v roce 2005; v roce 2012 zaznamenáno několik set rostlin

původnost: nepůvodní

ID: 10129272