


Distribution of *Veronica bellidioides* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Veronica bellidioides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5260c

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Sněžka: vrchol (pod vyhlídkou, v ohybu Jubilejní, pod Českou boudou, nad sutí)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'29.88"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2004
nálezce: J. Zahradníková
pramen: Chrtek J. et al. (2007): Genetická variabilita vybraných horských druhů cévnatých rostlin v Krkonoších. – Opera corcontica 44: 251–264.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 4 malé populace na vrcholu Sněžky;
ID: 9960599

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Na vrcholu Sněžky na jižní straně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'29.88"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-06
nálezce: J. Pečírka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960600

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Sněžka: vrchol
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'29.88"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1786
nálezce: Thaddäus Haenke
pramen: Jirasek J. et al. (1791): Beobachtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge. – Dresden.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960591

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: In Felsritzen nächst dem Gipfel der Schneekoppe auf der böhmischen Seite!
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'29.88"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: L. J. Čelakovský
pramen: Prodromus 4: 830. 1881.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960598

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Bohemia septentrionalis: in montibus Krkonoše in declivibus orientalibus montis Sněžka solo granitico alt. 1590 m s. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07-10
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. I. P. E.;
ID: 10125260

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Krkonoše. Sněžka (vrchol). Jediné stanoviště v Čechách!
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-31
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125262

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Riesengebirge: Schneekoppe, ungefähr 1598 m hoch.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1908-07
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125263

původní jméno: *Veronica bellidioides*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Koppenkegel [= vrchol Sněžky]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-07-28
nálezce: H. Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125248

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Riesengebirge: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-05
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125261

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08
nálezce: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125259

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ?leg. P. Hora;
ID: 10125256

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Sudeten
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1817
nálezce: E. Erxleben
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125255

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: In subalpinis saxosis siccis Sudetorum montis Schneekoppe legi Jun. 1810
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1810-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125257

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Rsgbg. Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1810-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125258

původní jméno: *Veronica bellidioides*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Riesengebirge, Gerölle der Schneekoppe, 5000'
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Josephine Kablik
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125249

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: V. d. Schneekoppe im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1212. *Veronica bellidioides*;
ID: 10125253

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Von der Schneekoppe des Riesengebirges
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.45"N, 15°44'23.42"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Pl. Select. Bohem. sine no *Veronica bellidioides*;
ID: 10125254

původní jméno: orig.: *Veronica bellidioides*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: An grasreichen Stellen der Schneekoppe selten
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.98"N, 15°44'28.22"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1863-07
nálezce: Sadebeck
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216319

původní jméno: orig.: Veronica bellidioides; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: In humis iugis Sudetorum. Schneekoppe
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.98"N, 15°44'28.22"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1823
nálezce: Gaepfert
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10216320

původní jméno: Veronica bellidioides
lokalita: 18. Sněžka (vrchol) (lokalita zjištěná T. Haenkem ve dnech 31.7. až 12.8.1786 v rámci expedice České spol.nauk)
nejbližší obec: Sněžka
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
pramen: Jeník J. (1985): Přínos Tadeáše Haenkeho k floristice Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 197-209.
projekt: FLDOK
ID: 9157167

původní jméno: Veronica bellidioides
lokalita: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: J. Harčarik; J. Zahradníková; L. Harčariková
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7150636

původní jméno: Veronica bellidioides
lokalita: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: J. Harčarik; J. Zahradníková; L. Harčariková
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7150635

původní jméno: Veronica bellidioides
lokalita: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2007
pramen: Chrtěk, J. Genetická variabilita vybraných horských druhů cévnatých rostlin v Krkonoších. ? In. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7150779

původní jméno: Veronica bellidioides
lokalita: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1986
nálezce: J. Štursa
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097245

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1969
nálezce: Šourek
pramen: Šourek J. Květena Krkonoš. Academia, Praha.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7150897

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1791
nálezce: T. Haenke
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7110081

5969a

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Auf den Felsen im Kessel des m. sch. Hochgebirges
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.90"N, 17°14'9.50"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1848-07-07
nálezce: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto dokladu poslal mejlem R. Štencl;
ID: 10180927

původní jméno: *Veronica bellidioides*
lokalita: Von mir im Jahre 1838 im Kessel auf den Felsenplatten unter *Plantago montana* aufgefunden. Selten!
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.90"N, 17°14'9.50"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1838
nálezce: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto dokladu poslal mejlem R. Štencl;
ID: 10180926

původní jméno: orig.: *Veronica bellidioides*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Im mähr.-schles. Hochgebirge, auf der Felsen des Kessels
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.90"N, 17°14'9.50"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1839-08-17
nálezce: Johann Spatzier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14013/26;
ID: 13158542

původní jméno: orig.: *Veronica bellidioides*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.90"N, 17°14'9.50"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: H. Grabowski
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14012/26;
ID: 13158543