


Distribution of *Veronica serpyllifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Michal Ducháček

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Veronica serpyllifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] polní cesta a přilehlá pole mezi silnicí sev. obce Lobendava a vrchol. částí Lobendav. vrchu, 350-390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 6.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'29.47"N, 14°18'53.29"E, ± 260m
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezcce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930303

4952d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: In Gärten als Unkraut. Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'14.78"N, 14°26'55.43"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezcce: W. Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836749; ex herb. Josef Hampel;
ID: 10180647

5052a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velký Šenov u Šluknova, SV okraj obce, před domem č.400, u hl. silnice na Šluknov
souřadnice: 50°59'37.50"N, 14°23'9.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-09-24
nálezcce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377854

5052b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Altehrenberg, an Wiesenrändern häufig
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'10.15"N, 14°29'43.39"E, ± 800m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-05-27
nálezcce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327525; ex herb. H. Marschner;
ID: 10180755

5052c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pod pytlákem
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'31.79"N, 14°24'29.58"E, ± 73m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6417827

5052d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Brtníky u Rumburka. Lesní cesta při soutoku Vlčího potoka a Křinice
nejbližší obec: Staré Křečany-Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°55'23.24"N, 14°25'43.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1979-06-02
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76826;
ID: 10180904

5053a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rumburk. Pastvina SV od Strážného vrchu, hojně
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'21.29"N, 14°34'2.80"E, ± 200m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 32011;
ID: 10125437

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Rumburk, Schützenhaus - Hutberg, vereinzelt
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'17.73"N, 14°33'50.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1952-05-17
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281432; ex herb. E. Knobloch;
ID: 10180665

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Rumburk, hinterm Schützenhaus, zerstreut
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'11.60"N, 14°33'11.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1953-05-08
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281448; ex herb. E. Knobloch;
ID: 10201726

5053c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Rauchberg bei Rumburg, Acker unweit Schuttwerk [nečit.], zerstreut
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'39.00"N, 14°31'31.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-05-14
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 281449; ex herb. E. Knobloch;
ID: 10201725

5053d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Von Wiesenrändern bei Warnsdorf
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'8.82"N, 14°37'59.36"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1862-05-06
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57798;
ID: 10180984

5056a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Filipovka, při žel. dráze do Černous, SV obce
souřadnice: 50°59'25.00"N, 15°1'31.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024071

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* ssp. *serpyllifolia*
souřadnice: 50°59'38.00"N, 15°1'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027783

5056c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Frýdlantsko: Větrov, letiště ZJZ od háje na kótě 387 nedaleko drůbežárny; čedič
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'34.27"N, 15°4'28.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-04-29
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849337;
ID: 10180644

5057c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869962

5151a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Winterberg 2
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'56.22"N, 14°14'37.29"E, ± 55m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6386234

5151b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Mlýnská louka
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'21.15"N, 14°18'6.24"E, ± 134m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6560648

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ponova louka
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°53'6.76"N, 14°19'32.83"E, ± 78m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6355021

5152a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jetřichovice u Děčína
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'15.14"N, 14°23'36.07"E, ± 3925m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-05-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6388514

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malá Bělá
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.14"N, 14°22'21.00"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-05-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449055

5152b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Chřibská (část Dolní Chřibská). Lesní políčko (pro zvěř), JZ od h. Spravedlnost
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.26"N, 14°27'28.03"E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2012-05-30
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PRC 407385;
ID: 10201830

5152c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Na Všemilské planině, Folg
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín
souřadnice: 50°50'43.39"N, 14°21'50.19"E, ± 468m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6396926

5153a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krásná Lípa. Na vlhké les. cestě sev. od Velkého rybníka
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°53'41.59"N, 14°31'55.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2010-06-06
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PRC 407742;
ID: 10201829

5153b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dol. Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'54.62"N, 14°35'43.92"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57807;
ID: 10180839

5153c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 439. Kytlice: lesní cesta a její okraje 0,5 km J kóty Popelová hora
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°33'34.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445324

5153d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 456. Nová Huť: okolí železnič. zast. Jedlová Z od hájovny
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'51.00"N, 14°35'9.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445652

5155a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Václavice - Uhelná, pískovna
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.31"N, 14°53'54.46"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2011
nálezce: Martin Pudil
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení změny dobývacího prostoru Václavice II. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7866960

5155c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°48'32.69"N, 14°52'43.03"E, ± 550m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103879

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°48'32.72"N, 14°53'58.02"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103882

5155d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Václavice, Hlásný vrch
souřadnice: 50°50'7.00"N, 14°56'12.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312666

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, Pekařka
souřadnice: 50°49'45.00"N, 14°55'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-05-15
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310709

5156a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0050_031401_224_T1.3
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°52'42.96"N, 15°0'33.84"E, ± 111m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6154065

5156b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Raspenava_3390281
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'36.37"N, 15°9'0.18"E, ± 176m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441707

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Vápenný vrch na období: 2012-2021. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781124

5156c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0051jh_031412_298_T1.1
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec
souřadnice: 50°48'14.08"N, 15°3'31.50"E, ± 68m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002
ID: 6169050

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0051jh_031412_165_T1.3
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°49'9.08"N, 15°4'12.43"E, ± 52m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002
ID: 6168278

5156d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.97"N, 15°9'43.84"E, ± 610m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. PLán péče pro PR Nová louka na období 2003-2012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6844161

5157a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jizerské hory, distr. Liberec, Frýdlantské cimbuří, Luzulo-Fagion pod vrcholem
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°51'18.27"N, 15°13'1.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-06-01
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 27887;
ID: 10125438

5157c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jizerské hory - okraj paseky při cestě od Jizery k rozcestí na Štolpích
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.68"N, 15°14'37.68"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1984-05-30
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201482

5157d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780721

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.52"N, 15°19'37.66"E, ± 1062m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6846616

5158c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* s. str.; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Jizerské hory, Jizerka, mokrá louka na SZ úpatí vrchu Bukovce (1005 m)
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'55.69"N, 15°21'11.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1974-06-29
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 13990;
ID: 10125444

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: sev. Čechy, Jizerské hory: Jizerka, mokrá louka na SZ úpatí Bukovce (1005 m)
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'5.98"N, 15°20'54.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1974-06-29
nálezce: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477935;
ID: 13158432

5158d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923901

5247d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tokaniště
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.90"N, 13°39'20.42"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
náleze: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261582

5249b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 49. Panenská (u Petrovic): zarůst. cesta v neobhospodařovaných loukách cca 0,55km V-VSV od osady, /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'36.00"N, 13°58'59.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7897914

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Špičák v Krušných horách
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'7.30"N, 13°55'5.84"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993
náleze: Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; V. Šutera; J. Vondráček
pramen: J.Kuncová; V.Šutera; J.Vondráček; V.Vysoký. Závěrečná zpráva průzkumu oblasti Špičák v Krušných horách, okr.Ústí nad Labem. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7240206

5249c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7242856

5250a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 92. Libouchec: louka mezi silnicí a okrajem lesa 1km VJV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'20.00"N, 14°2'19.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899568

5250b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.3.sním.13. Jílové u Děčína: 1km vom Zentrum der Gemeinde, orient.SO.
nejbližší obec: Jílové u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°46'6.00"N, 14°5'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1976-05-31
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265983

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jílové bei Děčín, Krušné hory, 1 km vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°45'45.00"N, 14°6'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1976-05-31
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986292

5250d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohyně u Děčína "Bohyňská lada"
nejbližší obec: Malšovice-Stará Bohyně, okres Děčín
souřadnice: 50°44'36.90"N, 14°9'3.89"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974-04-29
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57817;
ID: 10180453

5251a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Podmokly; intenzivně kosená louka v intravilánu Letné
souřadnice: 50°45'58.23"N, 14°11'18.12"E, ± 128m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-02
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 13042769

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Chrochvice
souřadnice: 50°45'24.67"N, 14°9'57.47"E, ± 127m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 13043709

5251c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Výstup k zříc. Vrabince na Děčínsku
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'36.61"N, 14°12'33.18"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-06-10
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83667;
ID: 10180942

5251d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 8. (5251) Benešov nad Ploučnicí- Tereziánské Údolí: vrch Kohout a lesní cesta (modrá tur.znač.) pod vrcholem.
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'43.00"N, 14°19'4.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137541

5252b

původní jméno: orig.: *Veronica triphyllos*; M. Peniašteková 1994-11-05: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*;
lokalita: Sustrich - Felsen
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'10.55"N, 14°27'14.49"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1939-05-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836757; ex herb. Herbert Meissner;
ID: 10180872

5252c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 137. Merboltice: louka na j. okraji lesního komplexu na vrchu Kamenná hůra asi 400 m VJV vrcholu
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'6.00"N, 14°21'25.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438438

5253a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: in summo montis Klíč prope Svor, solo phonolitico
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.33"N, 14°34'20.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-12
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849314;
ID: 10180548

5253b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Radvanec (Česká Lípa, EES of Nový Bor), 0,3 km E of the church in the village
souřadnice: 50°45'23.00"N, 14°35'48.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1972-10-04
nálezcce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589085

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0060lh_022420_2317_T1.1
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'21.73"N, 14°38'33.22"E, ± 213m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-21
nálezcce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0060lh: I0060lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5975736

5253c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956167

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0127_022424_776_T1.5
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'52.03"N, 14°31'25.97"E, ± 10m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezcce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6019037

5254b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Markvartice (S Čechy), při cestě do Janovic 0,9 km JV od zámku Lemberk
souřadnice: 50°46'16.00"N, 14°47'40.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-21
nálezcce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1752935

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jablonné v Podještědí_9430458
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'29.30"N, 14°47'10.07"E, ± 74m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965770

5254c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 350. Velký Valtinov: slatinná louka pod hrází malého rybníčku mezi Hrubým a Smolným rybníkem
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'45.00"N, 14°43'19.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443388

5254d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál pískovny
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-22
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310299

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430375
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'30.52"N, 14°49'13.40"E, ± 44m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965058

5255a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103903

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°45'55.19"N, 14°52'43.03"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103923

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°45'32.72"N, 14°54'35.53"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103924

5255b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°45'32.72"N, 14°55'50.52"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103950

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Karlovske bučiny
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'31.14"N, 14°57'55.26"E, ± 904m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Inventarizační průzk. CHÚ v severozápadní části Ještědského pohoří. Karlovske bučiny.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6757306

5255c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Hamerský rybník, SSV břeh
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.50"N, 14°50'58.90"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-23
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 4907; PR 701523;
ID: 10182764

5255d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°43'40.15"N, 14°58'20.53"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103974

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°44'25.19"N, 14°57'5.54"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103966

5256a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Liberec: v zahradě u domu č. 18 v Masarykově (bývalé Leninově) ulici
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.46"N, 15°4'8.67"E, ± 100m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-05-22
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 525;
ID: 10125450

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Liberec
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'55.06"N, 15°3'15.86"E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-05-22
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 526;
ID: 10125451

5256b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality
navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996190

5256c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°44'25.15"N, 15°0'50.54"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10103990

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Liberec-Doubí, Průmyslová x Volná ulice
nejbližší obec: Doubí u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°44'30.44"N, 15°2'10.29"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Biologické hodnocení zastavění pozemku č. 796/8 v k. ú. Doubí u Liberce (Botanická část). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856539

5257a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jizerské hory, Malá Strana, údolí potoka JZ pod Dolním Maxovem
souřadnice: 50°45'51.00"N, 15°12'16.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-06
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Flora a vegetace navrhovaného chráněného území Malá Strana v Jizerských horách (stanovení udržovacího režimu). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293425

5257b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Smržovka (okres Jablonec nad Nisou): louka u silnice Smržovka - Jiřetín pod Bukovou u č. p. 1275, slunná louka spásaná ovce
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'0.94"N, 15°15'49.43"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-07-14
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P. Zdvořák no 357;
ID: 10180998

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jizerské hory - hráz vodní nádrže Souš
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'25.00"N, 15°19'6.59"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-06-17
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201514

5257c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°10'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1147158

5257d

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Okr. Jablonec nad Nisou: Velké Hamry, u cesty nad kolejemi 100 m od železniční stanice Velké Hamry, okraj louky
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'37.28"N, 15°18'45.42"E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-05-16
náleze: O. Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 25806;
ID: 10125447

5258a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia septentr.: montes Jizerské hory: in agris incultis apud pag. Hor. Polubný distr. Liberec
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'13.38"N, 15°20'53.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-06-12
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849340; ex herb. Věra Osvačilová;
ID: 10180809

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpallifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia sept.-or.: montes Sudetici Jizerské hory, in pratis humidis ad pag. Horní Polubný, distr. Liberec, s. granit.-hum.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'14.40"N, 15°20'57.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-05-12
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300915; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201730

5258b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše, Harrachov, skládka štěrku při silnici z Nového Světa k celnici
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'22.67"N, 15°25'15.28"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201466

5258c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab. 14. sním. 9.: Krkonoše: Paseky n. Jizer.: 1,5 km Z od kostela, orient. JV
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'31.00"N, 15°23'18.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518779

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Paseky n. J.; 1.5 km Z od kostela
souřadnice: 50°43'35.00"N, 15°22'45.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1808596

5258d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab. 13. sním. 44.: Krkonoše: Rokytnice nad. Jizerou: 1,5 km SV od kostela, orient. V
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°27'34.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-20
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518378

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab. 14. sním. 96.: Krkonoše: Horní Rokytnice-Rokytno: 0,3 km JJV od samoty "V Rybníčkách", orient. Z
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°28'56.00"E
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-14
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9521982

5259a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Wald in Elbgrund ober Spindelmühl
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'28.55"N, 15°33'14.33"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1875-07-25
nálezce: Paul Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140213; ex herb. P. Ascherson;
ID: 10180431

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Riesengebirge. Elbfall
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.33"N, 15°32'54.95"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1914-07-02
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel nejistý, určen podle schedy;
ID: 10201896

5259b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krkonoše: Adolfova bouda [= Lužická bouda]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'32.86"N, 15°37'53.63"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201909

5259c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /2/ NP Krkonoše: Šmídova Vyhlička: floristický inventarizační výzkum /S Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°34'10.00"E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní flóra u turistických odpočívadel, rozcestí a vyhlídek v západních Krkonoších (Pramen Labe, Šmídova vyhlídka, U čtyř pánů, Pramen Mumlavy a Harrachovy kameny). - Příroda 10: 183-199.
projekt: FLDOK
ID: 9574388

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /11/ Krkonoše: bývalá Kotelská bouda nachází se poblíž Kotelních jam, několik m pod zeleně znač."Krkonošovou" tur.cestou, nad Kotelskou loukou /SZ Dol. Míseček/
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°32'47.00"E
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991
náleze: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1996): Synantropní flóra u Labské boudy a bývalé Kotelské boudy v západních Krkonoších. - Příroda 5: 159-177.
projekt: FLDOK
ID: 9570157

5259d

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Krkonoše: cesta od chaty na Pláni k horní stanici lanovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'17.43"N, 15°37'16.77"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33605;
ID: 10180692

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krkonoše: na pasece pod Kozími hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.16"N, 15°38'33.46"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201900

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krkonoše: pod Kozími hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.16"N, 15°38'33.46"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201902

5260a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11"N, 15°40'16.85"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928099

5260b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2.B.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E.1973, Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny,zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'57.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767265

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 3.B.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny,zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767365

5260c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Riesengrund [= Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°43'42.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1835-08-08
nálezce: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 265343; ex herb. B. V. Berchtold; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 9926444

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Východní Krkonoše - Studniční sedlo: na hromadě stavebního štěrku u pevnůstky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.73"N, 15°41'50.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-10-05
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284320; ex herb. J. Šourek;
ID: 10180938

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Východní Krkonoše: Luční bouda, na obnažené půdě při cestě ke kapličce nedaleko od boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.14"N, 15°41'43.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1965-10-05
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284356; ex herb. J. Šourek;
ID: 10180939

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: plevel mezi zahradními jahodami u našeho domku č. p. 198 v Růžovém dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'27.91"N, 15°43'52.13"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1949-06-07
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284319; ex herb. J. Šourek;
ID: 10180937

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: na vrcholu Sněžky na skále
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.65"N, 15°44'22.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 1606 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-14
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284313; ex herb. J. Šourek;
ID: 10180936

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Nächst der Wiesenbaude [= Luční bouda] im Riesengeb.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.05"N, 15°41'47.53"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836772; sběratel uveden jako H. B.; ex herb. V. Cypers;
ID: 10180877

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* beta) *rotundifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Teufelswiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'46.33"N, 15°40'28.62"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140196; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1214. *Veronica serpyllifolia*;
ID: 10180963

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Luční bouda - Kaplička (Památník obětem hor)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.93"N, 15°41'35.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 1410-1510 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1976-06-03
nálezce: Alena Adámková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201748

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Montes Krkonoše, in pratis alpinis prope casam Výrovka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.68"N, 15°40'47.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1961-06
nálezce: V. Jirásek; J. Chrtěk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201903

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krkonoše: v příkopě u Luční Boudy, řídce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.11"N, 15°41'48.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-14
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201859

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krkonoše: Luční bouda
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.11"N, 15°41'48.96"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-12
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin;
ID: 10201899

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* β *rotundifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: V. d. Teufelswiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'42.28"N, 15°40'44.26"E, ± 700m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1214. *Veronica serpyllifolia* var. *rotundifolia*;
ID: 10201752

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Wächst häufig im Riesengbürge um die Weiesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.11"N, 15°41'48.96"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: před r. 1809,
ID: 10201911

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Gipfel der Schneekoppe. Granit
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.81"N, 15°44'22.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 1603 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-19
náleze: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 2274/37; ex herb. J. Freyn;
ID: 13158460

5260d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia septentr., mt. Krkonoše, prope viam non procul a pago Malá Úpa
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.19"N, 15°48'49.83"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-08
náleze: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849315;
ID: 10180571

5261c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lysečinská bouda, od boudy po cestě směr V a JV ke st. hranici
souřadnice: 50°42'45.36"N, 15°50'16.59"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930343

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, luční enkláva a ruderal kolem chaty
souřadnice: 50°42'44.96"N, 15°50'5.99"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930170

5347a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.3.sním.21. Klíny-Bradačov: ca 500m JZ od zámku, orient. J.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°40'59.00"N, 13°33'13.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-04
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956175

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krušné hory: 1km SW from the westernmost shore of the Fláje reservoir, district of Litvínov (June-July 1989). (50,36N, 13,37E).
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°40'18.00"N, 13°34'15.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07
pramen: Pyšek P. (1990): The influence of *Calamagrostis villosa* on the species diversity of deforested site in the Krušné hory Mts.. - Preslia 62: 323-335.
projekt: FLDOK
ID: 7965870

5347b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Povodí flájského potoka okr.Teplice
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'26.69"N, 13°39'27.60"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
nálezce: Jan Farkač; Vladimír Bejček; Josef Linhart
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7234305

5347c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 7. dolní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747766

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5. od rozcestí na Rašov do Pekelského údolí
nejbližší obec: Rašov, okres Most
souřadnice: 50°37'51.70"N, 13°34'46.00"E, ± 800m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747795

5347d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Tesařova stezka [Naučná stezka Tesařova cesta ?]
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°37'9.81"N, 13°35'12.77"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-29
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546810;
ID: 10201719

5348a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Domaslavické údolí
nejbližší obec: Křižanov u Hrobu, okres Teplice
souřadnice: 50°39'34.23"N, 13°41'47.46"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996
náleze: Šutera; et al.
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997
ID: 7265837

5348c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Teplice Golf Barbora
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.00"N, 13°44'30.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Petr Bauer; Robert Rychtermoc; Jindřich Černý; Václav Vysoký; Jan Kopřiva; V. Šutera
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7238945

5349c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Teplitz: Schlossberg
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'16.29"N, 13°51'32.45"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: F. G. Kohn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849336; ex coll. F. G. Kohn; ex herb. v. Sterneck;
ID: 10180667

5350a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ústí nad Labem, vlakové nádraží Ústí nad Labem západ, mezi kolejemi
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'24.94"N, 14°1'38.59"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-05-05
náleze: P. Zdvoraček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 51528; no 597;
ID: 9955333

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Ústí nad Labem, centrum, trávník v ulici Velká Hradební
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'43.01"N, 14°2'31.12"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-05-05
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 86284;
ID: 10180789

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Brachliegendes Kleefeld am Strisowitzer Berg
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'21.99"N, 14°0'5.78"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-05-20
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140185; ex herb. J. Schubert;
ID: 10180884

5351b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Valkeřice
souřadnice: 50°40'53.88"N, 14°19'6.79"E, ± 31m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-04-29
nálezce: R. Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12082718

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Loučky u Verneřic; vlhké partie intenzivněji pasené louky mezi remízky
souřadnice: 50°39'33.18"N, 14°18'42.96"E, ± 46m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 13012459

5352a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: bei Graben Wegrund in Hermsdorf
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.07"N, 14°23'41.77"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1933-06
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201805

5352b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Silniční příkop u Kozlů blíže Č. Lípy - písek
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'0.44"N, 14°27'31.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1932-05-29
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201765

5352c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 117. Kravaře: při zeleně znač. cestě až na úpatí Ronova
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°24'10.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432662

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 118. Kravaře: Ronov, lesy a sutě
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°24'48.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432709

5352d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 86. Kozly: lem polní cesty SZ Kozelské rokle, ca 1,5 km JJZ od středu osady
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.00"N, 14°27'10.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436960

5353a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.12"N, 14°32'14.21"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1853-06
nálezce: J. K. E. Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836764;
ID: 10180559

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Auf Feldern b. B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.99"N, 14°32'25.25"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-04
nálezce: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201813

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Stadtpark zu B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'25.45"N, 14°32'12.57"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877-06
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201867

5353b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 243. Zákupy: zpustlý zámecký park (J zámku)
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°38'32.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440959

5353c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Srní u České Lípy, v boru ca 0,5 km JZ žel. stanice
souřadnice: 50°38'4.00"N, 14°34'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1619427

5353d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Česká Lípa, okraj písčité cesty mezi obcemi Staré Splavy - Jestřebí, u Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.78"N, 14°37'5.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-06-03
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 28030;
ID: 10125434

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Českolipsko, Jestřebí, slatinná louka u Mlýnské stoky
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.30"N, 14°36'49.78"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-06-29
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 23500;
ID: 10125441

5354a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'46.01"N, 14°43'14.88"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140197;
ID: 10180737

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'46.01"N, 14°43'14.88"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140173;
ID: 10180881

5354b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Rollberg bei Niemes um die Schützeninsel
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.62"N, 14°45'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849335; s. cl., sběr připsán podle písma;
ID: 10180757

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: bei Niemes. Rollberg [= vrch Ralsko]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.62"N, 14°45'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836754; Botanischer Tauschverein Wien;
ID: 10180882

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Auf dem Roll bei Niemes
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.99"N, 14°45'55.35"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201754

5354c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 21. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 21 - souřadnice S-JTSK: x = -715974.2, y = -987200.9 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00"N, 14°41'45.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338498

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 588. Hradčany: Polomené hory, mokřiny a bory podél cesty Dlouhou roklí 0-0,5 km Z od hájenky Trojzubec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.00"N, 14°42'50.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449498

5355a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ralská pahorkatina, Hamr na Jezeře, rumiště - vyluhovací prostor mezi Širokým kamenem (430 m) a Ostrým (452 m), písek
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.58"N, 14°51'13.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-18
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 8620;
ID: 10125446

5355b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°41'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10104006

5355c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sev. Čechy - Kuřívody: písčité plochy na tankové střelnici ZSZ zaniklé obce Židlov
nejbližší obec: Ralsko-Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.74"N, 14°50'10.01"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-21
náleze: S. Kučera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 257745;
ID: 10180710

5356a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Liberec, nad Rašovkou, při zelené značce
souřadnice: 50°41'51.00"N, 15°2'21.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1985-09-14
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2495872

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
souřadnice: 50°41'2.65"N, 15°1'28.02"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10104011

5356d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sychrov, zámecký park
souřadnice: 50°37'34.70"N, 15°5'28.78"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930779

5357b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10240164

5357c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Železný Brod, pusté místo u mostu přes Jizeru na Z okraji města
souřadnice: 50°38'24.02"N, 15°14'28.06"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931038

5357d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Železný Brod, hrana staré pískovny Z od obce Pelechov, v louce
nejbližší obec: Pelechov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'58.18"N, 15°16'0.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1975-04-20
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 22103;
ID: 10125455

5358a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Semily: Jesenný . Vápencový lom u obce
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°39'44.00"N, 15°20'43.31"E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-06-08
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201460

5358b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jilemnice. Na okraji u živého plotu u bytovek v dolní části obce Poniklá. 440 m n. m.
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'12.85"N, 15°26'57.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-14
nálezce: J. Kmošek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 554897;
ID: 9926446

5358c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0146_034111_368_T1.1
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily
souřadnice: 50°38'24.50"N, 15°22'10.34"E, ± 92m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3355226

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0146_034111_361_T1.1
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily
souřadnice: 50°38'8.41"N, 15°22'31.91"E, ± 85m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3355176

5358d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab. 14. sním. 7.: Krkonoše: Horní Sytová: 800 m ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'43.00"N, 15°27'13.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-07-10
náleze: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518691

5359a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vítkovice u Jilemnice. Na mezích, lukách etc.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'9.85"N, 15°31'25.85"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 112513; ex herb. J. Soukup;
ID: 10180924

5359b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Rudolfsthal b. Niederhof, Ufer des Kesselbaches am Hammerboden
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.40"N, 15°39'33.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1899-06-01
náleze: Viktor Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836769; ex herb. V. v. Cypers;
ID: 10180461

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp.
/ovce se plásky v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'32.00"N, 15°38'59.00"E
nadmořská výška: 1100-1160 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovčí. - Opera Corcontica 34: 91-104.
projekt: FLDOK
ID: 9485649

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab. 14. sním. 11.: Krkonoše: Strážné: 0,6 km SSV od pošty, pod silnicí, orient. V
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'7.00"N, 15°36'22.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-07-21
náleze: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518848

5359c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab. 13. sním. 4.: Krkonoše: Zdůlná: V od okraje obce za poslední chalupou, orient. ZSZ
nejbližší obec: Zdůlná, okres Semily
souřadnice: 50°38'31.00"N, 15°33'57.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-07-06
náleze: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516789

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zdůlná; V od okraje obce; za poslední chalupou
souřadnice: 50°38'30.00"N, 15°33'15.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1968-07-06
náleze: D. Blažková
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1806460

5359d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Čechy, Podkrkonoší, Horní Lánov; pole nad starou školou, prahorní vápenec
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'6.01"N, 15°39'32.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-10
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201879

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;
lokalita: Felder zwischen Langenau [Lánov] u. Hohenelbe [Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'30.46"N, 15°38'17.32"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1880-04-25
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 778098; ex herb. V. v. Cypers;
ID: 10201740

5360a

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Krkonoše: Liščí hora, při hřebenové cestě
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'36.39"N, 15°41'20.58"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-25
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57812;
ID: 10180696

5360b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Maršov: kamenitý náplav při levém břehu Úpy v obci, 260 m JJV od kostela Nanebevzetí Panny Marie.
563 m n. m.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'18.00"N, 15°49'18.90"E
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960112

5360c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Vrchlabí, Černý Důl: skládka dřeva V od provozovaného lomu. 680 m n. m.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'4.00"N, 15°42'25.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-05-18
nálezce: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515999; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 9926406

5360d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: kolejiště železniční stanice. 509 m n. m.
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'11.10"N, 15°49'19.90"E
nadmořská výška: 509 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960127

5361a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Krkonoše, Albeřice
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'8.03"N, 15°50'42.23"E, ± 500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2001-07-10
nálezce: Ladislava Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 4058;
ID: 10180490

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žacléř S od Trutnova, Žacléřský hřbet Z od městečka, rozcestí Bílý kříž cca 1,4 km ZJZ od železničního nádraží v Žacléři, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.10"N, 15°53'41.50"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 7800; PR 741580;
ID: 10182769

5361b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182774

5361c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Babí S od Trutnova, lom u Stachelbergu, SV od Babí
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'34.40"N, 15°54'40.80"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-06-07
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 7801; PR 741581;
ID: 10182770

5361d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: h0197_034220_199_T5.5
nejbližší obec: Bečkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'29.82"N, 15°59'24.40"E, ± 3m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Lamošová
pramen: Tereza Lamošová. h0197: h0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396078

5362b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Libná, obec
souřadnice: 50°39'7.09"N, 16°7'52.33"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937377

5362c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Adršpach, SV obce
souřadnice: 50°37'44.83"N, 16°4'37.82"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937605

5362d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zdoňov, na hranicích kvadrantu mezi Zdoňovem a Bukovou horou
souřadnice: 50°38'51.51"N, 16°9'4.24"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944015

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Adršpach, obec
souřadnice: 50°37'24.00"N, 16°5'48.67"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943822

5363a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vižňov, u lesa S obce
souřadnice: 50°39'36.50"N, 16°14'46.44"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944201

5363b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /8/ Ruprechtice: Ruprechtický Špičák (S obce)
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'39.49"N, 16°16'52.51"E, ± 1000m
fytochorion: 58h. Javoří hory
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274344

5363c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Verněřovice, Buková hora
souřadnice: 50°37'39.49"N, 16°10'44.57"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944571

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Březová, při cestě k Meziměstí
souřadnice: 50°36'51.20"N, 16°13'59.34"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944765

5363d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°37'47.96"N, 16°16'19.89"E, ± 45m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10380919

5364a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Heřmánkovice, údolí SV od hájovny a ruderal u lesní cesty
souřadnice: 50°39'5.38"N, 16°20'15.55"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945505

5364c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Rožmitál, S od Cikánského vrchu, 640 m JJZ od Bobřího vrchu, 1 km SSZ od rozcestí žluté a modré turistické značky v lomu, S od obce, okraj mokřadu a lesní cesty
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'29.00"N, 16°20'8.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-25
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 89573;
ID: 9968736

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 9. Při cestě od Janovic ke státní hranici pod horou Široký vrch, křemenný porfyt
nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°38'45.00"N, 16°21'36.00"E
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875388

5364d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Šonov, les a lesní světlina mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947192

5445b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Načetín, am W-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°34'17.00"N, 13°16'53.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991404

5446c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Blatno u Ch.: okraj pole na SV okraji obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.89"N, 13°21'46.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-06-07
nálezce: V. Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57822;
ID: 10180735

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Zamokřelý palouk (úhor) u silnice do Blatna, S od odbočky do Hrádečné
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.59"N, 13°21'44.72"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-05-26
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33570;
ID: 10180724

5446d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Pyšná - louka cca 1 km JV obce, Z silnice Drmaly-Pyšná
nejbližší obec: Pyšná, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'12.48"N, 13°26'42.71"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-05-10
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002281;
ID: 9955346

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Rothenhauser Park
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.47"N, 13°26'46.49"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-05-22
nálezce: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836777;
ID: 10180852

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Im rothenhauser Park
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.47"N, 13°26'46.49"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-05
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140166;
ID: 10180851

5447d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'19.35"N, 13°37'46.88"E, ± 4000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1857
náleze: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140165; 2 archy (836779);
ID: 10180958

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'9.28"N, 13°38'52.50"E, ± 3000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
náleze: O. F. Štika
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57802;
ID: 10180957

5448c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: České středohoří. Kaňkov u Mostu: 0,4 km SZ od středu obce, louka pod lesem vlevo od silnice do Braňan
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'29.56"N, 13°43'51.28"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1985-05-16
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 18324;
ID: 9955340

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: České středohoří. Kaňkov u Mostu: 0,4 km SZ od středu obce, louka pod lesem vlevo od silnice do Braňan
nejbližší obec: Braňany-Kaňkov, okres Most
souřadnice: 50°32'29.57"N, 13°43'49.02"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1985-05-16
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83682;
ID: 10180890

5449b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: louka pod Milešovkou
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'51.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-06-12
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2229861

5449c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.II. 5. Hradištany, Hradištské louky,
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'7.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948653

5450b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Staňkovice, louka pod lesem (u žluté)
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'23.34"N, 14°9'42.17"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-06-03
náleze: Ladislava Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180491

5450d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Leitmeritz Pohlshes Gründel
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'6.77"N, 14°7'53.43"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: Heinrich Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8634; ex herb. Heinrich Ankert;
ID: 10180430

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.83"N, 14°6'48.39"E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: Ch. C. Brittinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 548875; s. coll., připsáno podle písma, sběratel nejistý (fide O. Šída);
ID: 10180450

5451a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.81"N, 14°14'33.04"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8629; herbář posluchačů Pedag. inst. Ústí n. Labem;
ID: 10180813

5451b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: distr. Litoměřice, Sedlo, V úpatí blíže Liběšic, vlhká bučina
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'24.58"N, 14°16'20.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-06-24
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 15015;
ID: 10125448

5452a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 632. Skalka, při cestě Ptačími doly od vsi Skalka k hradu Helfenburk;*S Kubát.
nejbližší obec: Skalka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.00"N, 14°23'15.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563082

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564001

5452b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Obrok - pastviny u kravína
nejbližší obec: Tuhaň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.50"N, 14°26'47.98"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-05-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 8633;
ID: 10180676

5452c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: III.14. Lesnaté členité V svahy údolí Úštěckého potoka mezi obcemi Lada a Strážiště
nejbližší obec: Lada, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'40.30"N, 14°19'56.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 190-296 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964542

5453c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 605. Pavličky, les na severním až severovýchodním svahu Dubové hory;*S Sádlo.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'26.00"N, 14°30'37.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562533

5454a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 602. Břehyně: písčiny a lesní okraje podél lesní silničky 3 km VSV-V od obce
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'4.00"N, 14°43'39.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449947

5454b

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia* et *V. chamaedrys*;
lokalita: Bohemia septentr.: distr. Česká Lípa: Mimoň: in arenosis prope vicum Kuřívody
nejbližší obec: Ralsko-Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'14.93"N, 14°48'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-21
nálezce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849320; *Veronica chamaedrys admixta*;
ID: 10180575

5454c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: I0118_033306_803_T1.1
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'3.25"N, 14°40'34.46"E, ± 231m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302288

5454d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *procumbens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.79"N, 14°48'32.97"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1863-03
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140193;
ID: 10180554

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.79"N, 14°48'32.97"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849305;
ID: 10180552

5455c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 27. Les Paterov na L břehu Bělé mezi příčnými údolími u Podolí na Z a Valchou na V a lesní cestou na kótě 287 /V od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'14.00"N, 14°50'33.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931929

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 29. Soustava bezvodých údolí v lese Kozinec na L břehu Bělé mezi novou papírnou a SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'15.58"N, 14°53'13.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931994

5455d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Münchengrätz
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'31.28"N, 14°58'6.10"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836752;
ID: 10180879

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *neglecta*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: [Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'31.28"N, 14°58'6.10"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140204;
ID: 10180880

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Münchengrätz
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'45.47"N, 14°58'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: W. Sekera
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201520

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Münchengrätz
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'22.35"N, 14°58'25.01"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: W. Sekera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Prokeš;
ID: 10201937

5456b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Turnov, levý břeh Jizery u autobusového nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'21.00"N, 15°9'4.32"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2005-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026649

5456d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kacanovy u Turnova, stavení č. 3. V trávě na cestičce v suchu a na světle, hojně
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'42.67"N, 15°8'11.44"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1979-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 49723; Květena ČSSR - Čechy. No 1925 *Veronica serpyllifolia*;
ID: 9955334

5457a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Karlovice, Roudenský rybník, břehy
souřadnice: 50°33'21.51"N, 15°13'11.59"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234699

5457b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.40"N, 15°15'30.42"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288762

5457c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: h0067cr_033403_387_T1.3
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°32'16.94"N, 15°10'23.12"E, ± 80m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0067cr: h0067cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3315012

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04"N, 15°14'41.91"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774186

5457d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rovensko p. Trosk. Louka na Paldě 2 km V [JV] města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'29.99"N, 15°16'39.99"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1984-05-31
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201461

5458a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedvězí u Semil
souřadnice: 50°34'56.30"N, 15°21'30.80"E, ± 37m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-06-12
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12298437

5458c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, okr. SM; Tábor, na rozcestí tur. cest asi 0,1 km V od Kravína na Košově (žlutá a červená cesta, SZ svah Tábora)
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'58.93"N, 15°21'16.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982-05-28
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30494;
ID: 10125436

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Žďár u Kumburku, okr. SM; na pasece v lese asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Žďár u Kumburku, okres Semily
souřadnice: 50°30'18.89"N, 15°23'31.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-06-17
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 30493;
ID: 10125442

5458d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 4. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: vrcholek Jívy. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'3.00"N, 15°27'54.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 8098724

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: okraj lesa Bělského kopce, S svah. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°27'33.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 8098589

5459a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Martinice, hřbitov
souřadnice: 50°34'59.99"N, 15°32'41.40"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253244

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Roztoky u Jilemnice
souřadnice: 50°33'55.97"N, 15°29'56.17"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253254

5459b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Feldränder in der Wustlich b. Harta
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'57.03"N, 15°37'27.73"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1890-05-11
nálezce: Viktor Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836773; ex herb. V. v. Cypers;
ID: 10180460

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kunčice, hřbitov
souřadnice: 50°34'56.02"N, 15°37'37.91"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253248

5459c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Nová Paka - Levín - čedič - na lukách u lesa na J. straně, dosti hojná
nejbližší obec: Nová Paka, okres Semily
souřadnice: 50°31'6.87"N, 15°31'42.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1944-05-25
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201828

5459d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.7.pořad.č.6.č.sním.119. Čistá u Horek: (salaš) pastvina, 250m J salaše, 40m J potoka, orient.SZ.
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°32'1.00"N, 15°37'16.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394425

5460a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: r0022_034222_306_T1.1
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'53.94"N, 15°44'33.83"E, ± 73m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004
ID: 3397320

5460b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: h0062_034223_539_T3.5B
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'31.84"N, 15°48'30.46"E, ± 143m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
náleze: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398368

5460c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia* & *Veronica arvensis*;
lokalita: Hostinné. Pole a okraje louky, travnatá cesta za Bürgerwaldem
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'24.58"N, 15°43'34.95"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-13
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr *Veronica serpyllifolia* & *Veronica arvensis*;
ID: 10201880

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Hostinné. Pole, louky i travnaté cesty nad Bürgerwaldem, velice hojně
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'24.58"N, 15°43'34.95"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-10
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201882

5460d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
nejbližší obec: Pilníkov
datum: 1983-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563485

5461a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.90"N, 15°54'22.72"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892-07-18
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel připsán podle písma;
ID: 9968732

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.90"N, 15°54'22.72"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1876-06
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel nejistý (? Traxler) - na schedu připsán a následně škrtnut;
ID: 9968745

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Trautenau (kl. Expl.)
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'10.80"N, 15°54'46.83"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1927-05-10
nálezce: J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849328; 2 sběry na jednom archu;
ID: 10180994

5461b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Trutnov, kóta Čížkovy kameny (v mapě uvedeny Kozí kameny) V od elektrárny Poříčí
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'4.75"N, 15°58'57.12"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864697

5461c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'22.16"N, 15°50'21.35"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855032

5461d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nový Rokytník, okraj lesa u odbočky silnice na Studenec
souřadnice: 50°31'12.98"N, 15°54'58.47"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253250

5462a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Aecker bei Markausch
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'44.44"N, 16°0'33.06"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1901-06
nálezce: L. Fischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201749

5462b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nad farmou
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'29.33"N, 16°5'45.90"E, ± 88m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2010-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6972382

5462c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žaltman - plocha 11
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'50.52"N, 16°2'14.15"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7788945

5462d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Verněřovice; sečená, dosti ruderalizovaná louka, sešlap (v sousedství tábor), na vlhčích místech i druhy pcháčových luk
souřadnice: 50°32'52.95"N, 16°5'13.03"E, ± 27m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12998639

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Stárkov, obec
souřadnice: 50°32'1.44"N, 16°9'24.85"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1989-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947884

5463b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lom na Pasách
souřadnice: 50°35'38.42"N, 16°15'14.90"E, ± 65m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2008
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2008): monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11224459

5463c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Mez ke Klůčku
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'49.51"N, 16°14'46.02"E, ± 500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1915-05-17
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849358; ex herb. Koliha;
ID: 10180670

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Hluboká cesta
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'49.51"N, 16°14'46.02"E, ± 500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1914-05-20
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849359; ex herb. Koliha;
ID: 10180669

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Cesta k Ostaši
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'46.27"N, 16°13'20.90"E, ± 1500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1913-05-25
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849357; ex herb. Koliha;
ID: 10180668

5464a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rožmitál, po silnici do Šonov
souřadnice: 50°35'24.64"N, 16°23'13.87"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-06-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950054

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Broumov, V část, intravilán
souřadnice: 50°34'54.10"N, 16°20'0.09"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950314

5464b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 21. Louka SSZ od Ptačího vrchu, křemenný porfyt
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'43.00"N, 16°26'16.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875805

5464c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Studená Voda, cesta (cyklotrasa) ka státní hranici k obci Radków
souřadnice: 50°30'24.55"N, 16°21'41.63"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2010-09-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253247

5543c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: osada Zlatý Kopec: podmáčený lem cesty ve spodní části údolí Hrazeného potoka cca 0,5 km JJZ - JZ od osady
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'2.91"N, 12°50'30.32"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 24052;
ID: 9955339

5543d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 17. Boží Dar: staré důlní odvaly 0,8-1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'13.59"N, 12°56'3.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050-1070 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733288

5544a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Přísečnice - cesta na S svahu údolí Černého potoka, S od obce
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'9.05"N, 13°4'33.26"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-06-04
nálezce: Vohradníková; Charvát
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002280;
ID: 9955347

5544b

původní jméno: Č. Ondráček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Chomutov, Přísečnice
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'52.67"N, 13°8'8.32"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1976
nálezce: L. Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 014641;
ID: 9955341

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Přísečnice - smrk. monokultura u hájovny, na ZJZ úpatí Jelení hory, pod cestou, cca 2 km S obce, SZ hájovny
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.40"N, 13°8'15.40"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-06-23
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002282;
ID: 9955345

5544c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kovářská, lesní cesta od dolu k rašeliništi Na spáleníšti (k zast. ČSD)
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.06"N, 13°4'46.49"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-06-13
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33668;
ID: 10180723

5545a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Krušnohoří. Vlhký okraj lesní cesty nad nádražím Výsluní
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'51.40"N, 13°12'39.52"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1965-06-20
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201863

5545c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Odkaliště Louchov: kulturní louky JZ od domku
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'38.25"N, 13°12'21.28"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-05-27
náleze: K. Kubát
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002279;
ID: 9955348

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Odkaliště Louchov: kult. louky JZ domku (pod silnicí)
nejbližší obec: Domašín-Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'32.89"N, 13°10'48.80"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-05-26
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 26469;
ID: 10180686

5546a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Domina (okr. Chomutov): mokřad u železniční trati 0,4 km V od žel. zastávky Domina
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.48"N, 13°21'22.59"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-05-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 49722;
ID: 9955335

původní jméno: orig.: Veronica; Anonymus: Veronica agrestis; Č. Ondráček: Veronica arvensis; P. Dřevojan 2015-03-22: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Oberdorf [Horní Ves]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'1.35"N, 13°23'51.97"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 002275;
ID: 9955349

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Spořice, vlhká polní cesta (jíl) od přivaděče k žel. trati 1,3 km SZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'59.40"N, 13°22'38.34"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1983-05-15
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57796; C světlounce modré s fial. proužky;
ID: 10180732

5546b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia; J. Danihelka 2015: Veronica serpyllifolia;
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Údlice: Údlické doubí (Údlický les), travnatá cesta (býv. silnice) na V okraji
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'20.60"N, 13°28'4.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982-05-25
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57800;
ID: 10180731

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Chomutov. Lesík u letiště
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'13.40"N, 13°28'39.74"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-05-13
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33678;
ID: 10180722

5547b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Nemilkov
nejbližší obec: Lišnice-Nemilkov, okres Most
souřadnice: 50°27'17.68"N, 13°37'13.53"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: čtení fide Hadinec, sběr asi z roku 1930;
ID: 10201968

5547c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): podmáčená lada v ochranném pásmu PP Slanisko; 0,6 km Z od obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.06"N, 13°31'27.80"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 40787;
ID: 9955336

5548d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 8. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Úhor.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°48'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8134965

5549a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 88. Blešno: louka na SV úpatí Blešenského vrchu
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.00"N, 13°54'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-05-31
náleze: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431997

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 83. Leská: cesta od SZ okraje obce (červená značka) směr Ostrý
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°52'55.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1987-05-31
náleze: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431935

5550b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Litoměřice, PR Loužek, niva řeky Ohře JZ obce Doksany
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'3.13"N, 14°9'40.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1972-05
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 28010;
ID: 10125439

5551b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Roudnice n. L. Les "Hora", S města, poblíž koty 163
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'50.53"N, 14°16'8.49"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-06-03
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57819;
ID: 10180452

5551d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dobříň u Roudnice n. L. Les V obce: okraj cesty do Záluží
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'9.76"N, 14°18'41.03"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1974-06-13
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57821;
ID: 10180454

5552b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: V.24. J až V svahy údolí Liběchovky u Chudolaz
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'8.97"N, 14°28'23.52"E, ± 700m
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967048

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* ssp. *serpyllifolia*
lokalita: Tupadly, S obce, P břeh, ponechalina mezi polem před Chudolazy a motorestem sv. Kryštof.
souřadnice: 50°27'39.00"N, 14°28'22.00"E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052729

5552d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 696. Tupadly, meze a lesíky v osadě;*S Kirschner.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'36.00"N, 14°28'13.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564799

5553a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: a0344kk_024409_937_T1.3
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'44.05"N, 14°31'47.89"E, ± 169m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104573

5553b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: CHKO Kokořínsko, cesta na dně Boudecké rokle
nejbližší obec: Mšeno-Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'26.54"N, 14°36'13.54"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-06-05
nálezce: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201486

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Travnatý záp. svah Vrátnské hory
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'42.27"N, 14°38'50.70"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963-05-23
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201528

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na travnatých cestách vrcholu Vrátnské hory dosti hojně
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'39.37"N, 14°39'2.72"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1951-05-27
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201525

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vrátnská hora
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'39.37"N, 14°39'2.72"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1948-05-23
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201526

5553c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vysoká, okr. Mělník, les "Občina" S obce, lok. "Zadní Chumáč" - nová cesta
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°25'45.14"N, 14°32'49.07"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-05-29
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57818;
ID: 10180459

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vysoká-Bosyně (okr. Mělník). Bývalý "Řezníčkův les", V obce (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Vysoká-Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'50.29"N, 14°33'28.93"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-05-20
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57816;
ID: 10180456

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vysoká-Chodeč (okr. Mělník). Nad lesem "Praha", k Bosyni (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°25'11.38"N, 14°32'34.24"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-05-20
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57814;
ID: 10180457

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: distr. Mělník: in valle apud arcum Kokořín, in pratis humidis
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'33.64"N, 14°34'42.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1924-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300899; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201732

5553d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mělník, Kokořínské údolí - Vrbodol JZ Mšena, vlhké dno s bučinou, pískovec
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°25'32.17"N, 14°36'13.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971-05-27
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 11290;
ID: 10125443

5554b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 75. Bezvodé údolí v lese 1,5 km SZ od obce Březinka
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.20"N, 14°45'46.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934898

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 70. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k Čistému dolu
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'4.90"N, 14°49'1.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934379

5555a

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mladoboleslavsko, stráž nad Dalešicemi, opuka a pískovec, dosti hojně
nejbližší obec: Dalešice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'51.07"N, 14°53'59.22"E, ± 700m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-06-20
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201755

5555b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bakov n. Jiz.: pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'1.42"N, 14°57'57.59"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-05-23
nálezce: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 252607;
ID: 10180664

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Mladá Boleslav. Kosmonosy: hojně na vlhké lesní cestě u lesní školky na vrchu Bába
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'10.78"N, 14°57'27.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-05-21
nálezce: J. Hadinec; alii
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201462

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Baba u Kosmonos, vlhké lesní cesty
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'25.78"N, 14°56'54.28"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-05-26
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201527

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bakov n/J.: louka u potoka, Trenčín - bažantnice
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'15.75"N, 14°57'48.92"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1948-05-01
nálezce: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201954

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Mladoboleslavsko, Bába u Kosmonos, smíšený listnatý les, místy vtoušen ojediněle smrk. Opuka a čedič. Na cestách porůznu
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.61"N, 14°57'19.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-05-30
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201793

5555c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* v. *microphylla*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'8.29"N, 14°53'53.26"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1952
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836774;
ID: 10180555

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'8.29"N, 14°53'53.26"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140199;
ID: 10180553

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vlhké písčiny - Radouč u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'2.28"N, 14°54'6.16"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921
nálezce: Josef Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201523

5556b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Libošovice, SV obce, směr Pleskoty, kříž
souřadnice: 50°29'38.23"N, 15°7'39.66"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1985-10-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950576

5556c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: V zámeckém parku v Březně
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.36"N, 15°0'17.78"E, ± 300m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1947-05-27
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201524

5556d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Bousov, pole a při silnici V od obce
souřadnice: 50°25'53.37"N, 15°8'50.90"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1989-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950974

5557a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Šalanda (u Sobotky), pole u vedlejší silnice, která je rovnoběžná se silnicí č. 16
souřadnice: 50°27'33.00"N, 15°12'53.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2006-09-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358328

5557b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Jinolice 4,8 km SSZ od Jičína, tábořiště 2,4 km ZJZ od železniční zastávky Jinolice JZ od Oborského rybníka, tábořiště
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'21.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000-05-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 66782;
ID: 9968757

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2012-10-22: !;
lokalita: Jinolice 4,8 km SSZ od Jičína, tábořiště 2,4 km ZJZ od železniční zastávky Jinolice JZ od Oborského rybníka
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'21.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000-05-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 1029; PR 783402; revize dokladu v PR;
ID: 10182762

5557c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1. Nevyseté druhy, které se spontán. objevily: sledováno 8.1995: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1995-08
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.
projekt: FLDOK
ID: 8372542

5558b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JZ obce k Lužanům, lesní cesta od tvrze Mokřice cca 1,5 km JZ od středu vsi
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'6.00"N, 15°29'50.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182819

5558c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica officinalis* et *V. serpyllifolia*;
lokalita: Jičín Libosad
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'43.89"N, 15°22'57.54"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1882-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140223; ex herb. K. Beneš; *Veronica officinalis admixta*;
ID: 10180438

5558d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, louka na S okraji obce při cestě do lesního údolí Studénky
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.00"N, 15°29'12.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182827

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, louka mezi potokem Lužanka a lesem Holub cca 820 m Z/ZJZ od odbočení na Kamenici z hlavní silnice
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.00"N, 15°27'31.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182832

5559a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, VJV svah, pastvina cca 380 m S/SSZ od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.00"N, 15°34'15.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182812

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JZ obce k Lužanům, hlavní lesní cesta cca 1,3 km JZ od středu vsi
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'9.00"N, 15°29'57.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182818

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les J–JJV obce, lesní cesta podél mýtiny cca 1,0 km J/JJV od středu vsi, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'4.00"N, 15°31'1.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182829

5559b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Pecka, JV od hradu, JZ od obce, cesta pod hradem
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'42.00"N, 15°36'19.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-05-14
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91920;
ID: 9968733

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Staňkov VSV od Pecky, Červený vrch, okraj pole u cesty 700-850 m VSV od středu Staňkova
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'12.60"N, 15°38'33.80"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182800

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, S část městečka, hřbitov cca 570 m SSV od hradu
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'1.20"N, 15°36'26.60"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-22
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182797

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, úhor přecházející v louku cca 700 m JJV od středu Kalu
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'30.10"N, 15°38'22.40"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182788

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kal JV od Pecky, Valy JJZ od vesnice, pastvina na JV svahu cca 2,1 km J od středu Kalu
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'56.00"N, 15°36'31.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-05-04
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182815

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, ulička od náměstí směrem ke hradu
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-26
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182804

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, JZ okolí Pecky, okolí domku cca 210 m JJZ od hradu
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'38.00"N, 15°36'13.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-26
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182790

5559c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Šárovcová Lhota u Lázní Bělohrad, okraj pole u cesty podél V okraje remízku, 0,8-1,0 km SSV od železniční zastávky Šárovcová Lhota
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'48.90"N, 15°34'12.90"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182777

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lázně Bělohrad, pole u silničky SV od "Hrádku", cca 750 m JJZ od železničního nádraží L. Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'12.50"N, 15°34'23.70"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182776

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lázně Bělohrad, Z část města, intravilán ulic U Lva
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'42.40"N, 15°34'27.60"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182775

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Mezihoří 3 km S od Ostroměře, malá písčovina 350 m VSV od vrcholu Maxince a cca 790 m ZSZ od středu Mezihoří

nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín

souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°31'46.00"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-07-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182831

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, hřebenová cesta na Chlumu cca 1,4 km S od křižovatky silnice Jičín – Ostroměř s odbočkou na Chomutice

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'4.00"N, 15°30'11.00"E

nadmořská výška: 406 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-08-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182795

5559d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Běláhoř, kulturní louka podél potoka od lesa k Miletínku, cca 1,1 km J od křižovatky ve Vidoni

nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín

souřadnice: 50°24'45.20"N, 15°38'53.00"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182801

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, lesní cesta k severu podél mýtiny, 950-1200 m S/SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°24'33.60"N, 15°36'38.50"E

nadmořská výška: 319 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-07-24

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182786

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Lázně Běláhoř SZ od Hořic, ulice Lázeňská cca 600-900 m VSV od železničního nádraží Lázně Běláhoř

nejbližší obec: Lázně Běláhoř, okres Jičín

souřadnice: 50°25'45.00"N, 15°35'13.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182813

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hamry 2,4 km J od Lázní Bělohrad, louka S od silnice Bělohrad – Hořice VJV od Hamrů
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'22.00"N, 15°35'15.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182826

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Obora u Lázní Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'30.52"N, 15°35'41.68"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1936
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. A. Kobrle;
ID: 10201795

5560a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. TU, Souvrat: okraj lesní cesty na východním okraji osady Zadní Mostek u kóty 446. S. m. 446 m
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'48.00"N, 15°42'3.00"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-05-17
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558512; distr. phytogeogr. 56d Království;
ID: 9926407

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, údolí Labe, Z svah u lesní cesty na Horní Debrné, mýtina pod cestou cca 1,2 km
ZSZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'55.30"N, 15°44'6.60"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182780

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, okraj pole u Raisovy chaty
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.00"N, 15°41'38.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182811

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, louka u vysílače směrem k lesu

nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov

souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°41'50.00"E

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182810

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les na V svahu Zvičiny, křižovatka lesních cest kousek za Masarykovou studánkou, cca 610 m

JV(JJV) od kostela na vrcholu Zvičiny

nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov

souřadnice: 50°27'1.00"N, 15°41'60.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182809

5560b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocleřova, les SZ obce, lesní cesta na ZSZ 250-400 m SZ od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'31.00"N, 15°49'15.30"E

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182779

5560c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okolí cesty v osadě

nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'56.00"N, 15°41'42.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182808

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Třebihošť Z od Dvora Králové, les SSV od Třebihoště, lesní cesta cca 1,3 km SSV(/S) od křižovatky v Třebihošti

nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'37.00"N, 15°43'3.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, les JZ od Třemešné v okolí silnice na Dehtov, lesní cesta u jejího začátku u silnice, cca 1,4 km JJZ/J od železniční stanice Bílá Třemešná
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'24.00"N, 15°43'38.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182806

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, mez u cesty do lesa V od obce, cca 800 m JJV(J) od kostela na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'54.00"N, 15°41'55.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182791

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rohoznice u Miletína, SZ část obce na hranici s Miletínem, Havlíčkova ulice cca 600 m JV od kostela v Miletíně
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°41'10.00"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182824

5560d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Okr. Trutnov, 1 km J od vesnice Verdek, 1,4 km V od Těšnovské přehrady, okraj pole jižního svahu u červeně značené polní cesty
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.19"N, 15°47'13.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2010-06-03
nálezce: Kateřina Smejkalová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 745423;
ID: 13158521

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Louka u D. K.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'47.07"N, 15°48'39.98"E, ± 2000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1919-06-13
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476059; sbírky A. Zlatníka ml.;
ID: 13158457

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dvůr Králové, ruderál u Juty na JV okraji města
souřadnice: 50°25'38.42"N, 15°48'40.86"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2004-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253257

5561a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kocbeře, hřbitov V obce
souřadnice: 50°27'16.05"N, 15°51'43.51"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2014-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248056

5561c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182814

5561d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Trávníky kolem Chvalkovic
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'51.91"N, 15°58'40.02"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201796

5562a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; A. Hájek: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Červený Kostelec - nádraží, trávník
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'0.33"N, 16°4'33.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1992-05
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 65547;
ID: 9968753

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Červený Kostelec - Končiny, travnaté meze
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'38.02"N, 16°3'45.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1956-06-02
nálezce: Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88936;
ID: 9968751

5562b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 23. Okraje silnice Rtyně - Hronov, mezi samotou V Pustinách a Z okrajem obce Zbečnick
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235683

5562c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 13. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: V ohbí řeky u Červeného mostu: aluviální louka, variabilita ve vlhkostních podmínkách, střední část sišší.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'14.00"N, 16°2'6.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Lobová
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.
projekt: FLDOK
ID: 8098116

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 1. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Ratibořická louka: středně vlhká louka v aluviu, pozůstatky systému zavodňovacích a odvod.kanáľů na většině plochy, díky tomu mozaik. ve vlhkostních poměrech.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'28.00"N, 16°2'55.00"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Lobová
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.
projekt: FLDOK
ID: 8097430

5562d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Kramolna, V obce, lesy
nejbližší obec: Kramolna, okres Náchod
souřadnice: 50°25'14.58"N, 16°8'36.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1968-08-16
nálezce: J. Plašilová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44190;
ID: 9968748

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Náchod, v okolí vojen. hřbitova, SZ města, louky a meze
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'9.66"N, 16°9'0.21"E, ± 200m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1968-08-16
nálezce: J. Plašilová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44185;
ID: 9968749

5563a

lokalita: Hronov - Příčnice
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'46.00"N, 16°10'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9912043

5563c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Náchod, stará nemocnice
souřadnice: 50°24'36.88"N, 16°10'2.83"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-05-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249809

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malé Poříčí, tůňky a křoviny V trati S od žel.zast.
souřadnice: 50°26'49.08"N, 16°11'37.32"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248205

5638d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hranice bei Aš, 2 km W von der Gemeinde
souřadnice: 50°18'13.00"N, 12°8'48.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992400

5639c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.2.sním.2. Hranice bei Aš: 0,6km NNW von der Kirche, in der Nähe des Teiche, orient.WNW.
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°10'42.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265275

5640d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Počátky (Sokolov, SWW of Kraslice), 0,2 km E, on the left side of the road to Kraslice
souřadnice: 50°18'51.00"N, 12°25'36.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-08-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586929

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích
souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1987-06
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565039

5641a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Obora u Šindelové_3660081
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'43.02"N, 12°34'17.69"E, ± 37m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515059

5641b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 141. Rolava [5641b]: cesta ze SZ cípu luční enklávy do oblasti Lučiny, 900-905 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'12.00"N, 12°35'52.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623518

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°23'23.00"N, 12°35'36.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623582

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 159. Rudné [5641b]: 1,5 km dlouhý úsek cesty kulturní smřčinou SZ-JJZ od Rudenského Špičáku (ke žlutě značené turistické cestě), 850-900 m n. m. (J. Hadinec)

souřadnice: 50°21'9.00"N, 12°39'18.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623762

5642a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rudné (KV), pastvina asi 1,1 km SZ od kostela v obci

souřadnice: 50°21'26.00"N, 12°40'18.00"E

nadmořská výška: 802 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-19

nálezce: T. Vymyslický

projekt: ČNFD

ID: 2845387

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Jelení, in der Gemeinde

souřadnice: 50°23'47.00"N, 12°40'9.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1977-06-25

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 1991330

5642b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Nejdek (distr. Karlovy Vary), mokré příkopy lesní cesty a blízké okolí mezi silnicí a železniční tratí 0,3 km SV od železniční zastávky poblíž Chaloupek, 4,3 km SV od Nejdka

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'0.85"N, 12°46'21.33"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-06-21

nálezce: Petr Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 755871;

ID: 13158522

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 106. Pernink [5642b]: okraj silnice a les 200-400 m JV od železniční stanice (L. Pivoňková)

souřadnice: 50°21'47.00"N, 12°46'36.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622989

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 36. Horní Blatná [5642b]: lada a část přiléhající cesty u železniční trati asi 500 m JV od železniční zastávky v obci, 875 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°23'3.00"N, 12°46'9.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9620979

5643a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Tab.2.sním.4. Mariánská: 0,3km O von Rand der Gemeinde, orient.S.

nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'20.00"N, 12°54'11.00"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-07-11

pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1.

Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.

projekt: FLDOK

ID: 8265341

5643b

původní jméno: orig.: -; anon.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'45.89"N, 12°58'3.46"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1914

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201898

5643c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.655D3

souřadnice: 50°20'32.00"N, 12°50'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1959-06-10

nálezce: J. Hejtmánek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 191449

5644b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Perštejn-Lužný, u Ohře 0,4 km ZJZ od osady Lužný. Vlhký okraj polní cesty
nejbližší obec: Perštejn-Lužný, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'12.52"N, 13°6'30.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1982-05-18
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57797;
ID: 10180730

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.07"N, 13°6'52.62"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-04
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33695;
ID: 10180727

5645a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Rašovice, břeh Ohře v obci
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'31.66"N, 13°12'10.05"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-05-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 004161;
ID: 9955344

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: sev. Čechy: Miřetice
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'27.61"N, 13°11'44.69"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201483

5645b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Extensivní louka 100 m SZ od zastávky ČD Želina
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'49.50"N, 13°17'3.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-09-15
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 39251; herb. Lenka Gruberová;
ID: 9955337

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Úhošťany, vršík na úpatí SPR Úhošť u Kadaně 0,4 km SSV od obce
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'30.15"N, 13°15'35.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-05-16
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 004162; herb. Josef Lorber;
ID: 9955343

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: Úhošťany, vršík s modřínovým lesíkem na úpatí SPR Úhošť u Kadaně 0,4 km SSV
[SSZ] od obce
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'25.27"N, 13°15'17.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-05-16
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57795; C narůžovělé, modře pruhované;
ID: 10180733

5645c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vlkáň, pastvina na J okraji kopečku 0,3 km Z od bývalé obce
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'5.72"N, 13°14'15.10"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989-05-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 014633;
ID: 9955342

5645d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kadaň, okolí potoka 1 km J od středu Úhošťan
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'41.00"N, 13°15'22.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-06-18
náleze: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180995

5652a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Horní Běřkovice u Roudnice n. L., les Z obce: okraje cest
nejbližší obec: Horní Běřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'35.82"N, 14°20'15.75"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-05-10
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57820;
ID: 10180455

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Střední Čechy - při cestě v lese mezi Horními Beřkoviciemi a Jevněvsi
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'12.16"N, 14°20'15.82"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1986-05-19
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201470

5652b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Mělník
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.11"N, 14°28'20.45"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-05
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836767; ex herb. Frant. Studnička;
ID: 10180929

5652d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kelšice u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /
nejbližší obec: Hoření Vinice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.80"N, 14°29'42.80"E, ± 700m
nadmořská výška: 156-160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1991
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelšice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 35-64.
projekt: FLDOK
ID: 9006589

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kelšice u Mělníka: luční komplex /při soutoku Labe s Vltavou/
nejbližší obec: Hoření Vinice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.78"N, 14°29'42.80"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1990
pramen: Klauisová A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelšice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 65-78.
projekt: FLDOK
ID: 9006734

5653c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Liblice; Acidofilní doubravy na písčích. Větší zastoupení *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°19'30.97"N, 14°34'45.62"E, ± 480m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u cesty; L7.3
ID: 11459107

5653d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vysoká Libeň; Místy proniká *Cytisus scoparius* a *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 50°20'50.79"N, 14°37'57.84"E, ± 340m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 11500018

5654a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Měln. Vtelno, vápenec, vlhký příkop
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°21'7.14"N, 14°41'49.56"E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1918-07
náleze: Jaroslav Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201783

5655a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: a0303_131104_62_T1.1
nejbližší obec: Chrást u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'5.06"N, 14°52'26.33"E, ± 173m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3785845

5655b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mladá Boleslav. Chlum
nejbližší obec: Chloumek, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'21.85"N, 14°55'27.21"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1918-09-06
náleze: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201957

5655c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: U Dražic
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou-Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'19.11"N, 14°50'47.34"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1929-05-22
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201521

5656c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Obora v Jabkenicích
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'2.47"N, 15°2'6.91"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1929-06-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 249207;
ID: 10180869

5656d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12290410

5658c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žlunice, polní cesta od lesní školky
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'2.50"N, 15°22'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [lokalita je na hranicích fyt. o. 14a / 13a]
ID: 10205675

5658d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, rybník Smrkovák (Smrkovec) u silnice na Vysoké Veselí, okraj pole S až SSZ od rybníka
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.80"N, 15°28'4.30"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
nálezce: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182772

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Vys. Veselí, vlhký příkop u zádušního lesa, hojný
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.94"N, 15°26'52.21"E, ± 700m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-05-28
nálezce: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201780

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Vys. Veselí, v louce u hřbitova, hojný
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'42.99"N, 15°26'18.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-05-24
náleze: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201781

5659a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Holovousy Z od Hořic, intravilán, Z část obce
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.00"N, 15°34'27.60"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2007-04-23
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5628; PR 702585;
ID: 10182765

5659b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrada SZ od Hořic asi 2,1 km SSZ od železničního nádraží, zahrada
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'26.00"N, 15°37'24.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1999-05-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 66802;
ID: 9968759

původní jméno: orig.: *Veronica hederifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Čechy severovýchodní - Hořice: na mezi sev. od Sv. Gothardu
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'10.81"N, 15°38'34.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1940-05-26
náleze: Josef Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/1;
ID: 9968730

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Čechy východní - Hořice: na mezi sev. sv. Gotharda
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'56.84"N, 15°38'37.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-26
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284315; ex herb. J. Šourek;
ID: 10180935

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží, trávník u mateřské školky

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°38'3.00"E

nadmořská výška: 312 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-05-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 6845; PR 731698;

ID: 10182768

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrada SZ od Hořic asi 2,1 km SSZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'26.70"N, 15°37'26.50"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2008-06-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182781

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, hřbitov cca 1,3 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'54.00"N, 15°38'47.00"E

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-04-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182803

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, intravilán, kemp v S části obce

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'14.60"N, 15°38'14.70"E

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182799

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, okolí Obelisku 1,4 km SSV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'59.50"N, 15°38'39.70"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-05-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182798

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°38'7.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-05-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182789

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, náměstí Jiřího z Poděbrad, parčík 1,4 km S od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°37'59.00"E

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-05-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182825

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, parčík mezi pomníky A. Rašína a J. Žižky u starého hřbitova, cca 1,2 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°38'36.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-07-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182817

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Doubrava u Hořic, údolí Bystřice, lesní svah Vřešťovského Chlumu SSZ/S od obce, lesní cesta cca 850 m ZJZ od křižovatky JJZ od Jeníkova

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'35.00"N, 15°39'29.00"E

nadmořská výška: 312 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2005-10-08

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182816

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, křižovatka lesních cest U sv. Josefa SV města, cca 2,3 km SSV od železničního nádraží Hořice

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'31.00"N, 15°38'56.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2005-06-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182793

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", lesní zavážka v údolí pravostranného přítoku Bystřice cca 1,4 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'46.00"N, 15°39'22.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182830

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, sad u silnice od Klečkova 1,38 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'1.00"N, 15°38'45.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182835

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Doubrava u Hořic, okraj lesa cca 250 m V od mostu přes Bystřici na V straně palouku

nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín

souřadnice: 50°22'2.00"N, 15°39'27.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182834

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrada SZ od Hořic asi 2,1 km SSZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'26.70"N, 15°37'26.50"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 1999-05-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 476;

ID: 10182761

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Distr. Hořice v Podkrk., Malátova stezka

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'29.29"N, 15°38'52.62"E, ± 1000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 1941-06-01

nálezce: K. Krejčík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201925

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Distr. Hořice v Podkrk., in colle sv Gothard, solo arenoso
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.82"N, 15°38'42.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-06-27
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201926

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Čechy východní - Hořice: na mezi sev. od Sv. Gothardu
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.82"N, 15°38'42.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-26
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201921

5659c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ohništany
souřadnice: 50°19'5.31"N, 15°30'13.18"E, ± 336m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10334996

5659d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Čechy východní - Hořice: v lese Kazatelnice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.03"N, 15°39'35.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-05-19
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 284314; ex herb. J. Šourek;
ID: 10180934

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, okraj pole při okraji Bříšťanský lesa, cca 800 m SSV od středu vesnice
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.40"N, 15°35'6.60"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182782

5660a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, vlhká louka SV od silnice 1,3 km VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'16.10"N, 15°43'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2008-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182784

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rohoznice u Miletína, u polní cesty cca 200 m V od statku Dolenec
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°42'4.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182823

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, "Na Vlčích", lesní cesta od Dolence cca 450–520 m S od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°41'57.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182822

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřeštova, kulturní louka pod hrází nad Velkým rybníkem, cca 760 m JJZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°44'3.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182821

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřeštova, louka při SV okraji lesa cca 870 m ZJZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'25.00"N, 15°43'37.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182794

5660b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, křižovatka lesních cest cca 1,2 km Z(/ZSZ) od křižovatky v obci, okraj cesty
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.60"N, 15°47'55.40"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012-09-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182773

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřeštova, les JJV od vesnice, mýtina na úpatí lesní stráně cca 700-900 m J(/JJV) od křižovatky v Sedleci
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'50.30"N, 15°45'41.90"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-20
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182787

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, les V od Vřeštova, S část lesa, málo používaná lesní cesta cca 1,4 km V(/VSV) od kostela ve Vřeštově
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'33.00"N, 15°46'12.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-06-14
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182805

5660d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Račice nad Trotinou, Hustířanka, kulturní louka na levém břehu 200–400 m V/VJV od soutoku s Trotinou
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'19.90"N, 15°48'19.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-05-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182771

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vrchovnice S od Hořiněvsi, intravilán
nejbližší obec: Vrchovnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'25.00"N, 15°45'28.60"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřešťova, les S obce ("Na Hradě"), lesní cesta na úpatí svahu ca 750 m SSZ(/S) od křižovatky v J části

Jeřiček

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'56.30"N, 15°46'2.80"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182783

5661b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Brod S od Jaroměře, louka pod strání V obce cca 580 m V(/VJV) od mostu hlavní silnice na Dvůr Králové

nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod

souřadnice: 50°23'12.40"N, 15°54'57.20"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2003-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182833

5661c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Pole v Rasoškách u Josefova

nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod

souřadnice: 50°19'14.39"N, 15°54'49.69"E, ± 1000m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1939-05-20

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/7;

ID: 9968728

5661d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: pr. Josephstadt

nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'26.94"N, 15°56'10.59"E, ± 500m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

nálezce: Karel Halla

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140184; ex herb. Halla;

ID: 10180542

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, louka mezi Starou a Novou Metují VSV od jejich soutoku, cca 200-350 m SZ od

Poklasného mlýna SSV od Josefova

nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'40.00"N, 15°56'7.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2007-05-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182802

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Äcker bei Josefstadt
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.88"N, 15°55'51.46"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1923-05
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. R. Traxler;
ID: 10201891

5662b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Čechy severovýchod. Nové Město n. Metují: na travnaté cestě při okraji lesa severně od Vrchovin
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'18.25"N, 16°8'30.25"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-05-27
náleze: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 241987;
ID: 10201724

5662c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Veselice: louka asi 180 m JZ od zvoničky v obci.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'48.35"N, 16°1'1.01"E, ± 5m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-07
náleze: Věra Hromádková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188655

5663a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* sub. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Čechy severovýchodní, Nové Město n. Metují: na louce nad pravým břehem Metuje v severní části kat. města
nejbližší obec: Nové město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.36"N, 16°10'4.30"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-05-22
náleze: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327490;
ID: 10180674

5663b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(/V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta"), splavený štěrk z cesty
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'17.00"N, 16°15'52.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 95520;
ID: 9968756

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(/V) od kostela v Novém Hrádku

("Vachta"), splavený štěrk z cesty

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod

souřadnice: 50°21'17.10"N, 16°15'52.00"E

nadmořská výška: 534 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-06-02

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5630; PR 702587;

ID: 10182767

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Olešnice v Orlických horách, mokrá louka na svahu ("sjezdovka u Žídků") cca 2,3 km JZ(/ZJZ) od kostela v Olešnici

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'45.10"N, 16°16'59.10"E

nadmořská výška: 600-650 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-06-02

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 5629; PR 702586;

ID: 10182766

5663c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Podorlíčí. Val. Na kopci zv. "Zámeček". Mezi graminie [tak!], zem hlinitá, část. stinná, převážně suchá

nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'40.79"N, 16°10'52.94"E, ± 2000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1951-07

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201967

5663d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Nový Hrádek: na louce nad Janovem

nejbližší obec: Janov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'13.69"N, 16°15'5.02"E, ± 1000m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1905-06-22

nálezce: Karel Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140183; ex herb. Car. Tocl;

ID: 10180968

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: N. Město n. Met. V "Končinách" u Dobřan

nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'3.18"N, 16°17'57.82"E, ± 300m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1905-06-24

nálezce: Karel Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140191; ex herb. Car. Tocl;

ID: 10180969

5664a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka pod pomníkem. S. m. 770 m
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'33.00"N, 16°20'6.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-23
nálezce: H. Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507720; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 9926297

5664c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Orlické hory - Bukačka, cesta u louky
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'17.35"N, 16°22'36.65"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-07-18
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968769

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia septentr.-orient., montes Orlické hory, in cacumine montis Vel. Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.77"N, 16°23'53.78"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981-08
nálezce: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849309; 2 archy (viz PR 849310);
ID: 10180572

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Trčkov (Orlické hory), lesní cesta cca 3,1 km SSZ od kapličky v obci na Z okraji chráněného území Hraniční louka
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'25.00"N, 16°24'48.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08-07
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182828

5664d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Trčkovská louka
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.07"N, 16°25'40.74"E, ± 248m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. CHPV Trčkovská louka. Závěr. zpráva o inventarizaci vegetač. krytu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6671762

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Bedřichovka
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'5.16"N, 16°26'36.11"E, ± 525m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. CHPV Bedřichovka - inventarizační průzkum vegetace. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6678238

5667b

lokalita: Šumperk, Rychlebské hory, Zálesí: zdi zříceniny hradu Rychleby, údolí Račího potoka
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'50.15"N, 16°58'54.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-16
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19252;
ID: 9960770

5668c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: pratis supra pg. Petrovice ad opp. Žulová
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'40.14"N, 17°2'41.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-20
nálezce: Věra Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300901; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201716

5668d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Borový
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'59.86"N, 17°6'49.62"E, ± 431m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Ondráková L. Inventarizační průzkum NPP Borový z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6708253

5669a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Vidnavské mokřiny 1815
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'52.86"N, 17°11'58.38"E, ± 455m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1993-06-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vidnavské loučky /st. přírodní rezervace/. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6963002

5738b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 47. Pastviny: smrčina a okraje cest, les Peklo, 3 km JJZ od osady
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'47.00"N, 12°6'52.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503105

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 46. Pastviny: okolí lesní cesty v údolí horního toku Lužního potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'59.00"N, 12°8'43.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503071

5739a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 70. Studánka: louka za železniční tratí, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'23.00"N, 12°10'43.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503733

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Podhradí, Aue des Baches Ašský potok, ca. 800m östlich von Podhradí
souřadnice: 50°15'20.00"N, 12°12'45.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828272

5739d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°15'47.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504297

5740b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Čechy, Halštrovské hory: Opatov, louky a křoviny podél potoka v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Cheb
souřadnice: 50°15'18.20"N, 12°25'20.16"E, ± 700m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
nálezce: V. Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201774

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: Opatov, louka při silnici od Lubů. Roztr.
nejbližší obec: Opatov, okres Cheb
souřadnice: 50°15'22.29"N, 12°24'55.57"E, ± 700m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/361;
ID: 10201847

5741b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0168_112111_543_T1.1
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'17.41"N, 12°39'32.76"E, ± 274m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3489374

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0168_112116_67_T1.3
nejbližší obec: Horní Rozmyšl, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'13.32"N, 12°39'24.59"E, ± 206m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3492906

5741d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0014_111225_248_T1.3
nejbližší obec: Týn u Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'8.80"N, 12°37'46.34"E, ± 61m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0014: k0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3463507

5742d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Svatošské skály u Tašovic u K. Varů - cesta k hradišti
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'42.18"N, 12°48'28.59"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-05-27
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/268;
ID: 10201854

5743c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Karlsbad. Ploben
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'7.00"N, 12°52'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1888-05-25
nálezce: Friedrich Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836760; sběratel uveden jako Cz;
ID: 10180462

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Acker beim Schweizerhof in Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'8.23"N, 12°53'25.92"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1926-05-06
nálezce: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201819

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Karlsbad; b. Fried... [nečit.]-Fels
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.77"N, 12°53'0.95"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1896-07-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201910

5744a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Vojkovice, okr. K. Vary: po celé petrovské planině hojně rozšířená
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'50.27"N, 13°2'41.38"E, ± 1500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-06-06
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHOM 30710;
ID: 9955338

5745a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 55. Sedlec: pahorky nad stavenišťem budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'15.10"N, 13°14'36.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440–460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744353

5745b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Radonice. Chlumeck, cesta kol lesa na J okraji
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'33.94"N, 13°18'3.52"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-05-05
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33705;
ID: 10180721

5745d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 103. Dětaňský chlumeck, SPR
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°12'0.80"N, 13°18'33.60"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 5745d/5845b
ID: 8729558

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: u0068_112405_441_T1.3
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'38.09"N, 13°15'40.86"E, ± 477m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560978

5746a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krásný Dvůr
souřadnice: 50°15'39.00"N, 13°20'56.29"E, ± 179m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T7
ID: 12818594

5746c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny: ad marg. humidum lignationis in parte bor.-orient. silvae collis Dubový vrch (474 m), cca 2 km
situ mer.-occ. a marg. opp. Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'21.08"N, 13°22'41.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-05-27
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33616;
ID: 10180947

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Wiese bei Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'7.65"N, 13°24'8.31"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1923-05-09
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 59087;
ID: 10180868

5746d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia boreo-occ., distr. Louny, opp. Podbořany: herbosis in robinieto in marg. mer.-orient. silvae "Element", ca 1,5 km
situ bor.-orient. a vico Valov
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'30.89"N, 13°26'20.48"E, ± 500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1981-05-10
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57799;
ID: 10180955

5747c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 204. 5747c, Velká Černoc: les asi 2 km SZ - 1 km SZ kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'28.00"N, 13°34'51.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174839

5748a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 87. Konětopy: lesní údolíčko SV obce
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'23.40"N, 13°44'15.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737442

5748b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 4. Úlovice: polní cesta V obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'50.50"N, 13°47'59.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734526

5748c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pravda [zřícenina hradu] - cesta. Okr. Louny (Džbán)
nejbližší obec: Pnětluky, okres Louny
souřadnice: 50°14'28.60"N, 13°42'43.70"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
nálezc: M. Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57806;
ID: 10180428

5749a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia: na trávnících v Bilichovských lesích u Panenského Týnce
nejbližší obec: Panenský Týnec, okres Kladno
souřadnice: 50°15'28.97"N, 13°53'26.47"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-06-21
nálezc: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140192; ex herb. J. E. Kabát;
ID: 10180646

5751a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Louky u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'45.37"N, 14°13'18.72"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888-05-17
nálezc: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140190; ex herb. J. E. Kabát;
ID: 10180645

5751b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Veltrusy
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.83"N, 14°19'44.01"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201806

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Veltrusy
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.83"N, 14°19'44.01"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201817

5751d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěrubě
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544468

5752b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Auwald b. d. Stefans-Überfuhr
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.55"N, 14°29'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1932-05-22
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201811

5753a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Neratovitz
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'27.51"N, 14°30'59.11"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1924-05-26
nálezce: O. Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201810

5753b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 377. Konětopy, písčiny a borové lesíky v okolí nádrže Chobot; *S Kirschner.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°38'35.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557150

5754c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Okres Brandýs n. L., obec Hlavenec. Při lesní cestě ve smíšeném lese asi 700 m západně od obce Hlavenec, v humusovité půdě porůznu
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'11.10"N, 14°41'23.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-05-16
náleze: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968750

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Střední Polabí: ad viam ferream prope collem Kůňův vrch dictam in silvis arenosis ad Lhota n. L. prope Stará Boleslav
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.70"N, 14°40'26.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1945-05-18
náleze: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201815

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okres Brandýs n/L. Při lesní cestě ve smíšeném lese asi 700 m západně od obce Hlavenec, půda humusovitá, porůznu
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'9.67"N, 14°41'0.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-16
náleze: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201958

5755b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vlhké cesty v lesích u rybníka Jíváku blíže Vlkavy
nejbližší obec: Vlkava, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'24.27"N, 14°59'27.27"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-05-14
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201522

5757a

původní jméno: orig.: *Veronica peregrina*, next: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: "Umrličí alej" - Dymokury - Svídnice. Těžká černá zem
nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.00"N, 15°11'14.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06-04
nálezce: V. Církva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201826

5758a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Dubina u Oseka n. Lesy, SV od Městce Král.
nejbližší obec: Kněžice-Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'11.58"N, 15°22'14.96"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-05-26
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;
ID: 10201537

5758c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Skochovice, hřbitov
souřadnice: 50°13'21.00"N, 15°24'8.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12293239

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vlkov, les S obce
souřadnice: 50°12'43.07"N, 15°22'50.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183626

5758d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: luka u Skřeneřského potoka u N. Bydžova
nejbližší obec: Skřeneř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'38.50"N, 15°26'1.70"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205677

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zábědov

nejbližší obec: Zábědov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'35.63"N, 15°28'43.67"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205680

5759a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Sloupno nad Cidlinou

souřadnice: 50°15'38.43"N, 15°30'26.65"E, ± 167m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-05-09

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1

ID: 10333768

5759b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Lodín, louka a okraj lesa SZS skládky komunálního odpadu J obce

souřadnice: 50°15'39.67"N, 15°36'0.89"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2009-04-26

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12253240

5759c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: [Nový Bydžov:] pod Metličany

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'40.10"N, 15°30'22.80"E, ± 500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205678

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: [Prasek, Zdechovice:] kolem Prasku a Zechovic, hojný u cest

nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'50.70"N, 15°33'32.20"E, ± 1500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205679

5759d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Bystrice_Bystrice_Boharyne-Sadova_dolni_usek

nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'55.97"N, 15°39'53.55"E, ± 4065m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010

nálezce: Lenka Šoltysová

pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7785141

5761a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rusek, v obci
souřadnice: 50°15'23.22"N, 15°51'26.88"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253242

5761b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce
souřadnice: 50°17'41.16"N, 15°58'49.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294123

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Libřice, les Kaltouz Z obce, na palouku u hájovny
souřadnice: 50°17'8.05"N, 15°56'21.71"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-06-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192573

5761c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Slatina u Hradce Králové, Ouliště, S obce, okraj dubohabrového lesa
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.34"N, 15°53'37.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1993-05-05
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 39161;
ID: 9968766

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Severovýchodní Čechy: Slatina u Hradce Král., louka hojně
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'52.94"N, 15°53'42.14"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05-15
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/11;
ID: 9968747

5761d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Třebechovice pod Orebem, 1,3 km ZJZ města, louka u slepého ramene Orlice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'50.19"N, 15°58'32.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1999-05-06
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 48538;
ID: 9968742

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Běleč n. O., na luční cestě do Nepasic
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'6.39"N, 15°57'13.16"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1977-05-21
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968768

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: VČ: Běleč n. O., pěšina v lukách směrem k obci Nepasice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'6.39"N, 15°57'13.16"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-07-15
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968770

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třebechovice pod Orebem: pšeničné pole u železniční trati Třebechovice - Hradec Král.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'23.20"N, 15°58'5.50"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-17
nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201463

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: u Bělečské cesty
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.26"N, 15°55'11.59"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-06-13
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201480

5762a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 60. Bohuslavice: lužní les a slatinné louky, PR Zbytka, 2,5 km JZ obce

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.68"N, 16°3'49.33"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PŘF UK, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: citovaná literatura: Kaplan 1996

ID: 10205670

5762b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: VČ: o. Rychnov n. Kn., Opočno - park

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'58.13"N, 16°6'44.75"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1968-05-07

nálezce: Likovský

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968752

5762c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Vysoký Újezd, okraj lesa a louky u silnice k Jílovicím SZ obce

souřadnice: 50°14'35.61"N, 16°0'43.61"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-05-27

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12228987

5763a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory

souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12253234

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem

souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12293238

5763b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Šediviny: okraj lesní cesty ca 1000 m JJV od kaple u kóty 716,6
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10147963

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malý Uhřínov
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'55.51"N, 16°19'33.71"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-05-23
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6915720

5763c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci, kosená louka ink. k svazu Arrhenatherion
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.09"N, 16°14'39.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-15
nálezce: Michal Gerža
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88702;
ID: 9968755

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Plevle Solnicka. Jetel na Holově stráni, půda hlinito-jílovitá, mírný sklon k východu
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'55.35"N, 16°14'48.83"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1958-05
nálezce: J. Plicka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201763

5763d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Malý Uhřínov, bývalá osada Benátky, na levém břehu řeky Kněžné, 1,1 km SZ kostela v obci Prorubky, louka v nivě řeky (využívána pro dětské tábory)
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'16.00"N, 16°19'50.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-05-13
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 79942;
ID: 9968738

5764a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jedlová v Orlických horách
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'40.51"N, 16°20'50.11"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-06-12
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6921941

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velký Uhřínov
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'4.03"N, 16°24'16.11"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6916065

5764b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 10. CHKO Orlické hory: Jadrná: pastvina mezi cestou a potokem ca 2 km VSV vrchu Koruna (7.6.1995 a 30.6.1995)
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'7.00"N, 16°27'6.00"E
nadmořská výška: 730-765 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769698

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Orlické Záhoří, okolí potoka před lesem směř Černá Voda, nad silnicí ještě před revitalizací
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'37.72"N, 16°28'57.23"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002-05-14
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6910022

5764c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: VČ, okr. Rychnov n. Kn., Rampuše, při státní silnici směř Zdobnice, písčité násep u polní cesty asi 750 m JV obce
nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'16.75"N, 16°23'2.41"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-05-26
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968771

5764d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: VČ, okres Rychnov n. Kn., Zdobnice
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'15.88"N, 16°25'2.92"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-05-26
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968772

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Montes Orlické hory: ad viam silvaticam montanam (*Piceetum Fagis sparsis mixtum*) ca 200-700 m situ bor.-or. a cota 828
in declivitate mer-occ.montis Komáří vrch
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'44.10"N, 16°28'46.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 840-880 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1973-06-26
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849364;
ID: 10180855

5765a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.
souřadnice: 50°15'0.44"N, 16°30'0.46"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11148242

5765c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794884

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Černý důl
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'3.82"N, 16°31'12.62"E, ± 461m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. Černý důl - Inventarizační průzkum vegetačního krytu v letech 1974-75. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6692791

5767c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /23/ Smrčina nad Františkovou chatou: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'7.00"N, 16°51'23.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403570

5768b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Žulová, in agro novale in infimo colle Kul Berg (cota 473 m) [snad Hadí vrch, 474, anebo Huthberg, 476]
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'51.80"N, 17°5'7.62"E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-06
nálezce: Jindřich Chrtek; Věra Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300916; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201715

5768d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: m0059js_142402_219_T2.3B
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'48.35"N, 17°5'44.27"E, ± 44m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0059js: m0059js. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.09.2001 - 08.05.2002
ID: 3953497

5769b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Na Špičáku 268
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6688449

5769c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67"N, 17°14'43.01"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899541

5769d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rejvíz, vlhké louky v okolí obce
souřadnice: 50°13'39.00"N, 17°18'19.00"E
nadmořská výška: 794 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Louky tř. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 v okolí Rejvízu (Hrubý Jeseník). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 34: 175-190.
projekt: ČNFD
ID: 1765883

5770b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456759

5770c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475387

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník, Heřmanovice - pastviny v sedle mezi Heřmanovicemi a Horním Údolím
datum: 1972-07-01
náleze: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544343

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014012

5770d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7054423

5771d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Třemešná, cca 1,3 km SV kostela v obci
souřadnice: 50°12'45.00"N, 17°35'7.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-13
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752289

5839a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 135. Aš-Nový Ždár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504977

5840c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'27.05"N, 12°24'27.26"E, ± 244m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039077

5840d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dvorek_3570127
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'13.45"N, 12°25'22.62"E, ± 255m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488317

5842a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vítkov u Sokolova; opět napuštěný rybník, místy náznaky M2.1
souřadnice: 50°9'58.11"N, 12°42'3.53"E, ± 97m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsu cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 11471127

5842c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 343. Vítkov: u Lobežského potoka 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'18.20"N, 12°41'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190269

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 329. Milíře: v obci a údolní louky na JV okraji lesa Rozsocháč /JZ od obce Hor.Slavkov/
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'29.20"N, 12°43'0.20"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190144

5842d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0082sl_112318_132_T2.3B
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'5.08"N, 12°47'51.04"E, ± 194m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3544257

5843a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 527. Kfely: násypy silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00"N, 12°50'24.40"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194600

5843c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 567. Teplička: louka, pole, úhory podél silnice do obce 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195640

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Teplička, Teplá-Aue südlich von Teplička
souřadnice: 50°8'22.00"N, 12°51'4.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-06-21
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831481

5844a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Karlsbad: Waldrand bei Giesshübl
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'45.24"N, 13°0'31.54"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1936-05-31
nálezc: Jakob Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849321; ex herb v. Sterneck;
ID: 10180928

5845a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Radošov u Hradiště_8710597
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'45.91"N, 13°11'28.00"E, ± 288m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-21
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896396

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velký Hlavákov_8710484
nejbližší obec: Velký Hlavákov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'43.16"N, 13°12'24.41"E, ± 75m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-23
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895828

5845b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Záhoří : na okraji kulturní louky ca 0,7 km - 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Horní Záhoří, okres Louny
souřadnice: 50°9'26.26"N, 13°16'49.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2015-04-30
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191170

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vrbička_820115
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny
souřadnice: 50°11'15.76"N, 13°16'27.91"E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-09-01
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134959

5845d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: u0096_121311_1022_T1.3
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°6'40.36"N, 13°19'6.71"E, ± 154m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3640271

5846c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: SZČ: o. Louny, Ležky - polní cesta při trati
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'9.89"N, 13°21'15.85"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-05-14
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968778

5846d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Petrohrad_8600177
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'28.99"N, 13°26'1.64"E, ± 267m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044978

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jesenice u Rakovníka_8600481
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'4.54"N, 13°28'22.94"E, ± 81m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885247

5847c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Wiese bei Dereisen
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'14.43"N, 13°34'33.63"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1912-05-21
nálezce: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201964

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Wiese bei Dereisen
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'14.43"N, 13°34'33.63"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1906-05-19
nálezce: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel doplněn podle rukopisu;
ID: 10201757

5848b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-12-16: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Řevničkovská obora
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'26.56"N, 13°49'15.58"E, ± 1500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1956-05-27
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201478

5848c

původní jméno: J. Brabec: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: urbs Rakovník - Čermákovy sady - v trávníku u starého pískoviště u schodů k nádraží
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'3.35"N, 13°44'15.66"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1993-05-07
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 707913;
ID: 9937568

původní jméno: J. Brabec: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Rak. [= Rakovník] - Čermákovy sady v trávníku
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'3.35"N, 13°44'15.66"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1993-05-07
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 708519;
ID: 9937562

původní jméno: orig.: *Veronica agrestis*; M. Peniašteková 1994-11-23: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2015:
Veronica serpyllifolia;
lokalita: Rakovník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'21.16"N, 13°42'20.19"E, ± 2500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1895
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849360;
ID: 10180864

5848d

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;
lokalita: Rakovník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.24"N, 13°45'11.29"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1895
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 778090;
ID: 10201741

5849a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: N. Strašecí, pole při severním břehu Bucku, hlinitopísčité půda, sklon k jihu, hojný
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'35.82"N, 13°50'26.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-16
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201924

5849b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545392

5849c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia centr., opp. Nové Strašecí, pagus Ruda: in prato in valle rivi Klíčava ca 2,5 km merid. a pago
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'1.80"N, 13°52'23.62"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-21
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201516

5849d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lány; Hubertka; Pánova louka; nad velkou nádrží
souřadnice: 50°6'33.00"N, 13°56'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-27
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1763120

5850a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: V "Němcích" u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.64"N, 14°2'28.79"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1891-05
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 45413; ex herb. K. Vandas; sběratel uveden jako V.;
ID: 10180976

5850b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Kladna. V lese nad Dubí u sv. Jana
nejbližší obec: Kladno-Dubí, okres Kladno
souřadnice: 50°9'25.86"N, 14°8'49.91"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-05-20
nálezce: J. Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849306;
ID: 10180961

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Kladna. Borový les "Na rovinách" nad Kamenným vrchem u Motyčina
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'12.56"N, 14°4'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-06-06
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201792

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Kladna. Borový les "Na rovinách" nad Kamenným vrchem u Motyčina
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'12.56"N, 14°4'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-06-06
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201883

5850c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Kladna. Loučka před železniční stanicí Libušín, v lese
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°8'25.67"N, 14°2'16.78"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-06-02
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizováno k žel. zast. Kamenné Žehrovice;
ID: 10201888

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Kladna. Loučka před železniční stanicí Libušín, v lese
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°8'25.67"N, 14°2'16.78"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-06-02
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizováno k žel. zast. Kamenné Žehrovice;
ID: 10201933

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Spilitová skalka u vodovodu u Dobré
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'37.72"N, 14°4'31.23"E, ± 2000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1939-06-03
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201889

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: U cesty "Na lapáku" u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'57.67"N, 14°4'49.05"E, ± 700m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1938-05-28
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201887

5850d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *neglecta*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Böhmen: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'47.97"N, 14°5'47.61"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1833-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 02265/37;
ID: 13158461

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548896

5851b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kralupy n. Vlt., apud viam publicam inter stationem viae ferrae Noutonice et Okoř
nejbližší obec: Lichoceves-Noutonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'31.15"N, 14°16'14.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1954-06-05
nálezce: Z. Kršková-Slavíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201535

5851d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Praha 6. Přední Kopanina, malé políčko v lese u sv. Juliány
nejbližší obec: Praha-Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'40.49"N, 14°18'37.42"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992-05-14
nálezce: Hana Blížíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201764

5852a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-10-23: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: na louce v Tichém údolí
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'3.34"N, 14°23'16.10"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993-05-01
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směs *V. arvensis*, *V. dillenii*, *V. praecox* a *V. serpyllifolia*;
ID: 10201499

5852b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* beta) major; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Selc [= Sedlec u Prahy]
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'11.44"N, 14°27'43.02"E, ± 800m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1838-06
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836751; 2 archy (viz PR 140200);
ID: 10180805

5852c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Selc [= Praha-Sedlec]
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'1.00"N, 14°23'26.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838-06
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 265344; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 9926280

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Praha-Suchdol, u Únětického potoka mezi Tůmovým a Spáleným mlýnem
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'45.57"N, 14°22'47.60"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201533

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Údolí Draháňské u Bohnic
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'54.31"N, 14°24'51.16"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1922-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201944

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Šarka b. Prag
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'4.62"N, 14°22'41.88"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-05-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201965

5852d

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*?; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Lieben [nečit.], Versuchsfeld
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.35"N, 14°28'19.63"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1937-05-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 514759;
ID: 10180871

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Praha 8-Kobylisy. In area consaepta ad asylum infantium in via urbana Třebenická (asylum pristinum) in loco humido et dense graminoso
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'44.94"N, 14°28'43.18"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1998-09-07
nálezce: Milan Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201775

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Baumgarten von Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.10"N, 14°25'11.65"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1885
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201878

5854a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okr. Brandýs n. Lab.: v travnatém příkopě stinné lipové aleje severovýchodně od lázní Houšťka u města Stará Boleslav blíže mostu přes tůň, půda písčité
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.56"N, 14°41'31.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05-16
nálezce: Jiří Holfeld
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květena Čech no. 166. *Veronica serpyllifolia*; 2 archy;
ID: 10201821

5854b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Lissa
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'46.43"N, 14°49'52.53"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1933-05-28
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836768; ex herb. Karl Prinz;
ID: 10180834

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Polabí: v luzích u Přerova
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.68"N, 14°48'47.60"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-05
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140201; ex herb. Schustler;
ID: 10180887

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: okraj háje severně od Čelakovic, hojně
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'39.00"N, 14°45'19.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1949-05-14
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květena Čech no 1925. *Veronica serpyllifolia*;
ID: 10201744

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Lysá supra fl. Labe: in nemore humoso ad ripam fl. Labe prope pag. Sedlčánky
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.65"N, 14°47'18.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-05-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300898; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201731

5855a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Stř. Polabí: v luzích u Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.11"N, 14°51'42.76"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-05-19
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140219; ex herb. Schustler;
ID: 10180889

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Sadská, mokré louky u Dol. Kerska II., z. od obce
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'16.09"N, 14°53'59.59"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-05-13
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201970

původní jméno: orig.: Veronica ? serpyllifolia; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Lysá. Na Přerovské a Semické hoře
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.59"N, 14°51'16.73"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201753

5855b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sadská, při písčité lesní cestě u hájovny u Sadských lázní, roztroušeně
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.71"N, 14°59'5.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-05-15
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Květena Čech no 1925. Veronica serpyllifolia;
ID: 10201745

5855c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2012-10-22: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, in silvis situ austr.-orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'1.79"N, 14°54'11.06"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-06-15
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 778032; 2 položky (778032, 778048);
ID: 10201739

5855d

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nymburk, vlhké louky u rybníka na V okraji obce Milčice
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.90"N, 14°59'35.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-16
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 10613;
ID: 10125456

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Čechy, okres Nymburk, v lesích Kersko sev. od motorestu Kersko záp. [vých.] obce Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'48.73"N, 14°55'8.23"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849339;
ID: 10180573

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: okr. Nymburk: u cesty u Dol. Kerska, sz od Sadské
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'54.04"N, 14°57'4.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-06-25
nálezc: Jindřich Chrtek; Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849327;
ID: 10181013

5856d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Okr. Nymburk: Poděbrady: trávník mezi silnicí a plotem 670 m J-JJV od zámku
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'8.80"N, 15°7'23.50"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-05-15
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959860

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: okr. Nymburk, Oseček - les západně od přístaviště parníků
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'5.71"N, 15°9'19.71"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-05-27
nálezc: L. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849343;
ID: 10180925

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (beta) *rubescens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Hft Podiebrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'28.79"N, 15°7'13.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1833
nálezc: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140198;
ID: 10180804

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, JV okraj lesa Bor 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'24.00"N, 15°8'11.60"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-17
nálezc: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201509

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Louka v dílech V od Vrbové Lhoty u malého železničního okruhu
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'12.98"N, 15°5'30.38"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-05-19
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;
ID: 10201538

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Nymburk, Oseček, Libický luh, na cestě v lužním lese 1,3 km SV od obce (rozcestí cesty od Labe ke Kaštanům u cesty kolem Volavkové tůně)
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.52"N, 15°9'44.37"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-05-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201485

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Louky za hydroelektrárnou v Poděbradech, d. h.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.62"N, 15°7'16.69"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-05-09
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;
ID: 10201477

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: levobřežní niva Labe JV Poděbrad, poblíž soutoku Labe s Cidlinou
souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°9'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-05
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1998): Aluviální polopřirozené louky u Poděbrad. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 91-94.
projekt: ČNFD
ID: 1918425

5857a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 37. Pátek, lem strouhy souběžné se Sánským kanálem (S od Sánského kanálu) od Nových Mlýnů k rybníčkům u obce
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.10"N, 15°10'12.40"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Havlíček
pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205667

5857b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Báňský les, nad Hradčany, travnatá lesní cesta , jižně od Městce Král.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'52.21"N, 15°17'14.64"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1982-05-29
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;
ID: 10201539

5857c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia orientalis, in silva Bor prope Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'43.95"N, 15°13'5.76"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849348;
ID: 10180471

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia orientalis, in silva Obora [nejspíš Bor] prope Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'43.95"N, 15°13'5.76"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849352;
ID: 10180472

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, u Douděrky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'38.54"N, 15°10'12.80"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201532

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh , lesní louka 800 m JV od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'4.28"N, 15°9'59.07"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-20
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201507

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Nymburk, Libický luh ca 1 km JZ od Libice n. Cidlinou
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'3.29"N, 15°10'8.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-30
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201479

5857d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Kolín: Dománovice, lesní cesta 1 km jižně od vsi
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'15.37"N, 15°19'19.71"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201471

5858a

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2012-10-22: *Veronica arvensis* & *V. serpyllifolia*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis graminosis prope statione via ferreae Převýšov
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'8.97"N, 15°24'26.05"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-15
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 710443; mixed collection: *Veronica arvensis* + *V. serpyllifolia*;
ID: 9937565

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in silva prope viam publicam situ orient. a pago Lovčice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'46.48"N, 15°24'31.36"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705682;
ID: 9937564

5858b

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: distr. Nový Bydžov: via silvatica in silvis situ austr.-orient. (ca 2 km) a pago Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'58.36"N, 15°25'15.42"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-15
náleze: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 710441;
ID: 9937563

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov: ad piscinam Chlumecký rybník prope oppid. Chlumec
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.70"N, 15°27'8.75"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849361;
ID: 10180473

5858c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Kolín: Rozehnalý, louky Pod Proudnicí uprostřed J břehu Proudnického rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.15"N, 15°24'9.66"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201474

5858d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6686080

5859a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Obědovice, V Třesického rybníka, 1,5 km SZ obce, vlhká louka
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.55"N, 15°33'55.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-05-23
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 41695;
ID: 9968744

5859b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.3. sním. 5. Ortschaft Krátonohy
nejbližší obec: Krátonohy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°36'8.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1967-06-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9808328

5859c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 80. Káranice: rybník Kocouřík a dolní Běloveský rybník a jejich nejbližší okolí (tedy včetně pěkné květnaté louky při jižním okraji nejnižší položeného rybníka) v údolí pod lesnatým návrším zv. Nedabylice J od obce
nejbližší obec: Káranice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.60"N, 15°33'46.44"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
náleze: M. Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: fyt. reg. 14a; kv. 5859a, 5859c
ID: 10205665

5859d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Křičeň, S okraj lesa při silnici J obce,
souřadnice: 50°6'6.98"N, 15°39'9.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-04-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186086

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Křičeň, les Branžov při silnici SZ obce,
souřadnice: 50°7'13.36"N, 15°38'10.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185978

5860b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Plačice, písník 0,7-1 km VJV od obce, západní břeh písníku
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-27
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 89275;
ID: 9968737

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Březhrad, V od obce, plánovaná stavba autosalonu, S od Labského náhonu, zruderalizované plochy
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'29.00"N, 15°48'8.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 69890;
ID: 9968740

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hradec Král., plevel na polích a loukách obecný
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'44.39"N, 15°49'14.67"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05-21
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/10;
ID: 9968746

5860c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: [Staré] Ždánice: okres Pardubice, při bagrech u písáku
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'21.54"N, 15°44'27.61"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-06-03
náleze: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968754

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia* et *V. arvensis*;
lokalita: Dolany, Babidoly - 10 m od jižního okraje lokality
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.00"N, 15°42'18.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-17
náleze: Alice Papoušková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5860c3; směsný sběr *Veronica serpyllifolia* a *V. arvensis*;
ID: 10180811

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Stéblová, okres Pardubice, písák SZ od železniční stanice ČSD
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'7.54"N, 15°44'17.79"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-24
náleze: Jan Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849322;
ID: 10180540

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Ždánice, okres Pardubice, při bagrech u Písáku
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'57.66"N, 15°43'33.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-06-03
náleze: Jan Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849323;
ID: 10180541

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Stéblová S od Pardubic, suchý trávník u písničku Opatil pod elektrickým vedením, cca 2,2 km Z od železniční zastávky

Stéblová

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°43'35.00"E

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2005-05-20

nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182820

5860d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Čeperka, u železniční tratě 0,7 km JJZ od středu obce, okraj lesní cesty

nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'41.00"N, 15°46'7.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-05-09

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91903;

ID: 9968734

5861a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písčité louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'24.08"N, 15°51'17.67"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-05-26

nálezce: V. Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40382;

ID: 9968764

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Vysoká nad Labem, V obce, lesní cesta

nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'21.34"N, 15°50'14.84"E, ± 1000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1991-07-02

nálezce: V. Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 45614;

ID: 9968767

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Nový Hradec Králové, u cesty v lese u "školek" - lesních kultur - zahrad

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'47.69"N, 15°52'31.66"E, ± 1500m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1967-06-05

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Šachl;

ID: 10201476

5861b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hoděšovice, louky U Mazury (Mazurovy chalupy), 1 km S obce, slatinná louka
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'43.07"N, 15°55'29.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-20
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 48594;
ID: 9968741

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, nezalesněná plocha, bývalá střelnice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'21.37"N, 15°56'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-06-04
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 44696;
ID: 9968743

5861c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 35. Vysoká nad Labem: vlhčí louky, 2 km J obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'13.40"N, 15°49'56.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PřF UK, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [lokalita je na rozmezí čtverců 5861c/5860d]
ID: 10205671

5862a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Štěpánovsko, Suté Břehy, 2 km SZ obce, vlhká louka, levý břeh Orlice
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.11"N, 16°1'41.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-21
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40534;
ID: 9968765

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Štěnkov: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,4 km JV os středu obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'21.49"N, 16°0'35.11"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113216

5862b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 2. Rašovice: smíšený podměřený les, VKP Zadní Machová, 1-1,5 km SSZ obce

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'30.60"N, 16°7'35.87"E, ± 150m

nadmořská výška: 270-280 m

fytochorion: 61a. Křivina

pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PŘF UK, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205672

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zadní Machová (EVL)

nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'29.89"N, 16°7'35.76"E

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2010

nálezce: Romana Prausová; Doležal

pramen: Romana Prausová, Jan Doležal. Botanický průzkum evropsky významné lokality Zadní Machová. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7789949

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Týniště nad Orlicí, rezervace Zadní Machová

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'36.25"N, 16°6'40.69"E

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1978

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1978.

projekt: NDOP

ID: 7224626

5862c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Nová Ves: políčko pro zvěř ve spodní části střídavě vlhké bezkolencové louky v lesním komplexu, 1,31 km Z od obecního úřadu

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'43.65"N, 16°1'36.78"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2014-07-13

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947434

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*

lokalita: Vysoké Chvojno: písčité a hlinitopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 3,18 až 3,9 km SV od úřadu v obci

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'6.53"N, 16°0'3.93"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-06-14

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9967105

5862d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Plevel v jeteli na písčích Olešnice u Častolovic
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'0.66"N, 16°9'1.37"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-05-15
nálezce: Alois Souček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/8;
ID: 9968731

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic. Vlhký příkop
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.25"N, 16°8'57.18"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-05-18
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 38683;
ID: 13158462

5863b

původní jméno: V. Samková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Panská Habrová, SV obce, 3,125 km SV od železniční stanice Rychnov nad Kněžnou zastávka, remíz
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'60.00"N, 16°18'22.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-05-18
nálezce: Tereza Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91943;
ID: 9968729

5863c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Adlerkostelec: am Wegraine
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'1.77"N, 16°12'46.38"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-04-28
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849308; s. coll., sběr připsán podle schedy;
ID: 10180545

5863d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093144

5864a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242730

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pěčín, louka vlevo nad údolím Zdobnice ca 1,7 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.30"N, 16°24'21.84"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-08
nálezce: Josef Kučera; Alžběta Čejková
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6957696

5864b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rokytice v OH, niva potoka v horní části údolí pod kravínem
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'11.96"N, 16°28'41.77"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7032947

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nebeská Rybná, údolí J obce k Říčce
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.77"N, 16°25'14.82"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7234637

5864c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Slatina n. Zd., okr. Žamb. Na pokraji jeteliště před Ymkou
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.06"N, 16°21'51.78"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956-05-27
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 570570;
ID: 10180568

5864d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 23. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, květnatá louka u chalupy při cestě od kravína k soutoku Hvězdné a Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /JV od Rokytnice v Orlických horách, pozn. Tomšovicová, 30.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'51.00"N, 16°28'46.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9789934

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rokytnice v Or h., údolí Rokytenky od soutoku s potokem Suchá k ústí levostranného přítoku po proudu

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'16.20"N, 16°28'14.40"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1989-05-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7254541

5865a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Bartošovice v Orlických horách (RK), zimoviště S od farmy, asi 1 km SZ od kostela v obci

souřadnice: 50°10'6.00"N, 16°32'21.00"E

nadmořská výška: 626 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2002-07-25

nálezce: T. Vymyslický

projekt: ČNFD

ID: 2843641

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Vrchní Orlice - T1.1 | 79

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'1.58"N, 16°32'56.27"E, ± 1 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-06-01

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7777569

5865b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258391

5865c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.33"N, 16°34'18.74"E, ± 1073m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6762389

5866b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Hor. Morava - údolí řeky Moravy od H. Moravy na Král. Sněžník
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'38.42"N, 16°49'41.82"E, ± 3000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967-07-13
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968774

5866d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Údolí řeky Moravy, severně od Dolní Moravy
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'25.97"N, 16°48'19.92"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477442;
ID: 13158420

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Lipka, louky SZ od Větrného vrchu
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'50.28"N, 16°46'54.82"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7165137

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Heřmanice, louky mezi st. hranicí a nivou Heřmanického potoka
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'26.50"N, 16°46'19.84"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7165011

5867a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 421. Králický Sněžník: Horní Morava: údolí Moravy mezi obcí a boudou Vilemínkou
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezc: J. Tušla; Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041935

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Okolí lesní chaty Babuše
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'36.42"N, 16°51'10.03"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7821460

5867b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezc: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788601

5867c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Souš, jižní svah, od křižovatky s cestou od Hubertky ke čtyřem rohům
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'24.88"N, 16°52'0.48"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-14
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7254034

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Paseka na jižním svahu Souše mezi vrcholem a kótou 1144
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'30.92"N, 16°51'43.40"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7822352

5868a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JJV od osady Petříkov
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787869

5868b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: louka na Keprníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.00"N, 17°7'0.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 359304; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; květy bílé, fialově žilkované;
ID: 9926376

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Cesta podél Javoříckého potoka
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'51.85"N, 17°9'8.50"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1966-05-27
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180589

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Hrubý Jeseník - pod Vozkou na tur. cestě ("zelená") u Hášovy chaty
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'12.20"N, 17°5'34.72"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-07-07
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 682475; sběr připsán podle písma;
ID: 13158528

5868c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014170

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2_Nové Losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013855

5868d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 3.c. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°8'8.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králík J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998865

5869a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bělé, Bělská stráž
souřadnice: 50°9'34.00"N, 17°12'1.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-07-11
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2657569

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013714

5869b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 6.c. Hrubý Jeseník: Medvědí vrch: rozcestí lesních silnic na V svahu.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'47.00"N, 17°18'57.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králík J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999277

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5.c. Hrubý Jeseník: Orlík: rozcestí lesních silnic v sedle na Z svahu.
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'46.00"N, 17°17'21.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králík J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999246

5869c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: NPR Praděd, křižovatka červené, žluté a modré turistické cesty, alpský trávník
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.97"N, 17°12'50.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-07-04
náleze: G. Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 26095;
ID: 10125435

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllum*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Morava: Jeseníky: Vidly, údolí Videlského potoka 2 km Z osady [? = Česnekový potok]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.54"N, 17°13'45.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281666;
ID: 13158439

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Hrubý Jeseník: louka u Švýčárny
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.60"N, 17°12'50.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-10
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476037;
ID: 13158448

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Schweizerei
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.60"N, 17°12'50.86"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14045/26;
ID: 13158487

5869d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia borealis, montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Střední Opava prope vicum Vidly
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem-Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.34"N, 17°16'2.74"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849366;
ID: 10180483

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hrubý Jeseník (Pradědská hornatina), Bruntál, údolí střední Opavy, v úseku Jiřího chaty (Vidly)
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.37"N, 17°15'8.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 10826;
ID: 10216356

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: prope pagum Vidly, secundum flumen Střední Opava
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'15.26"N, 17°16'7.46"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 13583;
ID: 10216675

5870a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475779

5870b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 481. Komora: lesní cesta podél horního toku Komorského potoka od hájovny k ústí pravostranného přítoku (zelená turistická značka)
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'41.00"N, 17°26'36.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475552

5870c

lokalita: Hrubý Jeseník, lesy u Vrbna
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'45.98"N, 17°23'27.69"E, ± 3000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-06
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5015;
ID: 9960786

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Konečný 1970-11-30: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Würbenthal: Wald b. Ludwigsthal [= Ludvíkov]
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'28.80"N, 17°20'47.09"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180711

5871c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889177

5871d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295072

5939a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676034

5939b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 194. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'28.00"N, 12°16'53.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506551

5940a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Äcker bei Pograth
nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb
souřadnice: 50°3'25.29"N, 12°23'47.04"E, ± 700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-05-14
nálezce: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herb. des Egerlandes no 310 *Veronica serpyllifolia*;
ID: 10201884

5940b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Gemeinde Stébnice - Hochstaudenwiese am westlichen Rand der Landstrasse..
souřadnice: 50°3'18.00"N, 12°26'44.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860819

5941a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0186sl_111424_643_T5.1
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'9.50"N, 12°33'17.35"E, ± 3m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3483372

5941b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Žitná, abandoned village (Sokolov, N of Lázně Kynžvart), E imaginary margin of the village
souřadnice: 50°4'12.00"N, 12°37'1.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1972-06-06
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590382

5941c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Žandov; paseno, sušší místy segmentu (místy až k T5.5), *Plantago lanc.*, *Knautia arv.*, *Festuca rubra*, *Rhinanthus min.*, *Leontodon hisp.*, *Achillea mill.*, *Pimpinella sax.*, *Trifolium arvense*
souřadnice: 50°0'52.73"N, 12°33'24.35"E, ± 159m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2011-05-10
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 12350430

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Žandov; paseno, lepsi by ale bylo koseni
souřadnice: 50°0'37.32"N, 12°32'5.07"E, ± 77m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-15
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12343191

5941d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 520. Lazy: okolí lesní silnice, JZ od osady
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°2'46.00"N, 12°37'13.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513923

5942a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0201sl_112322_250_T1.3
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'35.14"N, 12°44'3.62"E, ± 620m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3548759

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0201sl_112322_251_T1.1
souřadnice: 50°3'15.26"N, 12°44'30.34"E, ± 797m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3548767

5942b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nová Ves (Sokolov, W of Bečov nad Teplou), 1,3 km SE, on the left side of the road to Louka
souřadnice: 50°4'40.00"N, 12°47'19.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1971-06-10
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586783

5942d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Babice u Poutnova - snímek č. 60; snímek č. 60, plocha: 5x5, sklon a expozice: 3°JV,
souřadnice: 50°0'3.52"N, 12°48'21.99"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-08-01
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 98, pokryvnost patra E0: 0,5
ID: 12053456

5943a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 220. Bečov n. Teplou: rybníčky 2,5 km V od obce a lesní cesta údolím potoka k rybníčkům od obce
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187768

5943b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Toužim_3530139
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'19.73"N, 12°59'40.52"E, ± 66m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039451

5944b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 820. Žlutice: v kolejišti žel. nádraží na JZ okraji města
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202016

5944c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 305. Horní Luhov: Rozporenský les až k okraji Z od obce Buč
nejbližší obec: Horní Luhov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vaněčková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189503

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 278. Třebouň: Třebouňský vrch, vrchol
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188760

5944d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 760. Prohoř: údolí potoka vytékajícího z rybníka Mich J od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199967

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá, in der Litoralzone des Teiches Štěderský rybník
souřadnice: 50°2'49.00"N, 13°6'4.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931771

5945a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žlutice, okraj pole u Hradského dvora 1,4 km JV obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'57.14"N, 13°10'18.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281671;
ID: 13158431

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 397. Vladořice: smíšený les na JZ svahu kóty Valdař 500 m ZS od obce
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'33.60"N, 13°12'24.40"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Věra Čulíková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 35. Záhořice: v obci
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'57.70"N, 13°12'23.10"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183538

5945b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: u0096_121316_203_T1.3
souřadnice: 50°5'37.32"N, 13°19'43.79"E, ± 1394m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647377

5945c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 777. Manětín: Chlumská hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'26.70"N, 13°12'7.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200681

5945d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sever: ad viam in area lignationis in piceeto in decl. orient. supra fl. Střela, ca 1 km situ
mer.-occid. Ab opp. Rabštejn
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'13.51"N, 13°16'46.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-05-28
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33660;
ID: 10180952

5946a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velečín, Wiesenkomplex am südl. Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°24'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-06-07
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826444

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: u0096_121316_167_T1.3
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'37.64"N, 13°22'34.46"E, ± 68m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3646869

5946b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
náleze: Bydlinský
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6751711

5946c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Odlezecké jezero
souřadnice: 50°1'10.35"N, 13°22'29.14"E, ± 116m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero
projekt: NDOP
ID: 10319114

5947d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), u Jankovic mlýna
souřadnice: 50°0'45.00"N, 13°38'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097990

5948b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 246. Křivoklátsko: Pustověty: v obci na P břehu Rakovnického potoka
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'18.10"N, 13°48'49.70"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315924

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: žel. st. Lašovice; louka za Rakovnickým potokem

souřadnice: 50°3'52.00"N, 13°48'2.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-05-19

nálezce: T. Kučera

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1760378

5948d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 164. Křivoklátsko: Malá Buková: podél silnice ca 0,5 km SV od obce /směr Městečko/

nejbližší obec: Malá Buková, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'11.24"N, 13°48'30.84"E, ± 150m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9315621

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčíka, levý břeh Berounky

souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°49'5.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-05-27

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2093842

5949a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Ad marginem silvae prope vicum Nový Dům procul oppidum Rakovník

nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'32.30"N, 13°50'25.97"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1949-05-20

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849362;

ID: 10180474

5949b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'46.51"N, 13°56'2.96"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-08-10

nálezce: J. Trakal; Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849353; 2 archy (849354);

ID: 10180660

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'46.51"N, 13°56'2.96"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08-10
náleze: J. Trakal; Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849354; 2 archy (849353);
ID: 10180661

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, údolí Lánského potoka 1,2 km SV od hájovny Zakopané
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'11.26"N, 13°56'31.95"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201501

5949c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Křivoklátsko: Račice n. B., u hájovny Kolouch
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'13.11"N, 13°54'12.82"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201506

5949d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia centr. , regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Sýkořice: in prato in loco "Na Selči", ca 400 m situ mer.-orient. a
marg. merid. pagi Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.57"N, 13°56'12.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-05-30
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201484

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Křivoklát - Polesí Pustá Seč. Louka na západním okraji Mezenína, 250 m JZ od koty 388
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'26.09"N, 13°54'55.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-15
náleze: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201808

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Dřevíč
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'20.76"N, 13°58'59.60"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1954-05-27
nálezce: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201950

5950a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: silnice Bratronice - Dolní Bezděkov nad mostem přes Loděnici
souřadnice: 50°4'51.00"N, 14°1'59.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-12
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759654

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Bezděkov - Roučmířův Mlýn; louka asi 1 km po toku Loděnice
souřadnice: 50°4'1.00"N, 14°4'6.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-28
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1760615

5950b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: distr. Kladno: in pratis paludosis in valle apud confluentem riv. Kačák et Černý prope opp. Unhošť
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'16.66"N, 14°6'32.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-15
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál no 11733;
ID: 10201759

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-10-27: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: u rybníčku u Unhoště
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'49.86"N, 14°6'59.41"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-06-02
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201497

5950c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 59. Křivoklátsko: Chyňava: odstavná plocha pro auta nedaleko hájovny Karlova Bouda
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'0.11"N, 14°1'18.23"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Karlova bouda = Zelená bouda.
ID: 9315306

5950d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Libečov u Berouna. Hůrka. Okraje lesa na S svahu
nejbližší obec: Chyňava-Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'21.00"N, 14°5'34.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76825;
ID: 10180908

5951b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Praha 5 - Motol. Louky pod rybníkem u dvora Háje
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'34.56"N, 14°19'9.40"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1979-05-17
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76824;
ID: 10180903

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-05-28
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836759; ex herb. J. Polívka;
ID: 10180831

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Šárka b. Prag
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-05-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849304;
ID: 10180867

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Šárka Praha
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862-05-11
náleze: J. K. E. Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849326; sběratel nečitelný;
ID: 10180560

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Stern b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.24"N, 14°19'35.67"E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1846
nálezce: Barzal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140175;
ID: 10180432

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Scharka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.83"N, 14°19'14.73"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1832-04-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 328549;
ID: 10180861

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Stern b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.24"N, 14°19'35.67"E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: Franz Keil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140162;
ID: 10180649

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: u cesty (louka u pískovny)
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°19'16.93"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1951-06-03
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201468

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: k Motolu (v břehu rybníčku pod pískovnou)
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'21.09"N, 14°19'23.71"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1950-05-19
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201467

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Stern [= letohrádek Hvězda]
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.18"N, 14°19'34.23"E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1843-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. S. Tempsky;
ID: 10201874

5951d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Radot. ú.
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'0.45"N, 14°18'53.57"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Václav Cipro
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Cipro;
ID: 10201518

5952a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Praha. Vlhký palouček v lese na Cibulce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.62"N, 14°21'14.67"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-05-27
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849344;
ID: 10180801

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora Böhmens. Bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1921-06
nálezce: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849303;
ID: 10180442

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Prag, Motol
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.23"N, 14°20'14.52"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911-05-06
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849347; ex herb. E. Liebaltd;
ID: 10180717

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1871
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836762;
ID: 10180862

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1871
nálezce: A. E. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836761; sběratel uveden jako Vgl;
ID: 10180982

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Kaiserwiese
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.51"N, 14°24'50.96"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-05
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140225; ex herb. Nickerl;
ID: 10180444

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Kaiserwiese bei Prag
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.51"N, 14°24'50.96"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-05
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836775;
ID: 10180798

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (beta) *pubescens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140194; ex herb. Ed. Hofmann;
ID: 10180558

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (beta) pubescens; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140167; ex herb. Ed. Hofmann;
ID: 10180557

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* (alfa) glabra; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Veleslavin
nejbližší obec: Praha-Veleslavin, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'36.05"N, 14°20'47.59"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-06-14
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140187;
ID: 10180807

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Franz Keil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140205;
ID: 10180648

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Kaiserwiese
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.51"N, 14°24'50.96"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836765; sběratel nečitelný;
ID: 10180788

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849334;
ID: 10180878

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Überschwemmte Orte bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.52"N, 14°24'36.61"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140203; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1213. *Veronica serpyllifolia*;
ID: 10180964

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.60"N, 14°21'15.78"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-05-27
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/56;
ID: 10201980

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.58"N, 14°24'34.41"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853
náleze: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201875

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Am Fahrwege der alten Schlossstiege
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'31.51"N, 14°24'26.80"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1846-06-10
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. S. Tempisky;
ID: 10201872

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Laurenzberg [= Petřín]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.77"N, 14°23'42.26"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1815
náleze: Sikora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. S. Tempisky;
ID: 10201873

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: V. ungebauten Orten um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.58"N, 14°24'34.41"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1213. *Veronica serpyllifolia*;
ID: 10201751

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.58"N, 14°24'34.41"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201877

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bruskathor
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.78"N, 14°24'21.09"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201908

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'11.50"N, 14°26'16.50"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Prokeš;
ID: 10201975

5952b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CZE: Praha 7. Štvanice, na břehu Vltavy
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.00"N, 14°26'36.00"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-04-18
nálezce: V. Fillek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 417;
ID: 10125247

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Rumiště na Letné
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.33"N, 14°24'57.21"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-06-05
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836759; ex herb. J. Polívka;
ID: 10180832

5952c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* beta) *pubescens*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'42.02"N, 14°23'3.08"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1849-05
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836776;
ID: 10180806

původní jméno: orig.: Veronica; M. Ducháček 2015: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Hodkowitzka, Moldauufer
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.65"N, 14°23'48.47"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887-06-18
nálezce: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201916

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sv. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.13"N, 14°22'32.30"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-06
nálezce: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. R. Faustus;
ID: 10201770

5952d

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krč
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.04"N, 14°27'8.64"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1876-05-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849312;
ID: 10180863

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Michler Wald
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'56.57"N, 14°28'12.82"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1860-05-18
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140224; ex herb. Nickerl;
ID: 10180799

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'32.92"N, 14°24'57.92"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1912-06-05
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Klika;
ID: 10201769

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Böhmen: Modřan bei Prag
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'32.92"N, 14°24'57.92"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1887-05
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. P. Hora;
ID: 10201876

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Střední Čechy: Praha-západ, Modřany (trávník)
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'19.02"N, 14°25'27.42"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1941-05
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 13102;
ID: 10216678

5953a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Záběhlice u Zbraslavi
nejbližší obec: Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'5.58"N, 14°30'20.87"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1894-05
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140218; ex herb. Car. Tocl;
ID: 10180965

5953b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: na úhoru u Rokytky na levém břehu na SZ od Koloděj - Praha 9
nejbližší obec: Praha-Koloděje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'4.96"N, 14°37'40.39"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995-07-17
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201531

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: U stupického rybníka
nejbližší obec: Stupice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'9.72"N, 14°38'53.55"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201472

5953c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha: Újezd u Průhonic, pole J od Nového rybníka [= Návesní rybník]
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°32'42.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-01
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488681; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 9926414

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, pole na SV okraji Milíčovského lesa
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'31.00"N, 14°32'47.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-06-10
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 479426; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 9926415

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Praha 4, Hrnčíře. Mokré louky po levé straně silnice proti Hrnčířskému rybníku
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.32"N, 14°30'35.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1980-05-25
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76823;
ID: 10180906

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Praha - vlhká louka u Petrovic
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.59"N, 14°33'6.48"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1939-05
náleze: A. Hejsek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849350;
ID: 10180549

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Praha-Hrnčíře, louka K Rozkoši
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.81"N, 14°31'32.01"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201530

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;
lokalita: trávnaté návrší u Hostivaře
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'37.94"N, 14°32'25.99"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1896-05
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 137893; ex herb. K. Beneš;
ID: 10201742

5953d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: tab. 3/HI3/ Hájek: čerstvě vlhká část údolní louky u potoka Rokytka JV obce
nejbližší obec: Hájek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'51.00"N, 14°37'45.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - *Natura Pragensis* 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669664

5954a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Ouvaly u Prahy
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°43'50.90"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1874-05-30
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201766

5954c

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: na vlhkých loukách u potoka mezi obcí Doubek u Říčana a Babickým lesem, roztroušeně
nejbližší obec: Doubek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'45.73"N, 14°43'58.10"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1994-05-13
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201473

5955c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Český Brod, in valle rivuli Šembera, situ austr. orient. a pago Vrátkov
nejbližší obec: Vrátkov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'30.82"N, 14°50'23.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-05-26
náleze: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849313;
ID: 10180570

5956b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Kolín: Veltrubský luh, cesta na břehu Labe
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'33.41"N, 15°9'49.59"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201500

5957a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In silvis humidis ad ripam fluminis Albis inter oppido Kolín et Velký Osek
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°4'27.59"N, 15°10'2.94"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-05-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849349;
ID: 10180659

5957b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 90. Jelen, u lesní cesty (zelená turist. značka) 0,2–1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jelen, okres Kolín
souřadnice: 50°3'7.98"N, 15°17'54.70"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Trávníček
pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muz. a
Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205668

5957d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zábory nad Labem (KO), 400 m SZ od žel. přejezdu u osady Na Špandě JZ od obce
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034173

5958a

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: pratis in pago Lipec
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'8.41"N, 15°21'57.63"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-02
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 705678;
ID: 9937569

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Kolín: Lipec, Záhorský les 1,5-2 km ZSZ od vsi, V od prasečáku
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.62"N, 15°20'27.40"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201459

5958b

původní jméno: M. Ducháček: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in pago Bílé Vchynice
nejbližší obec: bílé Vchynice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.60"N, 15°26'19.01"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-15
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 704098; směsný doklad *V. serpyllifolia* + 1 exemplář *V. prostrata*;
ID: 9937566

5958c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Záboří nad Labem (KO), 560 m JZ od nádraží, 50 m S od tratě, SV říčky Doubravy
souřadnice: 50°1'41.00"N, 15°20'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-05-22
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3030129

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kojice, meadow complex on the South bank of the Labe near the railway stop Kojice
souřadnice: 50°2'31.00"N, 15°23'51.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-08-10
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1902205

5958d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Kolín, Chvaletice, mokrá cesta na nerekulitovaném odkališti MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.51"N, 15°25'54.24"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-05-17
nálezce: J. Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201519

5959a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1.sním.2b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP za pivovarem v obci Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'30.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8099254

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Strášov, Strášovský rybník, bažiny na S břehu
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.24"N, 15°31'3.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-06-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7211062

5959b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese SV obce
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.03"N, 15°34'58.58"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003424

5959c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Přelouč (PA), 800 m S od kostela, S od býv. koupaliště, S od Labe, vyvýšené plató
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°33'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-25
náleze: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3028252

5959d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 31. Luční komplex při silnici Mělice - Lohenice SZ Mělic
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244352

5960a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lázně Bohdaneč, louka pod Tillerovým sedátkem, 0,95 km JV od středu města, vlhká louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.00"N, 15°41'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-11
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 90684;
ID: 9968735

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 40. Ovsíková louka při J hranici VPR, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč;
inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°40'19.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9775935

5960d

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: okres Pardubice. Pardubice, bahnitý břeh slepého ramena Labe - na Špici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.22"N, 15°46'51.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-07-05
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180933

5961b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Dolní Ředice, 1,1 km S od obce, polní cesta
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'21.00"N, 15°55'16.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-24
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 77775;
ID: 9968739

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.80"N, 15°58'54.28"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1902-05-21
náleze: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140220; ex herb. Car. Tocl; 2 archy;
ID: 10180966

5962a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091849

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borohrádek písňík JZ nádraží
souřadnice: 50°5'35.90"N, 16°4'53.18"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089775

5962b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-08-28
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044541

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Vodní tůň u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.30"N, 16°6'54.98"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o PP Vodní tůň u Borohrádku. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6646918

5962c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jaroslav příkopy a pole při silnici J obce
souřadnice: 50°0'28.72"N, 16°4'48.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100330

5962d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní cesta odbočující J od silnice ca 700 m VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.91"N, 16°7'37.50"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10147527

5963a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rájec okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°3'15.16"N, 16°13'29.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12109404

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12106685

5963b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Na Hadovně
nejbližší obec: Proruby u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'17.26"N, 16°17'11.79"E, ± 42m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1990
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Na Hadovně. Botanický IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6667378

5963c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 8.5963c, Choceň: Dívčí doly, JZ-JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny, prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'14.17"N, 16°11'47.28"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815391

5963d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hájek lesní údolí potoka V osady
souřadnice: 50°2'34.47"N, 16°19'14.91"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12121016

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Perná les na kótě Zátvor V osady
souřadnice: 50°0'6.09"N, 16°19'8.24"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12122159

5964a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Záchlumí; kosená louka, sice nivní, ale většinou mírné vyvýšeniny, proto převážně Arrhenatherion, místy dost květnaté, i když celkově produkční
souřadnice: 50°5'38.19"N, 16°24'18.52"E, ± 606m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11496501

5964b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lukavice v Čechách; kosená louka, zbytek který nebyl osázen lesem
souřadnice: 50°3'19.69"N, 16°27'58.34"E, ± 77m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11640891

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žamberk; kosená louka, podmáčené polohy, od výrazných bažin až po sušší typy
souřadnice: 50°4'45.20"N, 16°28'25.57"E, ± 483m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 11644363

5964c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: České Libchavy osada Paseky při silnici k Sopotnici
souřadnice: 50°2'23.75"N, 16°21'48.42"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128633

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rviště les na kótě Hůrka V obce
souřadnice: 50°0'28.97"N, 16°20'55.95"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12129615

5965a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Líšnice; pastvina, už dole pod strání
souřadnice: 50°4'14.93"N, 16°30'35.44"E, ± 267m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11639638

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; kosená louka ve strání, dosti degradované díky intenzivnímu kosení
souřadnice: 50°5'42.97"N, 16°34'38.02"E, ± 102m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11609269

5965b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Těchotín - údolí Těchonínského potoka
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'1.00"N, 16°38'41.61"E, ± 1200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-12
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968775

5965d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jamné n.Orl., louka v pramenné oblasti bezejmenného potoka mezi SV koncem obce a kótou Martinova hať
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'20.77"N, 16°38'57.37"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636622

5966a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Lichkov - Dolní Lipka, na lesní cestě
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'46.56"N, 16°43'35.08"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-10
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968777

5966c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Červená Voda - při cestě na Suchý vrch
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'34.46"N, 16°41'58.51"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-12
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968776

5967b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Les. cesta ve smrčíně proti hřbitovu ve St. Hanušovicích
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'27.38"N, 16°56'49.57"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-05-25
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180576

5967c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Hostice: 400 m JZZ samoty Pustá, plevel v ozimé pšenici
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'25.52"N, 16°51'59.89"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-05-10
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SUM 11492; C 7 mm prům., bílé s modrými žilkami;
ID: 10180621

5967d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: lesíky a pastviny mezi J částí obce a kótou 683
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 635-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786520

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: travnaté svahy a lesní okraje V od osady Lužná JJZ od obce

nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk

nadmořská výška: 640-730 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8786528

5968a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: vrch Ucháč, les při zeleně značené cestě na SZ svahu 2,7 km VSV od obce

nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1982-07-08

nálezce: L. Hrouda

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8787433

5968b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 17.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, rozcestí na SZ svahu,

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°9'20.00"E

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 8001105

5968d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 3_Maršíkov_louky

nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2010

nálezce: Martin Kočí

pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7014140

5969a

původní jméno: K. Fajmon: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Bruntál, Malá Morávka: NPR Praděd, Velká kotlina

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°14'11.00"E

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-08-04

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpce Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 621081; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; pole síť. mapování 5969a

ID: 9926375

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky. In monte Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'0.54"N, 17°13'48.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849365;
ID: 10180477

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kurzovní chata
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'33.18"N, 17°13'25.26"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-07-19
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180578

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Moravia bor.: montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in parte superiore saxosa convallis Velká Kotlina ad decl. merid. montis
Vysoká Hole pr. pag. Malá Morávka distr. Bruntál
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.73"N, 17°14'6.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 362529;
ID: 10180485

5969b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: na okraji lesa u Karlovy Studánky
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.37"N, 17°18'21.24"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Hynek Zavřel
pramen: Baudyš E. (1961): Příspěvek k zoocecidiologickému výzkumu Jeseníků a Beskyd. - Přírod. Čas. Slez. 22: 57-64.
projekt: FLDOK
ID: 8702863

5969c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Jelení Studánka mezi Pradědem a Velkou kotlinou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06-20
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 13156;
ID: 10125445

5969d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Hrubý Jeseník (Sudeti orient.): locis graminosis ad marginem viae prope aquaeduct. pagi Karlov. S. m. cca 800 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'33.00"N, 17°16'24.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-05-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 407501; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 9926377

5970a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník, Andělská Hora, 1,2 km S od kostela, nad silnicí
souřadnice: 50°4'14.00"N, 17°23'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639930

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník, Suchá Rudná, 0,7 km JZ od obce
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°21'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639772

5970b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0249_151323_41_T1.3
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.06"N, 17°28'15.49"E, ± 124m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063538

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0249_151323_49_T1.3
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'45.54"N, 17°28'11.35"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063559

5970c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 224. Podlesí: J okraj lesa na Stříbrném kopci (704 m) V obce
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.00"N, 17°21'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466968

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), porost na pravém břehu "horního potoka" 150 m proti proudu od domu č. 8
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°20'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2379937

5970d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465869

5971a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Čaková_530013
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'16.16"N, 17°31'32.84"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099932

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0249_151324_97_T1.3
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.61"N, 17°32'58.88"E, ± 208m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064373

5971c

původní jméno: Jana Masníková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj cesty podél Jeleního potoka, asi 1,5 km SSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'16.00"N, 17°31'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-29
náleze: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 585753; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 9926349

5971d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460336

5972a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí
bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.00"N, 17°43'39.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310010

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 62a. Krnov: mezi vrchem Wintergrünhübel a obcí Býkov
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285145

6040b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 414. Mýtina: lesní cesta k minerál. vývěru, býv. Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511266

6041b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°36'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511976

6042a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Marienbad (gr. Expl.)
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'32.17"N, 12°42'21.23"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1924-06
nálezce: J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849328; 2 sběry na jednom archu;
ID: 10180993

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Prameniště Teplé 1619
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.37"N, 12°44'14.85"E, ± 617m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-08
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6868403

6042d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°46'58.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.
projekt: FLDOK
ID: 9393486

6043b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192361

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0207_114211_275_T1.3
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'16.43"N, 12°59'9.82"E, ± 147m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607743

6044a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 244. Žernovník: vlhká louka 850 m SSZ od obce
nejbližší obec: Žernovník, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'2.50"N, 13°0'47.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188223

6044c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 174. Olešovice: vlhká cesta na S okraji lesa na Z úbočím Polénského vrchu
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186612

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 131. Pláň: mez J od silnice do Ostrova u Bezdržic, 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'8.50"N, 13°3'48.60"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185658

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně: slať. louky při Dolském potoce, ca 5,5 km SV kostela v obci, 467 m n.m.
nejbližší obec: Blažim, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'1.70"N, 13°1'54.20"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591224

6044d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 150. Vojtěšín: lesní cesta SZ od křižovatky cest k samotě Karlův Dvůr
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185987

6045a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: H. Barbora [nečit.]. Manetin
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'31.72"N, 13°14'35.66"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1887-05
nálezce: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201917

6047d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rakolusky, Berounkatal, 0,4 km OSO von der Kirche, rechtes Ufer
souřadnice: 49°55'29.00"N, 13°36'6.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881708

6048a

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-05: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Rokycansko: Zvíkovec - Z část návsi, býv. farská zahrada
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'17.82"N, 13°41'15.63"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-10
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/400;
ID: 10201845

6048b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1.sním.2. Skryje: 0,3km V od mostu, L břeh Berounky
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'11.00"N, 13°46'37.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-10-03
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8005081

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kouřimec (Křivoklátsko), 1,1 km VJV od hájovny, JV od Velké Pleše
souřadnice: 49°59'25.00"N, 13°48'45.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099646

6048d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Barvínek
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'29.56"N, 13°46'34.57"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1858-06-05
nálezce: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836758; lokalizace nejistá;
ID: 10180857

6049a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'45.62"N, 13°54'28.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954043

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kublov, lesní cesta u Třech skalek; 1,5 km S od obce
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°52'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-13
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453104

6049b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 232. Křivoklátsko: Otročiněves: u hájovny Lísa
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°59'41.40"N, 13°58'28.00"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315869

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Nový Jáchymov, kamenitá lesní cesta na Z okraji CHÚ Červený kříž

souřadnice: 49°59'26.00"N, 13°55'41.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-06-15

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2453201

6049c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Kublov, horní konec obce na svahu Velíže, nedlážděná cesta s výběhem slepic a slepičími exkrementy

souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°52'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-23

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446862

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 1,3 km JZ od středu obce, 0,2 km od statku U křížku

souřadnice: 49°56'5.00"N, 13°51'57.00"E

nadmořská výška: 396 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-06-03

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2096419

6049d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Distr. Zdice: apud viam in silva prope pag. Chodouň, solo schistaceo

nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'8.92"N, 13°59'22.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1942-05-24

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201818

6050a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hýskov, 1,4 km JV od kostela, L břeh Berounky

souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°4'7.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-05-27

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1489388

6050b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: St. Ivan
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'6.73"N, 14°8'2.62"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-05-10
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849335; datum 10.-14.5.1913; ex herb. E. Liebaltd;
ID: 10180718

6050d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Č. kras: jv. úpatí vrchu Tobolky
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°5'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-05-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 718; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 10151344

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: ... [nečit.; německý těsnopis] Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.22"N, 14°8'12.57"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921-05-11
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201947

6051b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic. Při cestě na travnaté mytíně na kraji habrového a dubového háje nad cihelnou u Vráže
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'28.60"N, 14°18'20.40"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-22
nálezce: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201779

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: In agris prope Horní Černošice (locus: Kalé)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'21.69"N, 14°17'19.60"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930-05-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201945

6051c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na kamenité, keřnaté stráni v lesích u Řevnic
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'10.54"N, 14°14'13.80"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1911-05
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140182; ex herb. Schustler;
ID: 10180886

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na vlhkých písčiny pastvinách, lukách u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.83"N, 14°10'44.41"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-05-11
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849316;
ID: 10180856

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Trávník na temenu pahorku blíže Karlova Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.65"N, 14°11'21.72"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883-06-03
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836770;
ID: 10180441

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.83"N, 14°10'44.41"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1873-05-18
náleze: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849307; ex herb. Gilbert Japp;
ID: 10180850

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: distr. Praha: apud viam prope arcem Karlštejn, solo calcareo
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-05-21
náleze: F. A. Novák; Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 archy;
ID: 10201798

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2012-10-22: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.28"N, 14°11'11.98"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 591040;
ID: 10201738

6051d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Karlické údolí
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.13"N, 14°15'33.78"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-05-21
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 248293;
ID: 10180865

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Praha. Dobřichovice, pretum
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'45.72"N, 14°16'29.87"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-05-16
náleze: Přemysl Otakar Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201866

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Dobřichovice
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'45.72"N, 14°16'29.87"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-14
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201767

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Wegrändern b. Černolic
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'39.02"N, 14°17'53.67"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-05
náleze: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Firbas;
ID: 10201812

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Všenory
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'40.96"N, 14°18'12.89"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201892

6052a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in silvis apud pag. Jarov prope opp. Vrané n. Vlt.
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.03"N, 14°23'52.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1947-05-19
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849341; ex herb. Věra Osvačilová;
ID: 10180808

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'14.65"N, 14°21'13.36"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1917-05-28
nálezce: Alfred Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140195; s. coll., sběratel určen podle písma;
ID: 10180551

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'39.07"N, 14°23'24.31"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140176; sběratel uveden jako FB, pravděpodobně F. Bozděch;
ID: 10180445

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Nad Báněmi, asi 340 m, v. myslivny, u cesty v mlázi
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'7.42"N, 14°22'58.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-17
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 571094;
ID: 10201723

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Radotin bei Prag
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'41.02"N, 14°21'11.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1895-05-14
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201885

6052b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia* et *Veronica arvensis*;
lokalita: Praha-Kunratice, u potoka 0,5-1 km J od Olšanského rybníka
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'50.97"N, 14°29'49.48"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný sběr *V. serpyllifolia* a *V. arvensis*;
ID: 10201529

6052c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vrané n. Vlt. - osada Březová. Na okrajích cest ve vlhku hojný
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'44.34"N, 14°24'30.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-05-11
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836763;
ID: 10180873

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vrané n. Vlt. - osada Březová. Listnaté lesy v okolí osady. Podél vlhčích cest hojný
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'40.26"N, 14°24'31.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-05-30
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 836766;
ID: 10180874

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Trnová
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'53.22"N, 14°21'28.54"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-05
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546866;
ID: 10180972

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. Vlhké pastviny nedaleko Klnice
nejbližší obec: Klínek, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'1.00"N, 14°20'41.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-05-13
náleze: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 7726;
ID: 10219882

6054b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°46'39.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007113

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00"N, 14°48'27.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007201

6054d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Ondřejov, na úhoru u lesa, hojně
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'32.21"N, 14°46'40.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-05-24
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 551353;
ID: 10180822

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Ondřejov, na lesní cestě, roztroušeně
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'37.09"N, 14°46'45.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1957-05-13
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 551356;
ID: 10180820

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Ondřejov, na lesní cestě do Třemblat, ojediněle
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'1.06"N, 14°45'51.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1957-05-13
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 551359;
ID: 10180821

6055a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°53'2.00"E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
náleze: Nováková
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostelecko). - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 67-89.
projekt: FLDOK
ID: 8006835

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 236. Svatbín: les Brník 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Svatbín, okres Kolín
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°54'0.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143651

6055b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Malotice u Zámuk: okraj lesa V od lomu, SV kóty 290
nejbližší obec: Malotice, okres Kolín
souřadnice: 49°57'43.99"N, 14°59'20.38"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-05-12
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš; lom ani kótu se nepodařilo najít;
ID: 10201534

6055c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 301. Hradec: lesní cesta po zelené tur.značce na hřeben V od rybníka Propast k lesní silnici na hřebenu Konojedy - Stříbrná Skalice
nejbližší obec: Hradec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'6.50"N, 14°50'15.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145582

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 307. Oplany: podél lesní silničky ca 2 km JJV obce

nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°54'26.10"N, 14°52'30.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Jana Husáková

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145769

6056a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vršice tůň

nejbližší obec: Zásmuky-Vršice, okres Kolín

souřadnice: 49°57'14.85"N, 15°0'44.59"E, ± 1000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

nálezce: J. Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201469

6057c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Nová Lhota. V polích, jmenovitě na souvratích ve vojtěškách a jetelích hojný, zvláště mezi údolím Vejvaniny a vsí

nejbližší obec: Vidice-Nová Lhota, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°55'22.94"N, 15°11'55.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1955-05-31

nálezce: Josef Vepřek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546693;

ID: 10201718

6057d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Krupá, polní svodnice východně vsi hojný

nejbližší obec: Křesetice-Krupá, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'59.75"N, 15°15'28.93"E, ± 1000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1944-06-02

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201488

6058a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Na stinných cestách obory zámku Kačiny u Nov. Dvorů

nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'55.90"N, 15°20'1.93"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1947-05-12

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201493

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na stinných cestách obory u zámku Kačiny u Nov. Dvůrů. Roztroušený
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'59.51"N, 15°20'7.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-05-12
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201960

6059a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centralis: in silvis et nemoribus inter vico Sovolusky et Pelechov, ad oppidum Přelouč
nejbližší obec: Sovolusky, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'42.49"N, 15°32'31.57"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-06-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849356;
ID: 10180658

6059b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Choltice ruderal u bočního vchodu do obory
souřadnice: 49°58'54.98"N, 15°36'32.13"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-06-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12133717

6059d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073458

6060b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, travnatá cesta u komunálních školek v Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'14.41"N, 15°46'13.45"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-06-10
nálezce: Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968763

6060d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Rabštejnská Lhota - pole vedle pískov. skalky rez. "Na skalách"
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.56"N, 15°46'22.74"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-05-11
nálezce: Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968762

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 72. Slatiňany: lesnatý vrch Hůra - kóta 391, 500 m JV vrcholu
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'16.87"N, 15°47'49.46"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171756

6061b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Slepotice, pískovna na SV okraji obce
souřadnice: 49°59'30.45"N, 15°58'11.25"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11943580

6062b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Slatina, v obci,
souřadnice: 49°58'51.37"N, 16°9'52.83"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12144831

6062d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Domoradice, křižovatka silnic Domoradice-Sedlec-Vysoké Mýto SV obce,
souřadnice: 49°56'20.64"N, 16°6'30.49"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153109

6063a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Východní Čechy, Choceň: lesní okraje mezi Chocní a Sruby
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'57.54"N, 16°11'5.73"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1965
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201464

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Chocně, kraj lesa u odbočky lokálky
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'10.61"N, 16°11'55.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-05-25
náleze: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201927

6063b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 45.6063b, Perná: kulturní dosévané louky S od rybníka "U dvora" (rovinatá louka mezi bývalým JZD a silnicí Brandýs nad Orlicí - Rviště), R. Prausová, 19. 5. 2002.
souřadnice: 49°59'57.99"N, 16°18'36.07"E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
náleze: Romana Prausová
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816855

6063c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170485

6063d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia. Sloupnice; mezi osením rostoucí
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'26.00"N, 16°18'33.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-06
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 199012; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev; zvláštní trsnatý tvar;
ID: 9926298

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *integerrima*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'19.55"N, 16°18'37.63"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-04
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140212; ex herb. B. Fleischer;
ID: 10180493

6064a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *integerrima*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In graminosis ad Hrádek
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'3.30"N, 16°20'18.03"E, ± 400m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1900-05-28
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140210; ex herb. B. Fleischer;
ID: 10180494

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Květena Ústí n. Orł. Podél silnice u Janderovy chaty. Hojně
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'35.80"N, 16°22'29.31"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-06-30
náleze: F. Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201928

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Květena Ústí n. Orł. Lesní cesta na Kubincově kopci. Místy hojně
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'43.00"N, 16°22'28.91"E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-05-30
náleze: F. Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201929

6064c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: In silva humida ad pagum Přívrat
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'51.76"N, 16°23'59.70"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-06-04
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140211; ex herb. B. Fleischer;
ID: 10180802

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora Bohemiae orient. V lese vlhkém u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.37"N, 16°23'51.38"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-06-04
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Obdržálek; 2 archy;
ID: 10201942

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na rolích u Přívratu (Č. Třebová)
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'24.09"N, 16°23'50.28"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-05
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201782

6064d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Role u Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'1.60"N, 16°26'57.85"E, ± 2000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1896-03-23
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/45;
ID: 10201981

6065b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'1.50"N, 16°37'10.80"E, ± 700m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032252

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, manipulační plocha u silnice před mostem (kóta 442)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'16.68"N, 16°38'53.30"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Správně patrně čtverec 6065d.
ID: 7091297

6065c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, na poli u vřesoviště na svahu nad potokem S od střední části obce
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'28.73"N, 16°32'9.79"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6642207

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rudoltice, suchá květnatá louka v údolí Rybníčního potoka na svahu kóty 394
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'16.15"N, 16°34'27.77"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7050347

6065d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 56. U potoka mezi Lanškrounem a Žichlíkem
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025595

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035006

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 162. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: JZ okraj Dlouhého rybníka SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'9.00"N, 16°35'14.60"E, ± 350m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034903

6066a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lanškrounsko: mezi Heřmanicemi a Valteřicemi
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'26.59"N, 16°42'20.97"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezc: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477938;
ID: 13158430

6066c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 355. Hanušovická vrchovina: Chudoba: slatinná louka SV kóty 597, 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezc: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040062

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Chudoba, louka Kulina, severní část
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'41.30"N, 16°40'3.87"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-15
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7164137

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Chudoba, od křižovatky se e žlutou značkou po žluté na kótu 651
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'47.17"N, 16°40'19.95"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-15
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7164040

6066d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezc: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789254

6067a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.6.sním.5. Alluvium der Morava unweit des Bahnhofes Bohutín,
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'3.00"N, 16°52'30.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917699

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786190

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-545 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785175

6067b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Von einem Kleefelde auf dem Wege zur Heukoppe [= Háj]
nejbližší obec: Šumperk-Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'0.11"N, 16°56'52.79"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-05-06
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;
ID: 10180749

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: M.-Schönberg. Sumpfige Wiese. Weg zur Heukoppe
nejbližší obec: Šumperk-Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'57.63"N, 16°56'49.54"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;
ID: 10180747

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: M.-Schönberg. Von einer Wiese vor den Kirchelwalde
nejbližší obec: Horní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'30.07"N, 16°55'57.64"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1882
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Lukas;
ID: 10180743

6068a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: les při žlutě značené cestě mezi kótou 514 a vrchem Prostřední skála V od obce
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk
nadmořská výška: 510-710 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790430

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Petrov nad Desnou_510030
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.06"N, 17°2'33.65"E, ± 274m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094588

6068d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov], auf Feldrainen
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'12.68"N, 17°6'39.65"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-05
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14227/26;
ID: 13158508

6069a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", v část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476643

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR U Slatinného potoka
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'17.14"N, 17°12'14.94"E, ± 303m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6902468

6069b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 287. Nová Ves: okraje pastvin a prameniště 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'2.00"N, 17°16'46.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469257

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6901628

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6905314

6069c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Skalské rašeliniště, rašeliniště S od Horního města, prameniště Huntavy
datum: 1977-06-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587510

6070a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 240. Václavov u Bruntálu: les asi 1 km V Václavovského vrchu (683 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'27.00"N, 17°23'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467304

6070b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 244. Bruntál: město
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'28.00"N, 17°28'1.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467603

6070d

původní jméno: V. Harkabusová: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Valšov: okraj lesní cesty asi 0,35 km V Měděnce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'48.00"N, 17°27'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-07
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586128; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 9926348

6071b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: (60) u Horního Benešova
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1818-06
nálezce: Uechtritz
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.
projekt: FLDOK
ID: 8708199

6071c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 340. Leskovec n. Moravicí: JZ okraj lesa na vrchu Zelený kopec (637 m) 2,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'50.00"N, 17°33'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471546

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Razovské tufity
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'51.21"N, 17°31'19.94"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Přírodní památka Razovské tufity: botanická inventarizace. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6293222

6073a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Opava, Městský park
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°57'3.95"N, 17°53'15.66"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009
ID: 6936300

6073c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.52"N, 17°53'57.09"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: F. Mückusch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14022/26; sběratel připsán podle písma a kontextu;
ID: 13158481

6073d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Odkryv v Kravařích 1
souřadnice: 49°56'34.95"N, 17°59'41.24"E, ± 91m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum NPP odkryv v Kravařích
projekt: NDOP
ID: 11296004

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
souřadnice: 49°56'35.51"N, 17°59'42.07"E, ± 92m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Odkryv v Kravařích_botanika
projekt: NDOP
ID: 11302068

6074b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2. Bělá (6074b): jámy po těžbě písku a jejich okolí 0,2km V od S okraje obce, z faunistického hlediska je na lok.významný
výskyt druhu *Myrmeleon formicarius* L., 0,05ha.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'29.00"N, 18°9'5.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311114

6074c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.87"N, 18°4'40.42"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.
projekt: FLDOK
ID: 8679239

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zábřeh (u Hlučína), J od obce.
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 1932778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zábřeh u Hlučína, komplex luk v aluviu Opavy (levý břeh) J obce
souřadnice: 49°54'51.00"N, 18°4'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (Louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 435-470.
projekt: ČNFD
ID: 1943247

6074d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučín. Vlhčí louka u slepého ramene řeky Opavy v Dolním Benešově. 230 m
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'30.00"N, 18°5'53.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1981-05-17
nálezce: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 500929; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 9926423

6075a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Daňanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315558

6075c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Hlučín. Na okraji pole Kozmice - Darkovičky. 260 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'2.00"N, 18°10'14.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-07-17
náleze: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501367; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 9926424

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Opava, Darkovičky, v trávnících na vojen. cvičišti "Střelnice" na J svahu kopce František
nejbližší obec: Hlučín-Darkovičky, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.38"N, 18°12'5.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-05-09
náleze: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180814

6076c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Věřňovice: PP Veřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'10.00"N, 18°24'53.20"E, ± 900m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
náleze: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158336

6076d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0253_154223_227_T1.4
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°54'17.78"N, 18°29'45.06"E, ± 67m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112791

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.90"N, 18°24'56.43"E, ± 473m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6631587

6077c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Prstná: Soustava 5+1 drobných rybníčků s kosenými mokřádky a suchými stráněmi nad nimi
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'38.64"N, 18°32'54.75"E, ± 90m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166100

6141a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-04-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6902181

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Bučina u Žďáru
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'8.93"N, 12°31'49.93"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-08-12
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bučina u Žďáru. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6895399

6141c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Halže (Tachov, NW of Tachov), 1 km S, on the right side of the road to Svobodka
souřadnice: 49°49'12.00"N, 12°34'49.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-08-22
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587100

6142a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 13. Kyjov: bažantnice na Z březích rybníka Mýtný, 2 km SV obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'28.88"N, 12°42'5.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 515-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862574

6143a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0215_114304_131_T5.5
nejbližší obec: Zádub u Olbramova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'41.04"N, 12°53'26.05"E, ± 71m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616665

6143b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Konstantinovy Lázně, na úhoru
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'51.66"N, 12°58'23.66"E, ± 800m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1962-05-21
nálezce: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 600950;
ID: 10180826

6143d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: k0215_114304_75_T5.5
nejbližší obec: Horní Kozolupy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'15.90"N, 12°55'0.62"E, ± 3m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3616537

6144a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 1/1 Sestup po zelené tur.značce lesní pěšinkou k malé dřevěné kapli u obce Šipín
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'29.00"N, 13°2'3.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961324

6145b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sním.16. Nekmíř: PR Bažantnice: S část,
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°15'32.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943677

6146c

původní jméno: S. Pecháčková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Plzeň: 850 m od vrchu Orlík, v průseku mezi Orlíkem a Kamenným rybníkem, na písčité cestě
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'58.79"N, 13°22'57.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-05-25
náleze: Sylvie Pecháčková; Ondřej Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 8984;
ID: 10201832

6147a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /10/ Vranovice: louka na P břehu Berounky v okolí samoty U Kolečků, (nivní i sušší vyvýš.okraj)
nejbližší obec: Vranovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'9.00"N, 13°31'20.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7956674

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Čivice (PS), 0,7 km V od kostela, P břeh Berounky
souřadnice: 49°53'2.00"N, 13°31'20.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1490171

6147b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952755

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Skomelno - levá strana cesty z obce na Chomli, za transformátorem, již. část pole, 2 m od cesty.

souřadnice: 49°51'20.00"N, 13°38'32.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-10

nálezce: J. Kolková

pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2772203

6147c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Všenice - louky v Luhu

souřadnice: 49°49'9.04"N, 13°33'15.11"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014

nálezce: Ondřej Bílek

pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Druhově bohatý luční porost, v druhovém složení se odráží přechodnost stanovištních

podmínek od vlhkých pcháčových luk přes aluviální typ psárkových luk až po mezofilní porosty. V nejnižší po-ložené části se lokálně

vyskytují zamokřená místa, převažuje ale

ID: 12063048

6147d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Skomelno, okres Rokycany. Pole na Hůrce

nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'46.68"N, 13°38'16.39"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-04

nálezce: Jana Kolková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201773

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Skomelno (okr. Rokycany), ladem ležící pole na kopci Hůrka

nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'46.68"N, 13°38'16.39"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-06-10

nálezce: Jana Kolková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201772

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: h41. Radnice: vodní nádrž na Radnickém potoce – hráz a břehy, 2 km jihovýchodně od města

nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'30.00"N, 13°37'6.10"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8846471

6148a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Světovina. Lesní cesty ze Světoviny do Švabína. Les. Bulízník
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'46.45"N, 13°44'31.29"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-11
náleze: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201922

6148b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 70. Křivoklátsko: Jablečno. podél lesní cesty u křižovatky ca 1 km SV od obce
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'35.34"N, 13°46'14.74"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315351

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Františkov u Zbiroha, zahradnictví
souřadnice: 49°52'8.00"N, 13°45'33.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-05-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2452304

6148c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 112. Těškov: lesní cesta (červeně značené turistická cesta) na jižním svahu pod rozcestím Radeč-východ, 1,3–1,4 km jv. až v. od vrchu Brno (718,1 m), 2–2,5 km ssz. od kaple v obci
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8845567

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 99. Lhota pod Radčem: lesní cesta vedoucí k silnici, 2,3 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8845566

6148d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rokycansko: Cekov: okraj obnaženého rybníčního dna Cekovského rybníka ve vých. části
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'13.81"N, 13°45'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-05-19
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/358;
ID: 10201850

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Zbiroh. Bukov, vrchol B. u cesty. Les
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'29.58"N, 13°45'12.58"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201756

6149a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: svah Točníka - lesní cesta
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'26.43"N, 13°53'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1955-05-20
nálezce: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201949

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Cestou k mině Točníku
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'24.95"N, 13°53'12.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-12
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201824

6149b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Otmíčská hora
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'47.60"N, 13°56'51.89"E, ± 182m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Bot. inventarizace CHPV Otmíčská hora. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6749758

6149d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 28) Lochovice, niva Litavky J železničního přejezdu ca 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896904

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Podluhy, 800m SZ od kóty Podlužská hora (490m)
souřadnice: 49°49'0.00"N, 13°55'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1999-05-19
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061099

6150a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hradiště Housina, kopec Housina, od okraje lesa na hřeben a po něm až 1 km V od kóty 448,3
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'12.34"N, 14°3'13.17"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592290

6150c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia centr. , montes Hřebeny, pagus Hostomice: in piceeto secundum rivum Chumava, prope fontem Brdlavka haud
procul a loco Zátor, ca 3 km situ mer.-mer.-orient. a pago Hostomice
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°47'59.58"N, 14°3'49.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1984-07-02
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201490

6150d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 56) Dobříš, louka na J úpatí vrchu Spálený
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897333

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malý Chlumec, 800m SZ od kóty Hradec (628,1m); lesní louka Jelení palouky
souřadnice: 49°49'4.00"N, 14°6'4.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-13
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058644

6151a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kytín, 1,45km SZ od kostela
souřadnice: 49°51'36.00"N, 14°12'20.00"E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-05-13
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060765

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Stříbrná Lhota: podél potoka +/- od kóty 443,0 (SZ obce) k Z okraji obce
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594646

6151c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Voznice u Dobříše. Okraje mokřích luk (obnažená půda po zemních pracech) po pravé straně silnice od Mníšku p. Brdy, asi 500 m před vsí
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'21.62"N, 14°13'30.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-05-16
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76822;
ID: 10180912

6152a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sv. Kilian u Štěchovic
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.82"N, 14°23'19.19"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1904-05-23
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140217; ex herb. K. Beneš;
ID: 10180440

6152b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Dolní Posázaví: úvoz v dolní části obce Petrov
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'56.24"N, 14°25'51.44"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-05-21
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 327562;
ID: 10180715

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: ad ripam fluminis Sázava inter pag. Pikovice et Žampach, solo argilloso-schistaceo
nejbližší obec: Žampach, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'7.97"N, 14°27'23.84"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-08
náleze: F. A. Novák; Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál;
ID: 10201800

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: ad ripam fluminis Sázava inter pag. Pikovice et Žampach, solo argilloso-schistaceo
nejbližší obec: Žampach, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'7.97"N, 14°27'23.84"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-08
náleze: F. A. Novák; Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál;
ID: 10201952

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In valle "v Rejčích" apud opp. Jílové u Prahy
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'48.78"N, 14°29'39.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1932-05-14
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Dostál;
ID: 10201951

6152c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: na lesních cestách na S svazích vrchu Homole (394 m) JJZ od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'31.00"N, 14°23'43.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038939

6152d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Na rozhraní první paseky a kulturní louky (cesta), asi 300 m SV od Třebenic
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'53.61"N, 14°26'25.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-08-13
nálezce: Iva Schröffelová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180883

6153a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2009-10-26: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: stř. Čechy, okr. Praha-Z, Skalsko (u Jílového u Prahy) na zahradě u č. p. 104 na V okraji obce, suchá louka
nejbližší obec: Skalsko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'30.40"N, 14°32'26.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1973-05-20
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201498

6153b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, na pravém břehu Sázavy mezi statkem Ledce a ústím Čakovického potoka
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.47"N, 14°36'38.88"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201510

6153c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Dolní Posázaví: levý břeh Sázavy mezi Týncem a Podělsy
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'1.94"N, 14°34'50.68"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-22
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849325;
ID: 10180716

6153d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Týnec nad Sázavou: les na kopci na pravém břehu Sázavy mezi městem a ústím Čakovického potoka
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.58"N, 14°35'3.96"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201511

6155a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Samechov (Benešov, S of Stříbrná Skalice), 0,2 km SW of the village
souřadnice: 49°52'48.00"N, 14°50'49.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-05-18
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591344

6155c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 570. Choratice: pole u lesa podél cesty z rozcestí "Nad cihelnou" k dvoru Javor 1,2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'42.90"N, 14°51'35.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153054

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Drahňovická mokřadla
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'37.10"N, 14°53'35.89"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-13
nálezce: Martin Kloudys
pramen: Kloudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Drahňovická mokřadla - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031513

6156b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Janovická Lhota u Uhl. Janovic (bok úvozu vedoucí ze vsi)
nejbližší obec: Uhlířské Janovice-Janovická Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'35.87"N, 15°4'58.48"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201489

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Uhlířskojanovicko: Janov. Lhota, vlhké louky mezi silnicemi k Žandovu a do Staré Huti, rula, roztroušeně
nejbližší obec: Janovická Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'15.67"N, 15°5'15.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941-06-01
nálezce: František Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201935

6157a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Maxovna, řídce v polích JZ od vsi
nejbližší obec: Malešov-Maxovna, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'32.31"N, 15°13'13.36"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-05-24
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201492

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Maxovna, řídce v polích j.z. od vsi
nejbližší obec: Maxovna, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'30.87"N, 15°13'14.75"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-05-24
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201953

6157b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Krupá, ve svodnici v polích východně vsi hojný
nejbližší obec: Krupá, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'57.18"N, 15°15'33.89"E, ± 700m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-06-02
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201827

6157c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Černíny, v polích a na mezích východně černínského nádraží. Dostí hojný (mezi nádražím a lesem)
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'21.24"N, 15°13'23.73"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1949-05-25
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201487

6158a

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-06-07: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Hraběšín, okraj louky SV obce
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'23.87"N, 15°20'34.22"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1975-05-25
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. V. Jaroš;
ID: 10201475

6158b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965906

6158c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966193

6158d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 55 Řimovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R.
Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'5.00"N, 15°27'29.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezc: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625190

6159a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966726

6159b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Lichnice-Kaňkovy hory
souřadnice: 49°51'9.76"N, 15°36'11.75"E, ± 1704m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976
nálezc: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. SPR Lichnice. Botanický inv průzkum.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6731801

6159c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Čáslav. Pařížov
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'50.27"N, 15°34'16.73"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1946-05-05
nálezc: Jaroslav Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849302; 2 archy (849346);
ID: 10180971

6159d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: s. kóty 477,2 m 0,5 km z. od s. konce Sečské přehrady
souřadnice: 49°50'25.00"N, 15°38'21.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628008

6160a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 0,25 km sv. obce Hrbokov u Seče
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°41'43.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-25
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2631088

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 1 km jv. obce Kovářov u Seče, u rybníka Mezný
souřadnice: 49°51'9.00"N, 15°40'29.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630905

6160b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: K.60. PR Krkanka /S Hradiště u Nasavrk/
nejbližší obec: Hradiště u Nasavrk
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079660

6160c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.00"N, 15°40'26.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352656

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 200 m z. obce Proseč ca 2 km v. Sečské přehradě
souřadnice: 49°49'31.00"N, 15°40'18.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-23
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630817

6160d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: R.19. Horní Bradlo: při silnici V obce (Hadač J. 1935, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi 1976)
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087656

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kamení, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°48'21.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791846

6161a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Horka u Chrásti - na poli Z od obce
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'8.04"N, 15°54'43.99"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-06-02
náleze: Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968760

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žumberk, starý lom na JV okraji obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.38"N, 15°51'37.86"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-06-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7053187

6161b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: JV Čechy: o. Chrudim, Horka - na jetelovém poli
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'1.40"N, 15°55'0.67"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-06-02
nálezce: Cibulková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968761

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Východní Čechy: Železné hory: Chrudimsko: jihovýchodní břeh Horeckého rybníka u Chrastí
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'13.28"N, 15°56'31.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1944-05-20
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849342; ex herb. R. Hendrych;
ID: 10180550

6161c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Švihov, louka 200 m SZ od křižovatky silnic Švihůvek-Strkov-Čekov
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'4.83"N, 15°51'14.53"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297973

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Miřetice, louka v obci u rybníka za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'40.65"N, 15°53'6.68"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7054338

6161d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 100 m z. kóty 536,3 m mezi obcemi Raná a Dolní Holetín
souřadnice: 49°48'21.00"N, 15°56'37.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628264

6162a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 26. Luže: Košumberk - les Bukovina J obce
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.45"N, 16°1'49.05"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170796

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: N.2. Košumberk: les Bukovina J obce (Pulchart 1939,1944, Faltys 1970-1980, Slavík ap.Procházka 1977
nejbližší obec: Košumberk
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9082959

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: N.10. Štěpánov: obec a silnice SV obce (J.Sekera ap. Čelakovský 1894, Pulchart 1944, Faltys 1970-78,)
nejbližší obec: Štěpánov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'38.93"N, 16°0'10.17"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083625

6162b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nové Hradky, v obci,
souřadnice: 49°51'9.14"N, 16°8'43.40"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12189790

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vysoká, pole SV obce,
souřadnice: 49°52'38.37"N, 16°9'25.19"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188684

6162c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Skutečsko. V příkopu silnice ze Skutče do Zbožnova u lomu před Malhoští
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'46.78"N, 16°1'5.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-05-31
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. M. Pulchart;
ID: 10201886

6162d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: T.4. Zderaz: kóty 485,1 a 505,2 V obce
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091171

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: T.8. Údolí Voletín /SZ Budislavy/
nejbližší obec: Budislav, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'0.85"N, 16°8'53.47"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091259

6163a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Morašice u Litomyšle, Růžový palouček
nejbližší obec: Újezdec u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'13.65"N, 16°12'7.51"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7060621

6163b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Litomyšl, okrasné a ovocné školky na Z okraji města,
souřadnice: 49°52'10.58"N, 16°18'3.97"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12200402

6163c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Budislav
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.19"N, 16°10'23.41"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1888-05-15
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849317;
ID: 10180655

6164a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora Bohemiae orient. V jetelisku mezi Strakovem a Pazuchou
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'18.63"N, 16°21'54.97"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-05-17
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Obdržálek;
ID: 10201943

6164b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora Bohemiae orient. Na pasece u zlaté studánky
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'39.60"N, 16°25'12.36"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-05-24
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Obdržálek;
ID: 10201941

6164d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sternteichwiese (Wassergraben mit Pleuridium) [= Opatov: louka u rybníka Hvězda]
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'48.00"N, 16°29'43.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-10
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 359682; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 9926411

6165a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Třebovice - silnice ve smíšeném lese SV obce, kraj silnice
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'19.82"N, 16°30'47.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Matějčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180756

6165b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 202. Luková, V část
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026168

6165d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 308. Louky na SZ okraji Rychnovského vrchu
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026973

6166b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 387. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: údolí lesního potoka V od Mírovské hory
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040956

6166c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 240. Lanškrounská kotlina: Koruna: sestup do údolí V obce
nejbližší obec: Koruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'41.11"N, 16°43'33.23"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037736

6167a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sev. Morava: úvozová cesta (pole) nad Krumpachem u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'26.82"N, 16°52'21.78"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1937-05-09
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201860

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Severní Morava: pole při polní cestě nad Krumpachem-Zábřehem
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'26.82"N, 16°52'21.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1937-05-09
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201961

6167b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny. Zábřeh, Kolšov - Lesnice, Z svahy Markovice 475 m n. m., S,Z a J exp. svahy . Loučky při Desné a Moravě

datum: 1979-05-06

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8600577

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny mezi obcemi: Lesnice - Leština - Vitešov - S Hrabové.

datum: 1971

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8601076

6167c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Údolí Bušínovského potoka

nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk

souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1984

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990

ID: 7199657

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Údolí Bušínovského potoka

nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk

souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1984

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990

ID: 7199443

6168a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Flora des Gesenkes. [Deutsch-Liebau = Libina:] Sommer - feuchte Grasplätze

nejbližší obec: Libina, okres Šumperk

souřadnice: 49°53'26.15"N, 17°4'25.76"E, ± 2000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

nálezce: Ferdinand Schenk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23535/36; herb. F. Schenk;

ID: 13158467

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup. Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,

datum: 1972-05-27

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8601672

6169a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 303. Ruda: Z a S úbočí a vrcholové partie Křížového vrchu (589 m) Z obce
nejbližší obec: Ruda, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'48.00"N, 17°10'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469996

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6743869

6169c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka - svahy k rovině J od Paseka sanatorium
datum: 1976-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603910

6170a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53"N, 17°21'13.67"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělídlo: biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017335

6170b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°28'53.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476985

6170c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 543. Dětrichov nad Bystřicí: silniční příkop 0,2-1 km JV obce
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'42.00"N, 17°24'19.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477626

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Ondrášov - Dětrichov. Údolí Bystřice od Kočičího vrchu 631 m k Dětrichovu, 550-600m.
datum: 1979-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605598

6171a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 359. Roudno: meze, křoviny a skalní výchozy na J svahu vrchu Velký Roudný (780 m)
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°31'19.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472224

6172b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Životice, komplex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1773142

6172d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít., přilehlé svahy - zpět Podhradí
datum: 1979-06-04
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604862

6173a

původní jméno: orig.: Veronica cf. integrifolia; J. Danihelka 2016: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Grätz
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'23.10"N, 17°52'32.88"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: F. Mückusch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14021/26;
ID: 13158482

6173c

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Žimrovice, okr. Opava. Travnatá cesta na hřebeni mezi potokem Luškovec a hájovnou Šustka
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí-Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'4.92"N, 17°49'56.10"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Jan Machura
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Jan Machura;
ID: 10180752

6174a

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: ozimé žito "Hradská" Horní Lhota
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'43.15"N, 18°4'6.68"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-29
náleze: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180816

6175a

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Poruba: PCHP Martinovský mokřad, zorané pole v ochranném pásmu
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'36.78"N, 18°11'23.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-05-22
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 19220;
ID: 9960775

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Opava, Hlučín, vzácně na okrajích vrcholových polí v severní části Vinné hory
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'5.11"N, 18°10'48.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-05-01
náleze: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180815

6175b

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Petřkovice, na suché louce na vrchu Urx
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'7.32"N, 18°16'28.92"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-05-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 16277;
ID: 9960781

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Petřkovice u Ostravy, na úhoru na sev. svahu vrchu Urx (Landek)
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'20.78"N, 18°16'18.13"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 10925;
ID: 9960779

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Petřkovice, na úhoru na sev. sv. vrchu Urx (Landek)
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'20.78"N, 18°16'18.13"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 9251;
ID: 9960780

6175c

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Třebovice, ve smíšeném lese naproti nádraží (PP Turkov)
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'36.06"N, 18°11'30.37"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-04-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 12937;
ID: 9960783

6175d

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Ostrava, Slezská Ostrava, Hranečník, na travnatých místech u konečné zastávky el. dráhy
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'26.70"N, 18°19'9.50"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-05-12
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 16276;
ID: 9960776

6176a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rychvald_430152
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'10.92"N, 18°21'36.32"E, ± 88m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078644

6177c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Karviná - Louky nad Olší, malý mokřad 2 km S od Luk nad Olší
souřadnice: 49°49'3.50"N, 18°34'50.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-16
nálezce: Tomáš Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2984983

6240a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897305

6240b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pavlův Studenec 2; druhově poněkud chudší pastevní trávníky s dom. *Agrostis capillaris*, místy silně podmáčená, rozdupaná očka s *Juncus effusus*
souřadnice: 49°47'49.70"N, 12°28'48.27"E, ± 770m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-05-19
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 12882242

6242c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /1/ V okolí Labuti na otevřených výslunných místech v lese, podle úvozů a na mezích, na lukách /JV od Tachova
nejbližší obec: Labuť u Tachova
fytochorion: 26. Český les
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.
projekt: FLDOK
ID: 8763650

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 837. Staré Sedliště: pole, pastviny a louky poblíž trati ZJZ od rybníka Široký

nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1966

nálezce: Čestmír Deyl; Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9220175

6243c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Málkovice: kulturní louka podél potoka Šárka blíž dálnice, V obce

nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov

souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°50'49.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.

projekt: FLDOK

ID: 8147667

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Málkovice: mokřadní část louky u potoka S od dálničního mostu, V obce

nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov

souřadnice: 49°44'35.00"N, 12°51'3.00"E

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.

projekt: FLDOK

ID: 8147665

6244a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: PP Petrské údolí

nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov

souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978

ID: 6733047

6244b

původní jméno: J. Sofron: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Bohemia occidentalis: Čerňovice: chatová osada při soutoku vzdutého Žebráckého potoka a Mže, levý břeh Mže

nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'50.73"N, 13°7'50.45"E, ± 200m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1992-05-29

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/519;

ID: 10201839

6245c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Nürschan, Wiese beim Mexikawald
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'17.94"N, 13°12'10.41"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1921-05-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201948

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Kartoffelfeld bei Mislinka
nejbližší obec: Myslinka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'54.18"N, 13°13'8.04"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879-07-30
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. P. Hora;
ID: 10201904

6245d

původní jméno: J. Sofron: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia occidentalis: Vejprnice: Vejprnický potok - levý břeh - navážka
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'46.84"N, 13°16'49.63"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982-05-19
nálezce: J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/483;
ID: 10201841

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Plzeňsko: 500 m SV St. Sulkova u trati ze Sulkova na Valchu. Hojně - písek
nejbližší obec: Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'32.30"N, 13°17'45.13"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-05-25
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201787

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Plzeňsko: okolo silnice Plzeň - Líně v úseku Nová Hospoda - Sulkov. Podklad - asi písek
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'52.66"N, 13°17'34.90"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1840-05-23
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201789

6246a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* typica; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Plzeň: Kraj louky pod Bílou Horou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'28.00"N, 13°24'44.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1927-05-27
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183354; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 9926293

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* typica; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°22'16.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183351; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 9926404

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.94"N, 13°22'12.69"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/418;
ID: 10201843

6246b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Polesí Zábělá u Plzně, lesní cesta, 1,310 km SZ od kóty 419 Černá myt'
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.00"N, 13°27'16.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-05-14
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 8712;
ID: 10201833

6246c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Plzeňsko, Homolka, sušší louka
nejbližší obec: Homolka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'23.68"N, 13°23'53.49"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-05-27
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 262955; sběratel uveden jako RM;
ID: 10180758

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Bory, Borský park, sušší trávník na dětském hřišti u Radbuzy
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'21.02"N, 13°21'55.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-11
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/538;
ID: 10201837

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 3, České údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'7.99"N, 13°22'46.49"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-05-07
náleze: Miloslav Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC6408;
ID: 10201835

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Doudlevec. Při polní vozové cestě za sady Habrmanovými
nejbližší obec: Plzeň-Doudlevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'29.90"N, 13°23'17.54"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-05-23
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/58;
ID: 10201982

6246d

původní jméno: J. Sofron: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň- Božkov, louka na levém břehu Úslavy, travnatá porost
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'48.31"N, 13°25'26.65"E, ± 700m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-31
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/532;
ID: 10201838

6247a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť (u Dýšiny): Kokotský les, travnatá lesní cesta mezi N. Hutí a Dolním Kokotským rybníkem
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'43.84"N, 13°31'32.94"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-07-06
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/500;
ID: 10201840

6247b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 16. Rokycany: podél silnice směrem na Osek od severního okraje Rokycan po odbočku na Volduchy, suché travnaté svahy zářezu silnice, okraje pole

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'18.90"N, 13°35'50.10"E, ± 350m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07

nálezce: P. Karlík

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8845565

6247c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 305. Rokycany: navážka zeminy u silnice 500 m jv. od osady Němčičky

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°43'15.10"N, 13°34'36.80"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: I. Matějková; J. Sladký

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8845572

6247d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: Rokycany: apud viam inter opp. Rokycany et Kotel

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°43'25.95"N, 13°35'46.99"E, ± 1500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1940-06-15

nálezce: F. Jindra

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201936

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Rokycany. Louka

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'15.92"N, 13°35'39.71"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1915-05-03

nálezce: Karel Cejp

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201956

6248a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Na travnatém polním úvoze u Holoubkova

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'35.51"N, 13°42'41.35"E, ± 1000m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1909-05-23

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140174; ex herb. Schustler;

ID: 10180885

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Lamacký rybník, obnažené dno, cca 1,3 km JZ/ZJZ od železniční zastávky Holoubkov

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'3.00"N, 13°41'4.00"E

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Rokycany, skutečně má terminální květenství!

ID: 10182796

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, cesta ke Štěpánskému rybníku

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'34.64"N, 13°44'51.50"E, ± 1000m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1926-05-17

nálezce: F. Černý

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/569;

ID: 10201836

6248b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Rokycansko. Kařízek: travnaté cesty v chatové osadě na S břehu Svatoštěpánského rybníka

nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'48.10"N, 13°46'9.81"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1983-05-17

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/482;

ID: 10201842

6248c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 359. Strašice: lesy a lesní cesta j. od kóty 659,2 (hřeben Bílá skála), 0,8–1,2 km ssz. od hlavní křižovatky v severní části obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Chrtěk

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8845573

6248d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 1. Strašice: les při Tiském potoce, 1 km V obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 500–520 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149–153.

projekt: FLDOK

ID: 9179088

6249b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: U Jinec
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'25.86"N, 13°58'10.48"E, ± 800m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1914-05
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546867;
ID: 10180973

6249d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Obecnice u Příbrami, okraj pole u meze
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'7.91"N, 13°56'58.83"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-06
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76828;
ID: 10180895

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Obecnice, pila
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'54.29"N, 13°56'49.08"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1928-06-26
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Veselý;
ID: 10201794

6250b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 1053) Holšiny u Rosovic, kóta Kamení J obce
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918773

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rosovice, lesní louky pod Kuchyňkou - u vojenského objektu; 3,15km VJV od kóty Kuchyňk
souřadnice: 49°46'53.00"N, 14°7'14.00"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-14
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058872

6250c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Pičín-Žírovy u Příbrami. Okraje polí kolem rybníka Nemastil
nejbližší obec: Pičín-Žírovy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'54.44"N, 14°2'52.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-05-16
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76829;
ID: 10180910

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Pičín u Příbrami. Neobděláná část pole mezi silnicí směr Příbram a regulovaným potokem přes tuto silnici
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'15.78"N, 14°3'8.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-05-16
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76818;
ID: 10180911

6251a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 522) Rybníky, cesta po okraji lesa V hřbitova S obce
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907968

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Stará Huť, 1,2km VSV od železniční zastávky
souřadnice: 49°47'27.00"N, 14°12'53.00"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-26
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061582

6251b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. Stráž "Pod hřbitovem" 0,7 km SSV od Nového Knína. Exp. SSZ
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'46.85"N, 14°17'39.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-05-04
náleze: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201912

6251c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 545) Drhovy, smetiště mezi Drhovským a Drhoveckým rybníkem
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908715

6252c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr. Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930270

6252d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Střední Povltaví: PP Křečovický potok, 1 km úsek mezi Křečovicemi a osadou Lipová
souřadnice: 49°43'1.00"N, 14°28'31.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: J. Nováková
pramen: Nováková J. (1996): Inventarizační průzkum PP Křečovický potok. Vyšší rostliny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2289735

6253b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 868

6253c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zderadice: lesní cesta S od odbce od kóty 413,2 přes kótu 471,6, hájovnu Kouty až po Zaječický les
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610422

6254d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: okr. Vlašim, SZ okraj Smikova (U Městečka)
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'43.65"N, 14°49'19.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09-01
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546710;
ID: 10201720

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: okr. Vlašim, SZ okraj rybníka Smikov (pod Městečkem)
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'43.65"N, 14°49'19.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-11-02
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 546709;
ID: 10201721

6255a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: a0493_133314_51_T1.3
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'2.08"N, 14°52'3.07"E, ± 49m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849883

6255b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Všechlapy nad Blanicí
souřadnice: 49°47'40.53"N, 14°55'11.94"E, ± 38m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 10767031

6255d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruba
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8611978

6256c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8610554

6256d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In valle rivuli Želivka inter vicos Nesměřice et Hulice
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'10.93"N, 15°5'25.00"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-05-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 258909; 2 archy (viz PR 258910)
ID: 10180478

6257a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967917

6257b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968200

6257c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968424

6257d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968731

6258a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969030

6258b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969273

6258c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 0,25 km JZ od SS Nový Dvůr
souřadnice: 49°42'33.00"N, 15°23'6.00"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-23
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1485454

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1 km VJV od Vlkánova
souřadnice: 49°42'48.00"N, 15°22'10.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-06-01
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1485535

6258d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969882

6259a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970139

6259b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970419

6259c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970699

6259d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970999

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rankov, boční údolí potoka S silnice 600m SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'53.75"N, 15°36'8.11"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083603

6260a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bradlo, okres Chrudim, příkop u cesty mezi Bradlem a rezervací
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'49.80"N, 15°44'39.61"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-05-19
náleze: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849345;
ID: 10180970

6260b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPL 188. Pod Kamenným vrchem: komplex vlhkých lučních společenstev, reliéf mírně svažité, V okraj Trhové Kamenice mezi silnicemi na Hlinsko a na Petrkov.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'12.00"N, 15°49'29.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360892

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: U.13. Možděnice (Klásterský 1942, Veselý 1942, Neuhauslovi 1971,1975, Faltys 1982-84, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093020

6260c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chotěboř, vlhká louka mezi silnicí Chotěboř - Dolní Sokolovec a Doubravou, u Horního Mlýna, 1900 m V náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'15.00"N, 15°41'52.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-14
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 31350;
ID: 9938183

původní jméno: L. Hrouda: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chotěboř, dva Borovské rybníky, 1150 m VSV želez. nádraží
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'49.00"N, 15°41'53.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-05-16
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 31349;
ID: 9938179

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; M. Peniašteková 1994-11-22: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;
lokalita: Chotěboř. Na úhru pod Skřivánkem
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.61"N, 15°40'48.14"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-06-14
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 137988; ex herb. E. Bayer;
ID: 10201743

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Horní Sokolovec, louka u hl. komunikace, 5 m SZ od obydlené části obce, hojně se vyskytující
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'26.24"N, 15°42'4.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-05-18
náleze: Lucie Doležánová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 752953;
ID: 13158519

6260d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972132

6261a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: mezi Hlinskem a obcí Srní
souřadnice: 49°46'29.00"N, 15°53'13.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2631117

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Veselý Kopec, louka u Dlouhého potoka ve skanzenu
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'35.18"N, 15°50'18.33"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-06-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6974925

6261b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: W.2. Raná: kóta 537 mezi obcí a Hor. Holetínem
nejbližší obec: Raná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096570

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: W.5. Medkovy Kopce (Hadač E. 1970, Faltys 1981-1983)
nejbližší obec: Medkovy Kopce, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096641

6261c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohemia: Hlinsko v Čechách - roztroušeně na louce u samoty Veselka 2,5 km JJZ města. S. m. 640 m
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'33.00"N, 15°53'18.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-05-10
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522073; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 9926416

6261d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách) - roztroušeně na lesní cestě V osady Lhoty, 1,5 km V obce. S. m. 690 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.00"N, 15°57'5.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-06-07
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 522108; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 9926371

6262a

původní jméno: Orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km SZ od Poličky): louka při V okraji obce (u koupaliště). S. m. 560 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'11.00"N, 16°4'48.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-07
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 540707; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926315

6262b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Martinice, v osadě Františky, louka cca 800 m Z obce
nejbližší obec: Martinice u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'48.89"N, 16°5'49.95"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7062593

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Budislav, louka za chalupami J od rybníka, ruderalizovaná
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'51.03"N, 16°9'24.60"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-04-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7060595

6262c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Svratka, lesní pažit
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'40.90"N, 16°2'3.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-06-22
nálezce: Jaroslav Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Mikuláš;
ID: 10201802

6262d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pustá Kamenice V od Hlinska, křižovatka lesních cest cca 1,4 km JJV/J od železniční zastávky Pustá Kamenice
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.00"N, 16°5'59.00"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS;
ID: 10182792

6263a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Poříčí u Litomyšle, suchá louka na svahu údolí J obce u silnice do Zrnětína (VKP 255)
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'40.89"N, 16°11'22.13"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998576

6263c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: V jetelišti jižně obce Šir. Důl, expos. V
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'23.22"N, 16°12'57.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-05-30
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201966

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na písčitém jetelišti za tratí západně m. Poličky, expos. JV, ojedín., kvetoucí
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'56.26"N, 16°14'50.49"E, ± 700m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1942-05-17
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201790

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na úhorech, hlinito-písčitých polích jihozáp. Poličky (kolem kóty 605 m) - žulorula?, expos. hlavně J-JZ, poměrně hojný, kvetoucí
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'12.07"N, 16°14'38.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 585-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-02
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201784

6263d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'10.30"N, 16°15'50.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-07
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929974

6264b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: e0140_143417_40_K1
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.62"N, 16°27'14.47"E, ± 134m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995880

6264c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pomezí, JV obce na okraji lesa V od silnice (kříž)
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.92"N, 16°20'4.01"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7835095

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pomezí, les V silnice, hranice kv.
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'59.93"N, 16°21'21.77"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7835089

6265b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 502. Udánský les (lesní komplex pod svahy Hřebečova, S silnice Moravská Třebová-Svitavy)- S část
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028420

6266a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová: v parku, Piaristická ulice. S. m. ca 355 m
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'28.00"N, 16°40'2.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1984-05-27
náleze: I. Rozmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508163; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 9926412

6266d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 802. Stráň nad silnicí V Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029491

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lanškrounská kotlina: stráň nad silnicí V od Petrůvky
souřadnice: 49°43'5.00"N, 16°45'55.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-05-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008876

6267b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel, [Mohelnice:] severovýchodní okraj Jeleního vrchu. S. m. cca 280 m
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'33.00"N, 16°59'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-05-26
náleze: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 474927; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 9926346

6267d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Litovel: kóta Třesín ad Mladeč
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.04"N, 16°59'43.42"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-07-08
náleze: Vratislav Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180435

6268a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální část les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325725

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR U spálené
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.67"N, 17°1'13.45"E, ± 450m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6644878

6268c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Cesta k Vrpači v Litovel. Pomoraví
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'38.20"N, 17°2'44.86"E, ± 800m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1992-05-09
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83667;
ID: 10180944

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Střední Morava - Nový Zámek u Litovle; in Querceto Doubrava
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'34.53"N, 17°1'23.16"E, ± 1500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1972-05-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 6344;
ID: 10216679

6268d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
nálezce: HLůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615408

6269d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, dubohabřiny, smrčiny a suché louky nad silnicí do Domašova (JV od města). Okolí Domašova
datum: 1981-09-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616070

6270a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Loděnice, niva Hrušovského potoka na pr. břehu, vlevo silnice do Mor. Berouna, 1,6 km SV obce
souřadnice: 49°46'38.00"N, 17°23'40.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2002-05-26
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706454

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Dalov. Louky v prameništi Dalovského potoka S od obce
datum: 1979-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616167

6270c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 448. Hraničné Petrovice: údolí potoka podél silnice na Petrovický mlýn 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Hraniční Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'45.00"N, 17°24'45.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474046

6270d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618125

6271a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478133

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ

nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava

souřadnice: 49°47'18.00"N, 17°33'8.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478284

6272c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 64. Nové Oldřůvky: okraje rozjezděných cest ca 1,8 km jihojihovýchodně od obce, 470 m n. m., Mandák

souřadnice: 49°44'55.00"N, 17°40'4.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596936

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 77. Klokočov: Františkův Dvůr, areál hřebčína, 590 m n. m., Štech

souřadnice: 49°44'35.00"N, 17°43'51.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597528

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 92. Klokočůvek: acidofilní louka a okraje širokého remízu od okraje lesa k lesíku ca 50 m východně od kóty Čížovice (555,2 m), ca 0,9 km severozápadně až 1 km západoseverozápadně od kaple ve středu vsi, 520-550 m n. středu vsi, 520-550 m n. m.,

Danihelka

souřadnice: 49°43'36.00"N, 17°44'13.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597920

6272d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Provincie Oderské vrchy, non procul a pago Klokočov, statio ferream in valle flumini Černná

nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'15.63"N, 17°46'9.11"E, ± 400m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977-05-25

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8048;

ID: 10216667

6273c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vrchy: Nadějovský potok
datum: 1982-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620520

6274c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia orient. In locis graminosis prope pagum Botenwald cum opp. Fulnek
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'56.34"N, 18°2'31.03"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: Karl Krischke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora carpathorum exs.; herb. O. Leneček;
ID: 10201825

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Studénka-Butovice, písčité břeh regul. potoka
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'52.41"N, 18°2'33.68"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-05-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241881;
ID: 13158511

6275a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Stará Bělá, louka JZ od silnice St. Bělá - Polanka, ca 50 m od silnice
souřadnice: 49°46'3.69"N, 18°11'51.25"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-26
nálezce: V. Koutecká
projekt: ČNFD
ID: 2985521

6275c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Proskovice, cca 1 km JZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°44'52.00"N, 18°11'19.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-25
nálezce: Blanka Jířů
pramen: Jířů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890048

6275d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Řepišť, na okraji pole
nejbližší obec: Řepišť, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'4.51"N, 18°18'57.54"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-05-13
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 3103;
ID: 10216347

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Paskov - Řepišť - tok Ostravice
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'24.62"N, 18°18'0.59"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Mojmir Foral, Věra Koutecká, Bohumír Lojkásek, Věra Tížková. Biologické hodnocení Ostravice - Paskov km 15.825-16.415. GHE, a.s., 2002.
projekt: NDOP
ID: 6903771

6276a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2012-10-23: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šenov u Havířova: mokrá louka asi 200 m západně od kostela
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'2.05"N, 18°22'2.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-16
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 735509;
ID: 10201736

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šenov: nehojně na mokré louce
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'52.79"N, 18°22'12.09"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-20
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 4879;
ID: 10216348

6276b

lokalita: Karviná, Ostravská pánev, Havířov, na nově upraveném terénu Leningradské třídy
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'31.76"N, 18°26'19.14"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-06-10
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 12294;
ID: 9960766

6276c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Černá Zem u Sedliště: ojediněle kolem kamenitých jam
nejbližší obec: Sedliště-Černá Zem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.54"N, 18°21'10.84"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-05-11
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 5202;
ID: 10216349

6340b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6910900

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6736071

6341c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891611

6341d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'53.41"N, 12°39'3.87"E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 10535901

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'48.13"N, 12°38'10.59"E, ± 539m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-05
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 10535971

6343c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Mířkov: okraje lesní cesty mezi rozcestím 2,9 km SSZ a sedlem mezi vrchy Rozsocha a Písečný vrch 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 485-550 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905722

6344c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Honezovice: bučina, lávka strž a pravý břeh Hořiny 1,2 km JJZ od obce
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908810

6345b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Pole kolem Líní. Písek. Dostí hojně. Plzeňsko
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'41.26"N, 13°15'25.34"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-06-27
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201776

6345d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: V příkopu u cesty z dnešické zastávky k Dolní Lukavici za lesem
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'1.08"N, 13°19'16.12"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-05-05
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/55;
ID: 10201983

6346a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňsko - Černice. Přímo pod hřbitovem. Jetelové pole
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'34.17"N, 13°24'51.10"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-05-20
nálezce: V. Menci
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/47;
ID: 10201984

6347a

původní jméno: J. Danihelka: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Lhůta: louka 0,3 km jv. od obce pod silnicí; sušší část louky
nejbližší obec: Plzeň-Lhůta, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'58.00"N, 13°31'60.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-05-25
nálezce: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 605285; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko
ID: 9926405

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 14. Kozelský park: park zámku Kozel v mezích plotu s rozsáhlými plochami sušších, často sečených travníků, 1,7km V od žel.stanice Štáhlavy, včetně Lopatského rybníka v JV části parku, na travnících a podél cest.
nejbližší obec: Kozel, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'15.00"N, 13°31'48.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238788

6347b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 36. Holubí kout: les 1,1-3km V od Veselé, S od silnice Veselá-Mirošov Kult.jehličnaté porosty s druh.chudými list.ostrůvky, mokřad kolem rybníka ve střed.části.
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'36.00"N, 13°37'58.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241978

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /3/ PR Zvoníčkovna: nachází se v k.ú. Milínov, S obce Kornatice
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'31.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005
pramen: Nová J. (2007): Padesát let rezervace Lopata, Hádky a Zvoníčkovna. - Calluna 12: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 7962299

6347c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Okres: Plzeň-jih, Zdemyslice - polní cesta nedaleko obce nad želez. tratí as 50 m - nehojně, roztroušeně
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'24.12"N, 13°30'57.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-05-25
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/416;
ID: 10201846

6348a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Skořice; chudé, asi vyseté
souřadnice: 49°41'5.11"N, 13°41'11.11"E, ± 115m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 12663946

6348b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Zbiroh: Ve zpustlé zahradce v Padrtích
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'44.00"N, 13°45'40.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-06-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183353; distr. phytogeogr. 87 Brdy;
ID: 9926366

6348c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kokšín. Na lesních cestách Borovno - Kokš. a Planiny - Kokš.
nejbližší obec: Planiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'34.72"N, 13°40'53.03"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1948-05-23
nálezce: M. Holovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/57;
ID: 10201979

6348d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Buková u Rožmitálu pod Třemšínem; spásané
souřadnice: 49°37'32.11"N, 13°48'53.63"E, ± 67m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12659159

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Věšín v Brdech; extenzivní louka
souřadnice: 49°37'26.19"N, 13°45'14.89"E, ± 80m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12655736

6349b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Příbram - Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'17.68"N, 13°56'24.89"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-18
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201503

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Stř. Čechy - 0,6 km JZ od Podlesí u Příbrami
nejbližší obec: Podlesí, okres Příbram
souřadnice: 49°41'17.97"N, 13°58'25.93"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-04
nálezce: Petr Pyšek; Jana Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201504

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbram - Na Červené
nejbližší obec: Příbram-Zdaboř, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.22"N, 13°58'54.82"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-29
nálezce: Jana Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201505

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Příbram, 0,5 km JZ Kozičina
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.74"N, 13°56'44.47"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-11
nálezce: Petr Pyšek; Jana Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201508

6349c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vých. od silnice Rožmitál - Zalány, příkop, asi 1 km S od Rožmitálu
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'13.48"N, 13°51'45.86"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1957-05-13
náleze: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/60;
ID: 10201977

6350a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Příbram: návrší jižně Dubna
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.77"N, 14°3'0.62"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1904-07
náleze: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140169; ex herb. Car. Tocl;
ID: 10180967

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2012-10-23: !;
lokalita: Okres Příbram: louka u Příbrami nad Novým rybníkem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.60"N, 14°0'15.50"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1961-05-31
náleze: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 735510; leg. Bucíková, Milada?;
ID: 10201735

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Příbram, v polích
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.03"N, 14°0'0.88"E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1905-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Prokeš;
ID: 10201974

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Příbram: Pičínská silnice
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'57.49"N, 14°1'43.41"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1898
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin;
ID: 10201939

6350d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 651) Pečice, pole, meze a složeníště šterku při silnici 0,25 km SV obce
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'9.30"N, 14°6'28.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910624

6351a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911357

6351c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia centralis. Ad flumen Vltava prope vicum Žebrákov haud procul oppidum Příbram
nejbližší obec: Zduchovice-Žebrákov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'11.92"N, 14°14'5.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-13
nálezce: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849351;
ID: 10180959

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Příbram: in prato in silva (*Pinus silv.*) supra pag. Zlákovice
nejbližší obec: Přední Chlum, okres Příbram
souřadnice: 49°36'2.50"N, 14°11'26.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-03
nálezce: Z. Kršková; Jan Toman; Bohumil Slavík; Anna Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201971

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 762) Zduchovice, pole a jejich okraje na Z úpatí vrchu Jezerná ca 0,75 km JV obce
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'59.70"N, 14°12'57.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912926

6351d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 813) Radov, les v sedle mezi vrchy Radobylylkou a Bábou Z obce
nejbližší obec: Řadovy, okres Příbram
souřadnice: 49°37'46.95"N, 14°15'39.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914077

6352a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Květena Sedlčanska. V příkopu silnice z Dublovic do Zvírotic, proti j.
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'8.42"N, 14°20'17.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1941-05-25
náleze: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201778

6352b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Selčan
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'27.11"N, 14°25'29.91"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201804

6353d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Česká Sibiř, sev. Miličína, před obcí Hory komplex luk (vodárenská oblast)
souřadnice: 49°37'6.00"N, 14°39'33.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975-06-04
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048922

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Česká Sibiř, jz. od Votice, obec Arnoštovice, naproti údolí a rybníku Podskalskému, ca 12m od cesty
souřadnice: 49°36'42.00"N, 14°36'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048460

6354a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 762

6354b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nespery_1540584
nejbližší obec: Nespery, okres Benešov
souřadnice: 49°41'4.16"N, 14°48'14.18"E, ± 76m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-31
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189899

6354c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km vých. od Votice, za obcí Neustupovské Otradovice, vlevo cesty komplex luk
souřadnice: 49°38'35.00"N, 14°40'47.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975-06-04
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048736

6354d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 51. Roudný: les 400 m JZ - 200 m J osady
nejbližší obec: Roudný, okres Benešov
souřadnice: 49°36'57.00"N, 14°48'22.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814599

6355c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Křížov pod Blaníkem_7310186
nejbližší obec: Křížov pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'56.26"N, 14°53'13.92"E, ± 87m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-23
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0731. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043463

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Podlesí - loučka pod hrází Jordánu - dílčí plocha 4
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'25.62"N, 14°51'45.98"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649642

6356c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Černičí; Vlhká deprese v části kulturní, kosené louky.
souřadnice: 49°37'4.37"N, 15°3'56.21"E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 12899223

6357a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kožlí, přehrada na Želivce, Čertovy díry - obnažené dno Želiv.přehrady
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'45.39"N, 15°14'21.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7816629

6357b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 3. Kožlí: lesní okraje Z silnice do Ledče n. Sáz., 800 m JZ kóty 472,4 m
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.00"N, 15°15'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9485744

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ledec nad Sázavou, vápence v prostoru hradu, Z úpatí
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'46.78"N, 15°16'50.97"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7800479

6357c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 34. Zahrádka: hrana zalesněného svahu nad Želivkou Z myslivny Hradiště
nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov
souřadnice: 49°37'31.00"N, 15°14'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486334

6357d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Podivice: louka asi 1,5 km vsv. od vsi; vprostřed louky. S. m. 602 m; souřadnice: 493633 N, 151810 E
nejbližší obec: Podivice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'33.00"N, 15°18'10.00"E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Jiří Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 639136; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10220211

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 239 Rejčkov, travnaté a křovinaté meze a okraje polí podél cest SSV, JV a J od obce, 570-645 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°37'56.00"N, 15°19'17.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629471

6358a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Stvořidla
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.62"N, 15°20'2.25"E, ± 1361m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6573748

6358b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 279 Světlá nad Sázavou, soukromé pole na S okraji Příseky u Světlé, 430 m, 4. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'32.00"N, 15°25'38.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630443

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Světlá nad Sázavou, přes Sázavu J nádraží
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'7.32"N, 15°25'2.53"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7804047

6358c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Kamenná trouba
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'20.98"N, 15°23'8.56"E, ± 1781m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
nálezce: Faltys
pramen: Faltys V. Příloha k inventarizaci chráněného území Kamenná trouba 1984. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6705319

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Město, pole u st.silnice na hranicích kraje
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.68"N, 15°23'20.01"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805305

6358d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Brumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7806235

6359b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975204

6359c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975467

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hurtova Lhota (Havl. Brod, SWW of H.B.), 0,8 km NE, on the right side of the road to Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'11.00"N, 15°30'55.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967-09-28
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1588702

6359d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník v S části parku
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.94"N, 15°34'57.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štetění. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7820331

6360a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976065

6360b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sobiňov, stráž nad rybníkem Hlína J obce
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'28.97"N, 15°46'8.42"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štetění. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7812847

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ždírec nad Doubravou, J obce při cestě k Pobočenskému rybníku
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'14.14"N, 15°48'52.64"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štetění. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7812425

6360c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica, Havlíčkův Brod: na mezi u České Bělé. S. m. 530 m.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°41'19.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-01
náleze: M. Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501159; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 9926299

6360d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), louka asi 1,3 km JZ od obce. S. m. 610 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'22.00"N, 15°48'48.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-05-26
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543597; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 9926300

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.): louka u lesa asi 800 m Z od obce. S. m. ca 640 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'42.00"N, 15°48'39.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-05-05
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543394; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 9926301

6361a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Havlíčkův Brod, Hluboká: louka na S od Doubravníku [= rybník Doubravník u obce Radostín],
Hlubocké stráně asi 1 km JZ od obce. 620 m n. m.
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'12.00"N, 15°50'41.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-05-22
náleze: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562817; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 9926373

6361b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vojnův Městec, JV, skládka dřeva a chalupa v lese při cestě od křižovatky u Nové Huti k Cikhájí
nejbližší obec: Cikhájí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'36.55"N, 15°56'12.47"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7826439

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Herálec, les 400 m SSV vrcholu kóty Otrok (718m) u cesty
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.78"N, 15°57'46.98"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-09
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082760

6361c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Račín: u lesní cesty 1,5 km V obce, U Dlouhých luk. S. m. 650 m
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.00"N, 15°53'25.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-10
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561702; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 9926374

6361d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), PP Světnovské údolí, 1,5 km SV obce; pobřežní mokré louky
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'10.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-05-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 27448;
ID: 9938178

6362a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: České Křižánky, u obchodu
nejbližší obec: České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'23.27"N, 16°4'16.73"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828606

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Samotín, J okraj lesa S osady, louky a terásky se stromy
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'11.41"N, 16°4'5.96"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828469

6362b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Milovy: louka na aluviálních náplavech Svratky (P břeh), 0,4 km S od výpustě Milovského ryb.
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'11.18"N, 16°5'36.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-05-28
náleze: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2965134

6362c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor.: Na suché cestě u silnice vedoucí k Medlovu. S. m. 730 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00"N, 16°3'22.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-05-25
náleze: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 503010; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 9926370

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žďárské vrchy: Fryšava, polní cesta mezi odchovnou skotu a Novým rybníkem ve Fryšově - asi 500 m na SZ od středu obce
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'59.15"N, 16°2'23.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-06-12
náleze: Alice Hrdá
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15589;
ID: 13158371

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Nové Město na Mor. (Tři studně)
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'40.86"N, 16°2'15.40"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-05-24
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM xx4566; ex herb. F. Šmarda;
ID: 13158520

6362d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krátká: v minulém roce rozježděná mokřina ve svahové louce u lesa, 0,9 km Z kaple v obci
souřadnice: 49°38'31.37"N, 16°5'4.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-06-10
náleze: F. Lysák
projekt: ČNFD
ID: 2965157

6363a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Č.-M. vrch.: louka s. Javorek
nejbližší obec: Javorek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'13.00"N, 16°10'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-06-01
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 720; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10151346

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *integerrima*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In agris ad Telecí
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'45.51"N, 16°10'44.03"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-06-02
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140209; ex herb. B. Fleischer;
ID: 10180495

6363b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: louka v táboře 1,7 km V od kostela v obci. 630 m n. m.
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'59.00"N, 16°19'46.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-05-29
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592866; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 9926408

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: travnatá místa před tábořem 1,7 km V od kostela v obci. 630 m n. m.
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'57.00"N, 16°19'39.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-05-09
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592867; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 9926410

6363c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nový Jimramov, záp. osady lesem od silnice na Štarkov po červené zn.
souřadnice: 49°38'6.33"N, 16°10'30.62"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218118

6363d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: ČSM. vrchovina, okr. Žďár n. S., Polom, okraj polní a luční cesty (asfalt) 550 m V-VSV kory 712 m Hromobitek, ZSZ obce, vzácně
nejbližší obec: Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'13.81"N, 16°17'30.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-25
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 601043; ex herb. R. Řepka;
ID: 13158538

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedvězí u Poličky, louka na JV okraji lesa Královec 300 m V od hájovny, 1300 m SZ obce
souřadnice: 49°38'19.00"N, 16°17'11.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013); terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10326575

6364a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Stašov: louka u Stašovského rybníka 600 m SZ od kostela v obci. S. m. 600 m
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'40.00"N, 16°21'45.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-05-10
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 592868; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 9926409

6364c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Hamry, louka v zatáčce silnice asi 100 m za sjezdovkou (směrem na Svojanov). 525 m n. m.
nejbližší obec: Hamry, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'24.00"N, 16°22'57.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: D. Šilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572291; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926323

6365b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 852. Loučský les, 2 km ZJZ Dlouhé Loučky
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029923

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Šnekov, suchý pahorek na okraji lesa cca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'1.13"N, 16°37'6.28"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2011-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298424

6365d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bělá u Jevíčka - louka a prameniště vpravo od cesty údolím SV obce
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.08"N, 16°39'8.91"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992332

6367b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Velká mýtina u hájovny Nové Pole u Litovle
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'14.77"N, 16°59'6.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-06-15
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201930

6367d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: smíšený les 2 km SZ od obce Krakovec, okr. Prostějov
nejbližší obec: Laškov-Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'36.44"N, 16°58'11.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-05-19
nálezce: Blanka Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180666

6368a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. Rampach, vých. okraj jehlič. lesa, na kraji Bednaříkovy zmoře; kulm. břidl., dosti hojně
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.47"N, 17°1'45.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-08
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201931

6368b

původní jméno: orig.: *Veronica agrestis*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: V Rozvadovicích
nejbližší obec: Rozvadovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'36.15"N, 17°5'33.92"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1877
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Úlehla;
ID: 10201758

6368c

lokalita: Náměšť na Hané, u cesty
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'1.91"N, 17°3'51.56"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-05-25
náleze: Vinklerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 30576;
ID: 9960774

6369a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Horka n. M. Loukou "Dalibor" 0,5 km S od hájovny "U tří mostů"
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'33.87"N, 17°11'54.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-12
náleze: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180443

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: !;
lokalita: Moravia boreal., urbs. Olomouc, pagus Střeň: in residuis pratorum ad ferroviae-ductum ca 1,2 km situ orientali a pago Střeň
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'30.00"N, 17°10'30.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1996-05-12
náleze: Jan Štěpánek; alii
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 796669;
ID: 10201733

6369b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy
datum: 1972-06-04
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628629

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
náleze: HLůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628493

6369c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Řepčín - louky
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.73"N, 17°13'35.24"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-05-15
náleze: Vratislav Bednář
herbář: OL
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden inciálami V. B.;
ID: 10180436

6369d

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-01-03: *Veronica serpyllifolia*, J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Lazce pr. Olomouc. Voj. střelnice. V tuňkách vysušených
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-28
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419172; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 9926399

6370a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Olmütz: Bracken b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.15"N, 17°21'22.21"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10201809

6370b

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-01-03: *Veronica serpyllifolia*, J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Olomouc: Stanice Smilová [= zaniklý Smilov na Libavě], v údolí k Valtersdorfu Velkému [= Velká Střelná]
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'21.00"N, 17°28'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06-03
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419173; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 9926347

lokalita: Olomouc, lesy u Hrubé Vody
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.75"N, 17°25'18.81"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5013;
ID: 9960768

6370c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Olomouc - Lošov, lesní školka při silnici do V.Bystřice
souřadnice: 49°36'39.00"N, 17°22'3.00"E, ± 250m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1986-08-23
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1608354

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Olomouc - Droždín, manipulační skládka dřeva přilesní cestě na Kopeček
souřadnice: 49°37'30.00"N, 17°20'45.00"E, ± 250m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1985-08-26
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1608296

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Olomouc - Kopeček, lesní cesta u ZOO
souřadnice: 49°38'4.00"N, 17°20'40.00"E, ± 250m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1984-08-14
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1608338

6370d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pod Bránou
souřadnice: 49°38'22.26"N, 17°27'55.92"E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10315952

6371a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Libavá
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.13"N, 17°32'49.78"E, ± 11978m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký. Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291342

6371b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 12. Luboměř pod Strážnou: bývalá, zarůstající pastvina, okraj pole a remízky na jižním a západním úbočí kóty Strážná (641,4 m), 620-640 m n. m., Lustyk et Sedláčková

souřadnice: 49°41'44.00"N, 17°38'60.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9594899

6371c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.

projekt: FLDOK

ID: 8293557

6372a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Prov. Oderské vrchy, non procul a pago Heltínov

nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°40'15.99"N, 17°43'31.84"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-05-13

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8586;

ID: 10216672

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 18. Lipná: okraje lesa a lesní cesty v lese Přední dvořísko ca 1,2 km jihozápadně až 1,5 km západojihozápadně od obce, asi 590-600 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°39'36.00"N, 17°40'33.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595089

6372b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: t0055_251203_88_T1.3

nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'39.41"N, 17°49'41.09"E, ± 273m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2002

nálezce: Stanislav Hrabovský

pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4663457

6373a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)

datum: 1982-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631954

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tošovice_2530119
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'20.62"N, 17°50'19.03"E, ± 239m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-07-18
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5300971

6373c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Odry: okraj Trávného rybníka, JJV obce, 1,5 km
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'50.76"N, 17°50'21.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-09
nálezce: Lenka Vlčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180980

6373d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravská brána: Bernartice n. O., pravý břeh Odry SZ od obce, okraj hřiště
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'14.37"N, 17°56'18.67"E, ± 150m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-05-04
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 22356;
ID: 10216669

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prov. Moravská brána, non procul a pago Bernartice n. O., in prato secundum vallis flumini Odry
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'17.46"N, 17°56'24.58"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-05-20
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8607;
ID: 10216671

6374a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.4.sním.1.-10. Komplex luk z blízkosti dvoru Karlov u Hukovic
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'7.00"N, 18°0'22.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.
projekt: FLDOK
ID: 7877490

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-06
náleze: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2116671

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dvůr Karlov u Hukovic, komplex luk
souřadnice: 49°38'60.00"N, 18°1'17.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia, Praha, 41: 359-379.
projekt: ČNFD
ID: 1846604

6374b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sedlnitz [= Sedlnice]
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'20.54"N, 18°5'8.74"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-05
náleze: Rudolf Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 4961; sběratel uveden jako L.;
ID: 10216677

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 607. Skotnice: Hončova hůrka (336,3 m), opuštěný lom 1,5 km východně od středu obce, travnaté svahy, keřové porosty, tůňka, 310-330 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°8'60.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611478

6374c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Morava. Libhošťská hůrka
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'36.96"N, 18°4'33.49"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin;
ID: 10201940

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Nový Jičín: vlhké louky v Šenově u N. Jičína
nejbližší obec: Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'54.88"N, 18°0'2.75"E, ± 1200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1930-05-14
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 351796;
ID: 13158418

6374d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbor
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'12.45"N, 18°8'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1918
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476055;
ID: 13158456

6375b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Staříč: vlhká louka na J svahu vrchu Strážnice. S. m. 340 m
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°15'59.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-04-27
nálezce: L. Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558848; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 9926438

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okres Frýdek. Staříč - Kamenná, svah nad úpatím, diluv. nánosy, roztroušen
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'21.99"N, 18°16'35.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943-05-15
nálezce: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201814

6375d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'30.24"N, 18°15'20.04"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-07-15
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635218

6376a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;
lokalita: Friedek; häufig
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°20'56.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1908-05
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 621272; separated from BRNU 036756 (*Veronica triphyllos*); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 9926440

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, ulice 1. máje, před obchodním centrem Albert-Jadran, v trávníku, ojediněle
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'10.02"N, 18°21'5.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-05
náleze: Zdeněk Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 18818;
ID: 10216359

6376b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: osada Podlesí, východně potoka, blízko lesa
souřadnice: 49°40'50.00"N, 18°27'2.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevel v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359082

6376d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Raškovice; hustý porost, v blízkosti domů
souřadnice: 49°37'23.62"N, 18°27'6.66"E, ± 62m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-04-30
náleze: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.2
ID: 12944958

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pražmo
souřadnice: 49°36'9.41"N, 18°28'53.45"E, ± 219m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11089023

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pražmo
souřadnice: 49°36'14.69"N, 18°28'54.38"E, ± 165m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11089065

6377a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: u pěšiny ve smíšeném lese asi 1,5 km východně od obce Horní Tošanovice. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Horní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'36.00"N, 18°31'32.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-05-25
náleze: Z. Liberlová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 457611; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 9926439

6377b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Třanovice-Oldřichovice
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'51.51"N, 18°35'0.92"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
náleze: Jiří Veselý; Dagmar Novotná; Josef Moravec; Klára Janečková
pramen: RNDr. Jiří Veselý, Janděčková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7060098

6377d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Třinec. Oldřichovice, hlinitopísč. násyp u ř. Tyry; tj. 1,2 km J obce Oldřichovice
nejbližší obec: Třinec-Oldřichovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'47.78"N, 18°39'11.39"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1992-06-22
náleze: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180989

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Cesta na Ostrém u Třince
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'4.95"N, 18°39'24.70"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1946-06-09
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201972

6378a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora silesiaca: Slezské Beskydy: [Vendryně:] Babí hora [k. 492 m], v lese u potůčku
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.00"N, 18°42'36.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968-05-28
nálezce: O. Zatloukal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 434749; distr. phytogeogr. 84a. Beskydské podhůří;
ID: 9926441

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Dolní Lištná: nehojně na vlhčí louce na vrchu Jahodná (406 m)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'37.07"N, 18°41'36.06"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-05-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7285;
ID: 10216351

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Horní Lištná: ojediněle na lesní cestě na vrchu Vružná (514 m)
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'3.94"N, 18°42'54.04"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-05-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7431;
ID: 10216352

6378c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Oldřichovice - Bystřice
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'17.33"N, 18°40'39.31"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7049615

6441d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1.sním.39. Český les: Pleš: Weide, orient.SE.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00"N, 12°36'37.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269790

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rybník: lesní porosty a průsek východně od hranice přírodní rezervace Malý Zvon, 3,3 km SSZ až 3,4 km SZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 700-730 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904861

6442a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 608. Růžová [Bělá nad Radbuzou, zaniklá obec Růžov 4 km JZ městečka]: smrčina 0,5 km V od obce

nejbližší obec: Růžová, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'34.17"N, 12°41'48.03"E, ± 250m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215765

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovodem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce

nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9905462

6442d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 771. Poběžovice: od židovského hřbitova k Černavě

nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9218269

6443b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce

nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice

souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9213189

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Doubrava - podél potoka jižně obce, les
datum: 1971-07-09
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637360

6443c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Meclov, mezi obcí a Větrným vrchem 458 m.
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'6.90"N, 12°51'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
nálezce: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637708

6443d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 263. Horšovský Týn: pole na kótě 444
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207544

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 761. Horšovský Týn: na polní cestě 1 km V od kóty 444 SV od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217609

6444b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215291

6445b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Dnešice: 1 km VJV od žel. zast. Přeštice-zastávka, vlhká cesta
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'53.00"N, 13°18'45.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-05-15
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 9098;
ID: 10201831

6446b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 153. Letiny: les V mýti, S od obce
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'1.61"N, 13°27'13.23"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226057

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 150. Libákovice: mezi kótou 584 (Kožich) a kaplí sv. Anny S od obce
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225983

6447a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Okres: Plzeň-jih. Blovice-Hradiště: jeteliště n. ryb. Popluží - blíž. želez. trati
nejbližší obec: Blovice-Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'17.36"N, 13°32'19.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-07
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/417;
ID: 10201844

6447d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňsko - Ždírec. Vpravo dráhy na lesní loučce v údolí Velemínině mezi hlídač. domkem a rampou k Srbům
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'11.88"N, 13°35'19.26"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939-06-11
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/46;
ID: 10201985

6448a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nové Mitrovce (Plzeň-Jih, E of Blovice), SW margin of the village
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°40'47.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-23
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588687

6448b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Roželov, hájovna "Na Dědku", 1,98 km SSV křižovatky okresních silnic v obci
souřadnice: 49°34'0.00"N, 13°48'18.00"E
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-09
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056404

6448c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: okr. Strakonice: Budislavice, SZ okraj obce
souřadnice: 49°30'21.00"N, 13°42'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835403

6448d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Roželov, 2,25 km JZ křižovatky okresních silnic v obci
souřadnice: 49°32'3.00"N, 13°46'37.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-25
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061367

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pozdýně, 0,6 km VSV kapličky v obci, litorál rybníka Vočert
souřadnice: 49°31'16.00"N, 13°47'15.00"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-05-25
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061415

6449a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 233) Rožmitál pod Třemšínem, kultivovaná louka 0,3 km od J okraje města
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901218

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rožmitál p. Tř., 2km ZJZ zámku
souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°50'13.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2000-05-20
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059699

6449c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.16.sním.6. Záhrobí: Wiesenkomplex südlich der Ortschaft Záhrobí.
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'14.00"N, 13°50'49.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268917

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 270) Bělčice, lesy v okolí Holého vrchu S obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902331

6449d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 284a) Drahenice, pole u rybníka
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'16.30"N, 13°57'34.20"E, ± 1500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902678

6450b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kamenná u Bohostic; okraj lesa s dominantní *Genista tinctoria*; spíš ostrůvkovité, variabilní šířka
souřadnice: 49°35'35.67"N, 14°7'27.60"E, ± 275m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-07
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T4.2
ID: 11654142

6451c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Staré Sedlo: levý břeh údolní nádrže Orlík a obnažené dno v okolí Krkavčí skály ca 1,1 km VJV kostela v obci
nejbližší obec: Staré Sedlo
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471729

6452b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: a0462_222217_455_T1.3
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'20.80"N, 14°25'29.35"E, ± 206m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218135

6452c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce
nejbližší obec: Záluží, okres Písek
souřadnice: 49°30'54.70"N, 14°23'54.60"E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045468

6453a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Středočeský kraj, okres Benešov u Prahy. Sedlec-Prčice, pole
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.04"N, 14°32'6.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1961-05-13
nálezce: V. Kovařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849338;
ID: 10180673

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), cesta nad vsí, dosti hojný
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'4.52"N, 14°31'35.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-06
nálezce: F. Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201791

6453c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jetřichovice
souřadnice: 49°32'13.97"N, 14°33'11.11"E, ± 56m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 10599807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'23.56"N, 14°33'10.40"E, ± 98m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 10600087

6456b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 31. Onšov: lesnatý vrch Hůra (kóta 541) na P břehu Martinického potoka J od obce, JZ okraje lesa a přileh.pole
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'16.30"N, 15°7'52.10"E, ± 350m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887761

6456d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 65. Hořepník: les, křovinatá stráž a louka na P břehu Trnavy asi 3 km VSV od obce
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'32.90"N, 15°8'36.70"E, ± 350m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888573

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 67. Rovná u Hořepníku: les při potůčku na P břehu Trnavy asi 1,5 km VSV od osady

nejbližší obec: Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'59.92"N, 15°8'27.26"E, ± 200m

nadmořská výška: 430-500 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-06-08

nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8888630

6457b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Jiřice u Humpolce

souřadnice: 49°33'17.45"N, 15°17'40.55"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-19

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.4

ID: 12531524

6457c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 158. Želiv: u mostu přes Želivku

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489535

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489986

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic

nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489908

6457d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 193. Hněvkovice: smrčina v lese Dolní Hradiště Z obce
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°17'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; František Mladý; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491435

6458a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 229. Pusté Lhotsko: okraje lesíků Z osady
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'38.00"N, 15°20'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492275

6458b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978009

6458c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 340. Plačkov: u železnič. zastávky
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°23'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494983

6458d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978603

6459b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Böhmen. Bezirk Deutschbrod. Feuchte Orte um Bastin
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'43.23"N, 15°36'23.16"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-05-28
nálezce: Felix Schwarzel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 02273/37; herb. J. Freyn;
ID: 13158459

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 18. Mírovka: 1 km J kóty Vysoká JJV od obce při turistické značce, 480 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'22.00"N, 15°38'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415572

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.00"N, 15°37'54.00"E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415423

6459c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Štoky (ČMV), vlhká louka 1,3 km ZJZ od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°29'59.00"N, 15°34'8.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-24
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2847112

6459d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979705

6460a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980005

6460b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980293

6460c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: travnatá plocha (skládka dřeva) u lesní cesty k rybníku Masník nedaleko Brzkova - okolí Přibyslavi (Českom. vys.)
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°31'49.70"N, 15°44'42.04"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1979-06-19
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201496

6460d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Přibyslav: vlhké pole u Olešné [= Olešenka u Přibyslavi]
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°45'44.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1900-05-18
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 137995; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 9926302

6461a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: louky na JZ svahu Peperku 2 km obce. 580 m n. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-05
náleze: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561703; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926326

6461b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žďár nad Sázavou, areál závodu Žďas
souřadnice: 49°33'12.45"N, 15°55'56.25"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-09-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1994): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11216178

6462a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Žďár nad Sázavou: okraj vlhké louky pod Harusovým kopcem severně od Radňovic. 660 m n. m.
nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'17.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-05-24
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550750; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 9926372

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Lhotka (5 km VSV od Žďáru n.Sáz.), PP Díly u Lhotky, v lesní enklávě 250 m V od silnice, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'0.00"N, 16°0'26.00"E
nadmořská výška: 625-635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-01
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36796;
ID: 9938164

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: N. Město n. Moravě, lesní cesta nad hotelem Ski
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.73"N, 16°3'2.61"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-06-05
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76816;
ID: 10180897

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica. N. Město [na Moravě]: louky při Bobrůvce sev. Nov. Města. S. m. 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'30.00"N, 16°4'6.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213826; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10220213

6462b

původní jméno: I. Růžička: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Pohledec (2 km SV od Nového Města n.Mor.), PP Na skále u Vávrový skály na Pohledeckém kopci - 749 m, 1 km SSV obce;
suché travnaté stráně
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'10.00"N, 16°6'10.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-05-16
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 25864;
ID: 9938176

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žďárské vrchy: Studnice, 4 km S od Nového Města n. M., na poli 1 km J obce
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'55.50"N, 16°6'0.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-10
nálezce: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 4788;
ID: 13158363

6462c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hlinné, les 1 km J od Hlinného a okraj silnice
souřadnice: 49°31'1.26"N, 16°1'54.54"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225140

6463a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Skalský Dvůr
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.22"N, 16°10'38.69"E, ± 1470m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6476876

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dalečín; Dalečín: zřícenina hradu nad levým Svratky v parčíku naproti zámku v obci Dalečín,
souřadnice: 49°35'33.12"N, 16°14'38.63"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010204

6463b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír: asi 700 m S od obce, úhor. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'52.00"N, 16°19'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
náleze: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 499350; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926308

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Vír: asi 500 m S od obce, úhor. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'43.00"N, 16°19'29.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
náleze: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 499328; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926309

6463c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rodkov, okr. Žďár n. S. okraj pole při silnici západně od obce
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'6.68"N, 16°13'13.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-19
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 441394;
ID: 13158533

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: cca 2km V od obce Rovné, trojúhelník mezi silnicí Rozsoch a silnicí na Bystřici
souřadnice: 49°32'32.50"N, 16°11'34.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-22
náleze: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457646

6463d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.): na mezi u polní cesty v S okraji obce
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'15.00"N, 16°18'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-29
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559835; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926303

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Věchnov (3 km JJV od Bystřice n. Pern.): na louce v S okraji obce
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'10.00"N, 16°16'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-22
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559828; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926304

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Kozlov (4,5 km JV od Bystřice n. Pern.) - u polní cesty 1 km SZ obce
nejbližší obec: Kozlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'38.00"N, 16°18'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-21
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559833; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926305

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.): Žlíbek, vlhká louka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'28.00"N, 16°18'27.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-22
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559740; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926306

6464a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Faustkova chrást u Hastrmanky - Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'8.86"N, 16°23'45.62"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-06
náleze: Tomáš Člupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14041/26; ex herb. Ed. Formánek;
ID: 13158506

6464b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Kunštát. Vřesice: 300 m západně od Brablecova kopce [= Brablencův kopec čili Fadrnák], mez okolo polní a
lesní cesty na Hubertus, poblíž křižovatky na Křetín a Letovice. S. m. 520 m
nejbližší obec: Vřesice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°29'52.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 556578; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926325

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Květena českomoravského pohorí (Vysočina Kunštátská). Meze u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'18.23"N, 16°25'43.68"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-05
náleze: Tomáš Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 45404; ex herb. J. Bubela; ex herb. K. Vandas;
ID: 10180468

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Meze Moravských vrchů u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'27.20"N, 16°25'18.08"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-06
náleze: Tomáš Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Bubela;
ID: 10201946

6464c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Hodonín: asi 600 m S od obce. S. m. 480 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'29.00"N, 16°24'30.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
náleze: J. Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 514657; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926319

6464d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louky pod Kulíškem
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'6.23"N, 16°27'56.39"E, ± 540m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
náleze: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6543008

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louky pod Kulíškem
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'6.23"N, 16°27'56.39"E, ± 540m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
náleze: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6533178

6465c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko: Kunštát, okraj jehličnatého lesa na jihovýchodním svahu vrchu Milenka. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'54.00"N, 16°31'26.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-04
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 504327; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926316

6466a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Cetkovice (Blansko, S of Jevíčko), 0,7 km SSW on the right side of the road to Světlá
souřadnice: 49°34'23.00"N, 16°43'5.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1972-04-26
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581362

6466b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: okraj cesty vedoucí z Úsobrna na Šubíčov. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Úsobrna, okres Blansko
souřadnice: 49°35'14.00"N, 16°46'22.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1968-05-11
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 435354; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 9926418

6466c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: louka pod SV svahem Červeného vrchu 1,7 km SV od Boskovic. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'26.00"N, 16°40'35.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-05-21
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 544285; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 9926413

6466d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Draž. ploš. 71b: Benešov (BK), Pavlovské mokřady , vpravo silnice Buková - Benešov, 1 km SV od okraje obce, vlhká louka
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'0.94"N, 16°47'36.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1994-05-17
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 687644; herb. P. Lustyk, no 2084;
ID: 13158529

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Prostějov. Horní Štěpánov - Uhliska
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.97"N, 16°47'47.52"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1990-05-24
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 682474; sběr připsán podle písma;
ID: 13158527

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088547

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na j okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088081

6467a

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*, next: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Konice: kamenolom (kul. droba) pod křížem na křižovatce pol. cesty a žel. trati záp. od K.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'18.75"N, 16°53'12.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1940-06-13
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201934

6467d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: O. Prostějov, obec Stražisko, louka
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'34.05"N, 16°55'57.79"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1982-05-21
nálezce: Ivana Teterová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 679029;
ID: 13158531

6468a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, louka v Terezkém údolí, 2,5 km JZ od obce. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'41.80"N, 17°1'39.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-05-27
nálezce: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485633; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 9926420

6468c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Step. Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'58.66"N, 17°2'16.90"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-05-30
nálezce: Dvorský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180487

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prostějovská pahorkatina, Prostějov, PP Andělova zmola, v ovocném sadu pod PR
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'33.43"N, 17°3'5.43"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-20
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 681790;
ID: 13158539

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kraj Jihomoravský, okr. Prostějov, Velký Kosíř - kóta 442, u cesty na kraji lesa
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'58.37"N, 17°3'50.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-05-28
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 358641;
ID: 13158438

6469a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Olmütz: Exezierplatz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°12'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14018/26;
ID: 13158484

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Olomouc - Slavonín, ul. E. Zoly
souřadnice: 49°34'11.00"N, 17°13'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-06-11
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1607670

6469b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: !
lokalita: Moravvia. In prato pr. Olomouc.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-10
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419175; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 9926400

6469d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Grygov, vápenec
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'40.00"N, 17°19'9.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1904-05-07
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 419171; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 9926395

původní jméno: orig.: *Veronica anagallis*; B. Trávníček 1985-11-05: *Veronica serpyllifolia* s. str.; J, Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Grygov, roztroušeně
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'14.82"N, 17°18'50.41"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
náleze: V. Resner
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180836

6470b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.
datum: 1972-08-19
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642157

6470d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Les Záteš u Tršic
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'39.48"N, 17°26'13.11"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Záteš u Tršic.. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.05.1974 - 12.05.1991
ID: 7172486

6471a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kozlov, secundum viam publicam in pago Ranošov
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'35.61"N, 17°32'5.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-09-24
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 17279;
ID: 10216674

6471b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39"N, 17°38'42.88"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-05-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka Žabník v jižní části Oderských vrchů (jarní aspekt). 1993.
projekt: NDOP
ID: 7225050

6471c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Fl. v. Mähren: Neuhof bei Leipnik
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Přerov
souřadnice: 49°30'14.87"N, 17°34'19.81"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1900-05-19
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. A. Oborny;
ID: 10201871

původní jméno: orig.: *Veronica*; F. Kühn 1970-02-20: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lipník - Oldřichov, in agro
nejbližší obec: Oldřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°30'4.62"N, 17°32'21.62"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241862;
ID: 13158515

6471d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Famílie, asi 15m od remízků lemující potok Jezernice, asi 25m SZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838229

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Famílie - asi 60m od rybářského rybníka, asi 20m od solitérního dubu letního
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-15
náleze: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2837756

6472a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Welka [= Velká u Hranic]
nejbližší obec: Velká, okres Přerov
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°42'59.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 164681; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 9926427

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Welka
nejbližší obec: Hranice-Velká, okres Přerov
souřadnice: 49°34'3.12"N, 17°43'11.56"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-05
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 480728; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1272. *Veronica serpyllifolia*; ex herb. Mus. Nat. Pragae, collectio E. Bayer;
ID: 10180819

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: M.-Weisskirchen. Felder bei Hrabůvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'35.76"N, 17°40'56.87"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-05
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849371; ex herb. F. Petrak;
ID: 10180818

6472b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Felder bei Kunzendorf [= Kunčice]
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'0.00"N, 17°48'8.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1910-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 144153; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 9926428

6472d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Černotín; kosená louka, velmi bohaté, dole vlhčí a tendence do sv. Molinion či Calthion, v horní části v muldovitém terénu
na vypouklých tvarech přechod do sv. Bromion
souřadnice: 49°32'11.94"N, 17°47'19.75"E, ± 182m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12313229

6473b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 7. Horecký les - S část, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978, 1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°56'22.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061466

6473c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kladeruby, šterkový náplav při pravém břehu koryta Bečvy ca 1,5 km JV od železniční stanice Hustopeče nad Bečvou
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-05-28
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6473c4;
ID: 10180930

6473d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravská brána: Straník, Petřkovická hůrka (607,9), okraj lesní cesty na hřebenu poblíž Dlouhého kopce (585)
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'42.25"N, 17°57'52.99"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-27
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23799;
ID: 10216673

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0250_251225_930_T1.3
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'56.98"N, 17°59'7.87"E, ± 69m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670741

6474a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bludovice u Nového Jičína_9690263
nejbližší obec: Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'40.43"N, 18°1'33.89"E, ± 26m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-11
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0969. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6005342

6474b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 295. Štramberk: paseka a převážně smrkový les podél modře značené cesty od místa nedaleko vrcholu Bílé hory po jejím východním svahu až k prudké zatáčce k jihovýchodu, 500-557 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°7'11.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603677

6474c

původní jméno: V. Grulich: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: pole Z od obce Mořkov, asi 1,7 km JZ od kostela v obci. S. m. 370 m;
podél polní cesty
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'46.00"N, 18°2'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-05-22
náleze: E. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 610652; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;;
ID: 9926426

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Valašské Meziříčí, lesní cesta 1,2 km SSV od k. 456. S. m. 470 m
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'15.00"N, 18°0'36.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1992-05-10
náleze: V. Podmanická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546573; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 9926437

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Veřovické vrchy: Hostašovice, Domorazský les, niva horního toku Zrzávky, před žel. stan.
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'17.64"N, 18°0'55.29"E, ± 300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2006-05-27
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 23333;
ID: 10216665

6474d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 539. Veřovice: po lesní cestě od křižovatky mezi kótami Dlouhá a Kamenárka do obce, 550-740 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°30'53.00"N, 18°8'8.00"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610077

6475b

lokalita: Ondřejník, hřeben Stolárky
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'5.97"N, 18°18'14.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1952-05-10
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5012;
ID: 9960771

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Beskydské podhůří - Kunčice p. O., u domu č. 224
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'15.61"N, 18°15'21.86"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-05-26
náleze: Lucie Křiváková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180675

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Východní Morava: na lesní cestě na Ondřejníku (Beskydy), půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'4.97"N, 18°18'22.82"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940-06-18
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201785

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Východní Morava: na travnaté lesní cestě na Ondřejníku (Beskydy), půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'4.56"N, 18°18'46.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940-06-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476033; 2 schedy na archu; nadmořská výška neodpovídá;
ID: 13158444

6475c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., Školská čtvrť, trávník u bývalé prádelny u č.p. 1378
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'39.65"N, 18°12'9.71"E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-05-10
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 26075;
ID: 10216670

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 636. Frenštát pod Radhoštěm: bažinka s borůvkou a olšemi u lesní cesty severozápadně od vrcholu Kyčery jihozápadně od města, 850 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°30'8.00"N, 18°10'46.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9612141

6476a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Ostravice, nehojně v lužním háji
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'2.78"N, 18°23'4.54"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-01
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 9184;
ID: 10216355

6476b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0147be_252218_436_T1.3
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'54.71"N, 18°28'10.27"E, ± 88m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4702500

6476c

lokalita: Ostravice, lužní háj mezi nádražím a Mazákem
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'50.97"N, 18°24'9.46"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957-06-06
nálezce: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5010;
ID: 9960777

6476d

lokalita: Čubel nad Mazákem, jižní svah, pastina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'54.05"N, 18°25'39.70"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-05-22
nálezce: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 5011;
ID: 9960782

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Beskydy: ojediněle na vrcholu Lysé hory
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'47.97"N, 18°26'56.70"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-25
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 5371;
ID: 10216350

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Šance-Řečice, Masarykovo údolí
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'40.82"N, 18°26'50.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2983565

6477a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: (11) (Morávka) Frankov, kulturní pastvina
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'17.60"N, 18°34'31.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.
projekt: FLDOK
ID: 8711062

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0147be_252218_539_T1.3
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'43.04"N, 18°30'15.52"E, ± 257m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4702710

6477b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: (8) (Horní Lomná), Kamenité, louka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'46.40"N, 18°38'49.40"E, ± 800m
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Válek B. (1960): Příspěvek k poznání porostů pastevních oblastí ve Slezských Beskydách západně od Jablunkova ve vztahu k půdním vlastnostem. - Přírod. Čas. Slez. 21: 137-151.
projekt: FLDOK
ID: 8710927

6477c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou, Vyšní Mohelnice, údolí Sihelského potoka
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.56"N, 18°30'58.51"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-05-27
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7076823

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Byčinec 1341
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský David. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291228

6477d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina - zadní hory), Horní Lomná, potok Úplaz, nad hájenkou, směr Přeláč, svahy na levém břehu
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.81"N, 18°38'49.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-06-18
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 13993;
ID: 10216357

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Horní Lomná: nízká travnatá plocha u potoka Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'30.43"N, 18°38'8.24"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-06-08
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7874;
ID: 10216353

6478a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bocanovice
souřadnice: 49°33'50.83"N, 18°44'10.45"E, ± 51m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11037629

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bocanovice
souřadnice: 49°33'55.23"N, 18°44'20.25"E, ± 192m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11037656

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°35'4.29"N, 18°43'8.15"E, ± 134m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11042547

6478b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, obec Bukovec, okraj obce směr celnice, nivní louky
souřadnice: 49°33'46.00"N, 18°49'44.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795960

6478c

lokalita: Mosty u Jablunkova, rezervace Skalka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.16"N, 18°44'31.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1991-06
náleze: I. Burešová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OSM 18132;
ID: 9960773

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Dolní Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.78"N, 18°42'25.21"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1946-06-14
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201973

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Dolní Lomná: vlhčí louka v údolí potoka Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.17"N, 18°41'55.18"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-06-08
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 8200;
ID: 10216354

6541b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): louky a křoviny v okolí silničky 0,9 km SZ až 1,5 km SSZ od bývalé obce
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 560-620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904196

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Závist: mokřinky a lesní okraje u lesní cesty 2 km ZSZ až 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904295

6542b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Domažlicko, PR Postřekovské rybníky, louka v SV části rezervace, při V břehu ryb. Postřekov (Obecní
souřadnice: 49°27'19.00"N, 12°49'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543846

6542c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1.sním.65. Český les: Nemanice - Flur, Nemaničky:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'55.00"N, 12°43'0.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-30
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270472

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Český les: Nemanice - Mýtnice
souřadnice: 49°26'45.00"N, 12°41'60.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-30
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710776

6542d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 31. Chodov, nad levým břehem Čerchovky blízko Rudolfovy Pily
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'19.92"N, 12°48'20.94"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894671

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nemanice: převážně mladé lesní porosty severně od osady Jindřichova Hora, 2,2 km V až 3,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 630-710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902778

6543a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nový Pařezov: mokrá plocha se strženou hlínou pro stavbu domu na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'1.20"N, 12°50'15.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896963

6543d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Domažlice, hřbitov na V okraji města
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'31.80"N, 12°56'39.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-04
náleze: M. Ducháček; R. Rosenbaumová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182785

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Domažlice. Louka, příkop
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'28.08"N, 12°55'36.11"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. L. Kresl;
ID: 10201955

6544b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Chocomyšl: travníky a ruderalní místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice na Chudenice až k západnímu okraji obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907870

6544d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Na vlhkém písčitém poli u Pušperka již. od Chudenic
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'9.12"N, 13°9'8.42"E, ± 700m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-20
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201858

6545a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Chudenice: louky, meze a cesty mezi samotou Bělýchov a levým břehem Bělýchovského potoka 1,8–2,4 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°12'2.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907000

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Bělč 2411
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'35.56"N, 13°14'53.08"E, ± 381m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1982
náleze: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Bělč, IP v l. 1978-82. 1982.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 6545a/6545b.
ID: 6751347

6545c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Západní Čechy, 6. Tupadly: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263219

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Balkovy: u křižovatky silnic 0,7 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Balkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'35.30"N, 13°12'33.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907117

6545d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Husín - cesta na vých. svahu
nejbližší obec: Tajanov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'27.77"N, 13°15'0.76"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-05-15
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/267;
ID: 10201855

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r. 2005 a 2006.

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2006

nálezce: K. Čížek; M. Král

pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.

projekt: FLDOK

ID: 8347339

6546c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: U Předslaví. U Klatov

nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'49.56"N, 13°21'18.12"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1882

nálezce: Punar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Punar;

ID: 10201918

6547c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: okr. Klatovy, u lesní cesty na Velký kámen u Lovčic; Velký kámen u Lovčic.

nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'16.50"N, 13°31'3.40"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977

nálezce: František Kotlaba

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8651308

6548d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Jižní Čechy: okr. Strakonice: u ryb. Pálence u Blatné

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'55.16"N, 13°49'0.59"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/2;

ID: 9968725

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice: rybník Vitanov u Blatné

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'11.91"N, 13°49'20.03"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: P 1458/4;

ID: 9968726

6549a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva inter vicum Dobšice et rivulum Závišínský potok
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'17.35"N, 13°52'42.97"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849332;
ID: 10180480

6549b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Blatná: in pratis et silvis ad piscinam Labuť prope vicum Chobot
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'34.92"N, 13°57'5.27"E, ± 1200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849329; 2 archy (viz PR 849330);
ID: 10180481

6549c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Jižní Čechy: okr. Strakonice: Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'36.45"N, 13°52'34.33"E, ± 3000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1936-06
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968727

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis et pratis circa lapidicinis prope vicum Mačkov
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.35"N, 13°53'4.56"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-05-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849331;
ID: 10180479

6550d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: u polní cesty u hájovny Doupata
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'7.70"N, 14°9'31.70"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020069

6552a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 21. Rohozov: mokrá louka u rybníčka 200-300 m JZ obce (CHPV Rohozovská)
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek
souřadnice: 49°29'55.39"N, 14°24'38.28"E, ± 300m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989-05-20
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045651

6552b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 26. Střítěž: loučka u potoka ca 400 m JZ obce
nejbližší obec: Střítěž, okres Písek
souřadnice: 49°29'52.50"N, 14°25'34.30"E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045852

6553a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Česká Sibiř, komplex luk s rybníčkem ca 2 km jjz. od Jistebnice u cesty ca 80 m vlevo
souřadnice: 49°28'14.00"N, 14°31'0.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-10
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048818

6553b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 557. Pikov u Borotína: slatinné louky SV od osady, 580 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).
nejbližší obec: Pikov, okres Tábor
souřadnice: 49°29'29.00"N, 14°35'46.70"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Čejka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839208

6553c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Česká Sibiř, silnice Tábor-Milevsko, 1 km jv. od Olše, niva Oltyňského potoka, kde kříží silnici
souřadnice: 49°25'51.00"N, 14°30'57.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-10
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047515

6554a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 587.Jeníčkova Lhota: zbytek slatinné louky podél napájecí strouhy SZ od Záhorského rybníka, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).

nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°27'48.40"N, 14°43'22.50"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: František Procházka

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839980

6555a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 785.Hartvíkov u Prasetína: v osadě, 640 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).

nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor

souřadnice: 49°27'12.80"N, 14°52'1.20"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844558

6555b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 16. 2km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhmisch-Mährische Höhe, böhmische Seite, expoz. JV,

nejbližší obec: Pacov u Pelhřimova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'23.00"N, 14°59'14.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-06-11

pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.

projekt: FLDOK

ID: 7886019

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 39. Cetoraz: pole mezi obcí Cetoraz a rybníkem Valcha

nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'27.10"N, 14°56'41.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 590-620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-05-21

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8873993

6555d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce

nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 565-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-06-21

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8875417

6556a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Samšín na Pacovsku: seté srhové louky poblíž Houskova mlýna u obce (1977-1979)
nejbližší obec: Samšín u Pacova
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Pyšek A. (1982): Změny v porostech seté srhové louky vyvolané odlišným hnojením dusíkatými látkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 148-150.
projekt: FLDOK
ID: 9163114

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'40.89"N, 15°4'23.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889338

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2 km NW von Pacov bei Pelhřimov, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische seite
souřadnice: 49°28'59.00"N, 15°1'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-11
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145694

6556b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 109. Litochošť u Útěchoviček: v osadě
nejbližší obec: Litochošť u Útěchovič, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'0.04"N, 15°5'28.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
náleze: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889743

6556c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 122. Leskovice: les (kóta 617) SSZ od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°4'5.75"E, ± 700m
nadmořská výška: 550-617 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
náleze: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890016

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 125. Leskovice: louky a křoviny při potoku asi 1 km S od obce

nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'18.66"N, 15°4'53.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 580-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-22

nálezce: J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8890190

6556d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 103. Litohošť: okolí křížovatky u kóty 597 V od obce, úhor, les, příkop

nejbližší obec: Litohošť, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 595-605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877783

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Litohošť (Pelhřimov, EES of Pacov), 0,8 km E of the village

souřadnice: 49°26'55.00"N, 15°5'60.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-14

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1591868

6557b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497828

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 472. Mladé Bříště: les na P břehu Jankovského potoka JZ obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'15.00"N, 15°19'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498721

6557c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: plevel v zahrádce asi 2 km od Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'55.90"N, 15°13'28.88"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-18
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201747

6557d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: louka asi 500 m od Řemenovské silnice, 1 km od Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'40.97"N, 15°14'59.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-28
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201771

6558a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 502. Mysletín: okolí rybníka Z obce
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°21'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499923

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zachotín, 1,0 km V od kostela v obci, niva Jankovského potoka
souřadnice: 49°27'46.20"N, 15°21'49.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461997

6558b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Větrný Jeníkov, V obce, mokré louky SZZ od Černého rybníka
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'32.23"N, 15°29'50.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7796514

6558c

původní jméno: K. Dvořáčková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy), PR Na Oklice, Z část, cca 1 km SSV středu obce, pod samotou Na Oklice; vlhké pcháčové louky
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'10.00"N, 15°23'39.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-21
nálezc: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32430;
ID: 9938182

6558d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 6. Vyskytná n. Jihlavou: prameniště. rašeliniště nachází se mezi obcemi Vyskytná n. Jihl. a Jiřín u Farského rybníčku, tvoří ji 2 samostatné pramen.rašeliniště
nejbližší obec: Vyskytná n. Jihlavou
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-18
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959463

lokalita: Jiřín, samoty U Šeredů: lokalita „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.57"N, 15°26'59.52"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116976

6559a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981356

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kosovy, obec a louky V obce
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'53.52"N, 15°30'38.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-09
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7796662

6559b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981655

6559c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 148. Zborná: vegetace na lyžařské sjezdovce na S sklonu vrchu Rudný (613), JV od obce, ca 540-610 m n. m., 49° 26' 07" N, 15° 34' 42" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'7.00"N, 15°34'42.00"E
nadmořská výška: 540-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418899

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°30'42.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418478

6559d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5. Jihlava: odbočka vlečky ke kontejnerovému překladišti u Pávova
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'24.00"N, 15°35'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Zlámalík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.
projekt: FLDOK
ID: 9380582

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malý Beranov, 2,2 km SZ od kostela v obci, mezi řekou Jihlavou a žel. tratí, u Helenína
souřadnice: 49°24'22.10"N, 15°36'42.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-29
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465256

6560a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 188. Filipovské Chaloupky: v osadě, 510 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Filipovské Chaloupky, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'28.00"N, 15°40'57.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419580

6560c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 204. Rytířsko: Zelený les při modré značce S od obce, 520-540 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'1.00"N, 15°42'11.00"E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420263

6560d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zhoř u Jihlavy; kosená louka, málo v okraji přechod do T1.1
souřadnice: 49°26'14.02"N, 15°45'8.57"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 12506706

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'29.01"N, 15°49'45.07"E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T2.3B
ID: 10571399

6561a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Rybníky u Rudolce
souřadnice: 49°28'25.57"N, 15°50'51.65"E, ± 672m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce
projekt: NDOP
ID: 11135157

6561b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventurační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135442

6561d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 0,8Km Z od kostela v Krásněvsi
souřadnice: 49°26'41.00"N, 15°57'55.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-09
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397402

6562a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Žďár n. S., mezi Radešínem a Skleným n. Oslavou
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'19.72"N, 16°3'46.09"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201502

6562c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch.: louka nad rybníkem Hádka - Cyrilov, Dobrá Voda
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°3'1.00"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 714; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151342

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Č.-M. vrch.: pole na Bílkovské u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°2'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-27
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 606; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151343

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Č.-M. vrch: louky pod Cyrilovem - Hádka, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'39.00"N, 16°3'1.00"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 717; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151345

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch.: louka Bílkovská - jz. zmeliorovaná část u olšiček, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°2'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-27
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 715; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151348

6563a

původní jméno: Orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Louky mezi Bukovem a Horní Rosíčkou [= Horní Rozsídka]
nejbližší obec: Horní Rozsídka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'13.00"N, 16°12'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-05-25
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478034; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926322

6563b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Kovářová: výslunná lesní cesta asi 500 m jižně středu obce. 460 m n. m.
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°19'0.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-31
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550141; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926307

6563c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Českomoravská vrchovina. Meziboří; louka po pravé straně silnice vedoucí do Dolní Libochové vzdálená 1070 m VJV od kaple
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'8.97"N, 16°13'10.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-01
náleze: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180891

6563d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Trenckova rokle
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'29.82"N, 16°15'55.40"E, ± 328m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0625020 Trenckova rokle. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6864444

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Na Kraví hoře
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'49.35"N, 16°15'42.26"E, ± 1413m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6427136

6564a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Údolí Hodonínky
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'40.09"N, 16°23'24.47"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
náleze: Věra Nezvedová
pramen: Šilhanová V., Unar J. Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6439747

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem; Kosené, horní část rozryta od prasat.
souřadnice: 49°27'51.20"N, 16°20'11.83"E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12499520

6564b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova. Secundum viam inter agros supra pag. Osiky. S. m. ca 580 m; phyllit, exp. S
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'23.00"N, 16°25'25.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-24
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 422213; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926312

6564c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Doubravník u Tišnova
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'23.57"N, 16°21'8.88"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14028/26;
ID: 13158501

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Křepetov, cca 100 m J od autobusové zast., nad potokem vedle sadu
souřadnice: 49°26'25.40"N, 16°22'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
náleze: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457916

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Synalovské kopaniny, obce Kopaniny a Synalov, JZ okraj obce Kopaniny
souřadnice: 49°26'14.60"N, 16°24'31.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
náleze: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457542

6564d

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-12: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova. In *graminosis sub agris supra viam prope sacellum St. Stanislai vicum Osiky versus*. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'40.00"N, 16°25'35.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-05-31
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 425264; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926313

6565b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): dubový remízek v polích mezi Újezdem u Boskovic a Doubravicí nad Svitavou, 2 km SV od Doubravice nad Svitavou. S. m. 440 m
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'6.00"N, 16°38'42.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-30
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565221; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926332

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Krhov, J křovinaté stráně na svahu kopce Malý Chlum, 1 km J od obce
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'59.00"N, 16°35'10.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-20
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557459; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926330

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Jabloňany: lesní lem smrkového lesa na J svahu kopce Fáberka, 200 m SV od obce
nejbližší obec: Jabloňany, okres Blansko
souřadnice: 49°27'57.00"N, 16°36'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-17
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557458; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926331

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Boskovice: v lese u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'18.00"N, 16°39'27.96"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21202;
ID: 13158463

6565d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: travnatá cesta V od Doubravice nad Svitavou, 1 km V od Doubravice nad Svitavou. 385 m n. m.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'24.00"N, 16°39'6.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-16
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565185; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926333

6566a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Potok "Bělá" u Dvou dvorů
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'18.71"N, 16°41'28.97"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14029/26;
ID: 13158500

6566b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; Jiří Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Sklená huť, les asi 800 m SV od silnice. S. m. ca 630 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'37.00"N, 16°48'25.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983-05-21
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505757; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 9926419

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prostějov: Protivanov, podél potůčku vytékajícího z Protivanovského rybníka, cca 3 km JZ obce, louka
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'11.00"N, 16°48'41.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2001-05-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 666357;
ID: 13158535

6566c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 35. Lenčov - Kuničky: les mezi obcemi
nejbližší obec: Lenčov
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112662

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 8. Sloup: při cestě vrcholovými částmi lesnatého hřbetu ze Sloupu do Žďárné mezi údolími potoků Žďárná a Luha
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111644

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ostrov u Macochy (BK), závrť asi 2,7 km SSZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°24'5.00"N, 16°44'44.00"E
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-05-21
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845611

6566d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 47. Holštejn: SV obce podél pravostranného přítoku potoka Bílá voda
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113475

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ostrov u Macochy (BK), závrť asi 2,4 km SSZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°24'1.07"N, 16°44'56.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-05-21
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845598

6567a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drahanská vrchovina, Protivanov, mokrá louka 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'53.00"N, 16°51'2.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-05-22
náleze: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180754

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drahanská vrchovina, Protivanov, suchá louka na Z okraji obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 16°50'6.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-05-25
náleze: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180753

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drahanská vrchovina. Repechy, křovinatý příkop podél louky 1,4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bousín-Repechy, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'40.92"N, 16°52'2.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-07-14
náleze: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180835

6567c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: břeh rybníka v S části Nivy [= obec Niva]. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'46.00"N, 16°51'11.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1974-07-17
náleze: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456727; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 9926417

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vojenský výcvikový prostor Dědice, Prostějov, Niva, na louce V od obce (od PR Nivské louky) a na poli pod lesem
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'50.92"N, 16°52'11.49"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1992-05-23
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 681791;
ID: 13158540

6568a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: Záhoří v Mostkovicích, u skály. 260 m n. m.
nejbližší obec: Seloutky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'18.00"N, 17°2'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-05-10
náleze: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485072; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 9926396

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: V Braniskách [= PP Brániska] u Plumlova
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°59'56.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1885-05-02
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 197046; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 9926422

6568c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Úhor asi 1,5 km severně od Křenůvek. S. m. 357 m
nejbližší obec: Křenůvky, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'60.00"N, 17°1'14.00"E
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-05-31
náleze: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485233; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 9926421

6569a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dalibor, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°29'15.00"N, 17°11'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909103

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dalibor, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°29'15.00"N, 17°11'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909151

6569b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Moravia: in locis humidis ad Brodek (Přerov)
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'46.18"N, 17°19'40.16"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-05
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 232563; ex herb. Ferd. Weber;
ID: 10180990

6570b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka, na mýtině v Z části lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'13.21"N, 17°27'17.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-05-27
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476034;
ID: 13158446

6572b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Těšice
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'37.27"N, 17°47'36.54"E, ± 385m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
náleze: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PP Těšice - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6445371

6572d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Rajnochovice: Podhradní Lhota; Kelčský Javorník (kota 865) - J svahy. Mořiska, Pom. kpt. Jaroše, hřeben - hl. vrchol kota 865, erozní rýha na S svazích potoka a údolí směr Pdhhradní Lhota.

datum: 1981-06-14

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8654123

6573c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Mikulůvka - pole 230 m JV od vrcholu Čarabovské

nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'16.25"N, 17°53'54.12"E, ± 100m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-07-02

nálezce: S. Zatloukal

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180996

6573d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Oznice

nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'2.86"N, 17°55'1.12"E, ± 500m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1959-08-13

nálezce: Anna Hurtíková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180564

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vsetínská kotlina. Bystřička, nádraží ČSD

nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'2.08"N, 17°57'31.67"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1990-05-06

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 687639;

ID: 13158525

6574a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zašová, U Ovčírny, 2 km SZ od kostela

souřadnice: 49°29'21.00"N, 18°1'18.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-04-07

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2817755

6574b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Rožnov, Zubří: in pratis humidis montanis ad pag.
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'50.00"N, 18°5'20.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634425; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 9926433

6574c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Flora moravica, distr. Val. Meziříčí. Malá Lhota, pastvina. S. m. 610 m
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'23.00"N, 18°0'45.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-08-13
náleze: L. Šimčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 510857; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 9926436

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: u Valaš. Meziříčí: bukový les na hřebenu Brdo - Vrch hůra
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'22.50"N, 18°1'32.46"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-05-20
náleze: Demlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180470

6574d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Leskovec, 0,8 km JZ od kóty 627,9 (Hlaváčky)
souřadnice: 49°25'31.00"N, 18°7'28.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-04-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2819033

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Žáry, 0,6 km JZ od kóty 627,9 (Hlaváčky)
souřadnice: 49°25'31.00"N, 18°7'41.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815970

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov,
údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.
datum: 1981-06-03
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654495

6575a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Provincie Střední Pobečví, haud procul a pago Dolní Bečva, in vicco V Rozpitém
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'40.70"N, 18°13'2.51"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1977-05-09
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 8339;
ID: 10216668

6575b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Tanečnice, východní hřeben
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'41.48"N, 18°16'38.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-28
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180663

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Radhoštské Beskydy: Čeladná, nad chatou Skurečená; u ohniště
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'28.95"N, 18°19'42.32"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-06-12
nálezce: Petra Mičková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 24586;
ID: 10216676

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tanečnice, vých. hřeben
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'39.00"N, 18°16'37.77"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1994
nálezce: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: NJM 25817;
ID: 10216666

6575c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vset. vrchy: Hutisko, 1.2 km JZ od kostela, pole v lesích u zelené turist. značky
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°12'40.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-07-19
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816157

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léští (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.

datum: 1981-05-27

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8655876

6575d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Horní Bečva - Dížena - krajnice lesní cesty

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'2.00"N, 18°19'48.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003-06-05

nálezce: Ondřej Jašek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6575d2;

ID: 10180643

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;

lokalita: okr. Vsetín, louka, Z od osady Bečvice (obec Horní Bečva), asi 700 m Z od lyžařského vleku

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'20.39"N, 18°16'16.99"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-05-18

nálezce: Radim Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180977

6576b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, cca 200 m od soutoku Černé a Bílé Ostravice, levý břeh Černé Ostravice

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'18.94"N, 18°27'51.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-06-10

nálezce: Alena Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 17555;

ID: 10216358

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Ostravice 2

nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'59.00"N, 18°25'57.86"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2010

nálezce: Lenka Filipová

pramen: RNDr. Filipová Lenka. pochůzka. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7793776

6576c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* L.
lokalita: při žluté turist. zn. a v sedle pod vrcholem Kladnaté, 0,4 km Z vrcholu. 830 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'12.59"N, 18°21'21.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-05
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155232

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* L.
lokalita: Vysoká (1024 m), vrchol kopce, sešlapávané pěšiny. 1024 m n. m..
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'14.34"N, 18°21'39.21"E, ± 30m
nadmořská výška: 1024 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1996-05-01
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nález je doložen herbářovým dokladem
ID: 10155233

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Staré Hamry: Samčanky, po žluté značce směr osada Lojkaščanka, údolí potoka Červík směr Kladnatá (918) a Kudlačena část údolí Lučovec (zelená značka) - horní tok.
datum: 1982-07-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656290

6576d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Moravskoslezské Beskydy: horská louka na Hluchance [= v katastru obce Bílá, okr. Frýdek-Místek] proti chatě Jánošec
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'23.00"N, 18°27'56.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-06-07
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 432495; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 9926445

6642b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Bystřice 2442
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'56.21"N, 12°48'46.13"E, ± 474m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.05.2008 - 26.10.2009
ID: 6904007

6643a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Česká Kubice: okraj turistické cesty směrem k vrcholu Čerchova po Českou studánku 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897523

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Český les: Pec: J okraj lesa
souřadnice: 49°23'50.00"N, 12°50'14.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3024884

6644d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pocinovice: les a okraje lesní cesty podél žlutě značené turistické cesty na jižním svahu vrchu Havranice v úseku od rozcestí 2,1 km ZJZ od kostela v obci až k osadě Orlovice v místě 3,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900355

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pocinovice: luční svah nad cestou, příkopy obilné pole skládka i jiné ruderalizované plochy a pastviny nad samotou mezi jihozápadním okrajem zastavěného území a krajem lesa nad samotou U Vítků 0,5 km JZ až 2,1 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440-550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900273

6646b

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-01: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Nová Plánice - žitné pole asi 1 km SV od obce
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'31.85"N, 13°27'39.56"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-17
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/274;
ID: 10201852

6646c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /8/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: kontaktní mezofilní louka extenzivně spásaná ovce.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'41.00"N, 13°22'51.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
náleze: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345164

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /6/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: květnatá strmá mezička, která se nachází L od cesty při východu z obce.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'31.00"N, 13°22'45.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
náleze: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345118

6646d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /2/ Číhaň: od obce po úzké cestě (k obci Lukoviště) přes mladou smrč.monokult. po kultur.louky
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'32.92"N, 13°24'54.71"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 6646c a 6646d.
ID: 7961083

6647b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pačejov: pastviny u rybníka Velký Blýskota
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-05-12
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8523502

6648c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: na lesních cestách na S svahu vrchu Svitník (kóta 591) Z od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'9.09"N, 13°41'6.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2014-05-17
náleze: Radim Paulič; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020071

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: pastviny kolem dvora Prácheň JZ od města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'57.30"N, 13°41'5.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-04
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020066

6648d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: vlhká louka mezi železniční tratí a Horním rybníkem 1 km JV od nádraží Horažďovice - předměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'24.40"N, 13°45'4.30"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2011-05-24
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020061

6649a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Blatná: in silva Hradec prope vicum Lažany
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'18.13"N, 13°54'15.05"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-04
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849333;
ID: 10180482

6649b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in pascuis in ripis piscinae Milyvý rybník, sept. a pago Vel. Turná; disperse, rare
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'9.91"N, 13°57'35.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-25
nálezcce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280281;
ID: 10180762

6649c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: vlhké louky při potůčku JZ - JJZ od obce
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'18.21"N, 13°51'54.68"E
nadmořská výška: 435-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-16
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990732

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: opuštěný lom při okraji lesa na Z svahu návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'43.60"N, 13°54'12.50"E
nadmořská výška: 450-465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038937

6649d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velká Turná: v břehu potoka před č. p. 57 ve Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'28.31"N, 13°57'24.18"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-05-26
náleze: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně.
ID: 8522516

6650c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, trib. Písek: in via in silvis Kuchyňka dictis, sept.-orient. a pago Brusy, solo
granitico, disperse
nejbližší obec: Brusy, okres Písek
souřadnice: 49°18'36.17"N, 14°1'31.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1950-05-14
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280284;
ID: 10201722

6650d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Břehy Otavy kolem Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'5.31"N, 14°9'0.82"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922-05-25
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849301; ex herb. I. Klášterský;
ID: 10180656

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: V Písku na travnatých místech mokřích obecná
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.57"N, 14°8'53.41"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-09-14
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201801

6651a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louka - bezejmenný potok 1,2 km VSV od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'57.80"N, 14°10'49.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452907

6652b

původní jméno: B. Kříša: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: v poli nedaleko Křídý u Dobronic
nejbližší obec: Křída, okres Tábor
souřadnice: 49°21'35.96"N, 14°29'23.46"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-06-07
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 707930;
ID: 9937567

6652d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 320.Radětice: polní cesta mezi Senožaty a údolím říčky Smutná V od obce, 420-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'11.60"N, 14°27'0.90"E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835246

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Haškovcova lhota - louka 0,1 km V samoty Větrov, 1,2 km VSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'5.00"N, 14°29'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419467

6653b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Maršov u Tábora
souřadnice: 49°21'29.05"N, 14°36'58.35"E, ± 199m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11864462

6653c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dobronice - les na levém břehu řeky Lužnice 0,3 km V hradu, V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'29.00"N, 14°30'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-10
nálezc: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434583

6653d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 681. Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°20'29.50"N, 14°37'3.60"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841927

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyhnanice - louka J rybníka S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'32.00"N, 14°35'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-12
nálezc: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1430843

6655a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Tábor: Vlhčí lesní cesta V od Sv. Anny. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Vlčeves-Svatá Anna, okres Tábor
souřadnice: 49°22'0.00"N, 14°54'46.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-07
nálezc: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456296; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926327

6657b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Pelhřimov: Lešov, pole Z samoty Rájov
nejbližší obec: Pelhřimov-Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'37.57"N, 15°16'40.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-28
nálezc: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201512

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Pelhřimov: Zajíčkov, hráz rybníka v obci
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'42.13"N, 15°15'30.53"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-31
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201515

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešního. Vlhká louka při cestě z Křemešního do Sázavy
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'56.21"N, 15°19'35.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-14
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201820

6658a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.4.sním.18. Sázava: aluvium potůčku pod obcí,
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°20'1.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-01
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -
Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212668

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 37. Řeženčice: mokřadní místy rašelinné louky pod hrází a nad J břehem rybníka Smetana, 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'48.00"N, 15°20'41.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
náleze: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -
Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355649

6658b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: [Kostelec:] Silniční rybník, okraj cesty asi 300 m jižně od silnice a
asi 100 m od vých. okraje rybníka. S. m. cca 540 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'19.00"N, 15°29'42.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-27
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475407; distr. pyhtogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926318

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 93. Mirošov: mokřadní louky v širokém údolí Jedlovského potoka nad i pod silnicí k obci, 250-750 m JV od obce

nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'9.00"N, 15°28'13.00"E

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-05

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9357164

6658c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV obce; prameniště mokrá louka

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°24'0.00"E

nadmořská výška: 595-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29417;

ID: 9938181

6658d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), mezi pravým břehem Jihlavy a cestou do Spělova u mostu přes řeku k silnici Batelov - Dol.

Cerekev, 3 km SV obce; mokřadn

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'40.00"N, 15°25'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 29326;

ID: 9938180

6659a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 315. Hosov: soustava tří rybníků u ZJZ okraje obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°32'4.00"E

nadmořská výška: 565-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423266

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116814

6659b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 348. Jihlava: zoologická zahrada, ca 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'50.00"N, 15°35'47.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424071

6659c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy, na travnaté cestě u rybníka "Nový", 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.49"N, 15°33'5.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 12921;
ID: 13158360

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Loučky, 8 km J-JZ od Jihlavy: na rašeliništi v údolí potoka pod lesem, 2 km Z obce, v okrajové části
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'27.25"N, 15°32'1.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 12953;
ID: 13158373

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°33'0.00"E

nadmořská výška: 570-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8424990

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliníště, ca 2 km SZS od kostela v obci

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliníště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117583

6660a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Petrovice, 0,15 km SVV od kostela v obci, svah Petrovického kopce nad žel. tratí

souřadnice: 49°22'37.70"N, 15°40'7.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-06-29

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1465370

6660b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Les před Řehořovem

nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'52.82"N, 15°47'13.16"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1959-05-31

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201913

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Vržanov, 12 km VJV od Jihlavy: pastviště s křovinatými terasami a kázky na SZ svahu kóty 581 m, asi 500 m J od obce. Geol.

podklad migmatit

nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'59.27"N, 15°45'8.81"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15996;

ID: 13158369

6660c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Střížov - břehové porosty a louka podél Přímělkovského potoka směrem od vodárny po ústí potoka do rybníka, 0,5 km SV od Střížova
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'43.00"N, 15°42'41.00"E
nadmořská výška: 525-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-09
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180981

6660d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Radošov: Na mokřách, slatinná louka zaniklá meliorací. 620 m
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'38.00"N, 15°48'4.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-18
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38576;
ID: 10219885

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 631. Bransouze: okraj pole pod silnicí ca 900 m S od nádraží, 470 m n. m., 49° 18' 48,6" N, 15° 45' 04,2" E, 6. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'48.00"N, 15°45'4.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-06
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430144

6661b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Lavičky (4 km SZ od Velk. Meziříčí): okraje vlhkého příkopu pod JV strání ca 100 m J od J okraje obce. 500 m n. m.
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°57'45.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-27
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541667; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926321

6661c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Svatoslav, louka v postranním údolíčku Svatoslavského potoka, 2 km východně od Žákova mlýna v trati V hlavách. 550 m
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'30.00"N, 15°52'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-12
nálezc: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 20858;
ID: 10219874

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: j0242_234208_89_T1.1
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'41.45"N, 15°51'28.08"E, ± 406m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476018

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: j0242_234208_112_T1.1
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'47.09"N, 15°51'12.56"E, ± 198m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4476057

6661d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Oslavice
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'27.01"N, 15°59'24.17"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-05-16
nálezc: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Úlehla;
ID: 10201938

6662a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch: louka u potoka Mastník "Ve mlýncích", při silnici Vídeň - Dobrá Voda
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'42.00"N, 16°2'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezc: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 716; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151347

6662c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: okraj lesa a les na svahu údolí Oslavy 1,8 km VSV–V od středu obce
nejbližší obec: Rohy, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'28.08"N, 16°1'45.84"E, ± 186m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Bureš; P. Filippov
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818667

6662d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, louka poblíž rybníka Puštěnec 0,5 km S od obce. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'48.00"N, 16°7'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-16
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 570887; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926310

6663b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Skryje, 100 m v od soutoku Hadůvky a Loučky | 5
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'36.50"N, 16°17'44.57"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring acidofilních trávníků mělkých půd s *Corynephorus canescens* na katastru obce Skryje u Tišnova v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7854397

6663c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
nejbližší obec: Březí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'36.74"N, 16°12'56.95"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-04
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657622

6663d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Níhov - pole ca 200 m S od žel. zastávky.
souřadnice: 49°20'20.00"N, 16°16'7.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-29
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2775550

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'23.90"N, 16°14'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-23
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657780

6664a

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Tišnov: pole pod Dřínovou ke Štěpánovicím
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'13.38"N, 16°24'13.87"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05-20
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 109506;
ID: 10180932

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* et *V. beccabunga*; J. Danihelka 2012-10-23: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Blansko, okolí vesnice Štěpánovice (stráž a u řeky Svratky)
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'24.10"N, 16°23'21.11"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 777985;
ID: 10201737

6664d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Čebín: při cestě v lese pod vrcholem Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.45"N, 16°28'53.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-07-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 314678;
ID: 13158435

6665a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116127

6665b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114236

6665c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Kuřím: na lukách jižně Lipůvky
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'48.15"N, 16°33'29.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-11
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 109435;
ID: 10180931

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kuřím
nejbližší obec: Kuřím, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'12.03"N, 16°32'10.27"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477445;
ID: 13158423

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Les pod Babím lomem
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.13"N, 16°34'34.12"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-16
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477446;
ID: 13158424

6665d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Felsenkeller bei Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'4.86"N, 16°39'1.64"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14039/26;
ID: 13158491

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 399. Adamov: část obce na P břehu Svitavy při železniční stanici Adamov-zastávka
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'5.26"N, 16°39'0.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124004

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Adamov,cca0.7km SV od Nového hradu,po zelené značce
souřadnice: 49°19'37.00"N, 16°39'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-23
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379860

6666a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: v lese u Vilémovic v Mor. Krasu (okres Blansko)
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°44'20.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-07
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480383; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 9926343

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák 1979-12-04: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: MK: při cestě na plošině mezi Suchým a Pustým žlebem (naučná stezka)
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'59.07"N, 16°43'33.10"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-06-05
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477448;
ID: 13158426

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravský kras - Vilémovice
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'52.85"N, 16°44'44.19"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-06-06
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477441;
ID: 13158419

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Suché údolí u Ostrova
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'48.72"N, 16°43'32.81"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1884-05-31
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14034/26;
ID: 13158492

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Údolí Punkvy
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'7.59"N, 16°41'2.32"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14035/26;
ID: 13158493

6666b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Obilné pole u Ostrova - Boskovice
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'2.12"N, 16°45'35.16"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-05-25
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23539/36;
ID: 13158465

6666c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na louce mezi Adamovem a Josefovem hojná
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'24.88"N, 16°40'5.62"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-05-26
nálezce: F. Bohuňovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14040/26; ex herb. Ed. Formánek;
ID: 13158507

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Josefské údolí u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'24.88"N, 16°40'5.62"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14026/26;
ID: 13158502

6666d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 272. Senetářov: JJZ obce - Lipový kopec
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120654

6667a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krásensko (Malá Haná)
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'56.88"N, 16°50'24.40"E, ± 1200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1884-06-06
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14030/26;
ID: 13158499

6667b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Konečnice
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'49.57"N, 16°56'36.33"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Stříbrná u Březiny je katastr zaniklé obce.
ID: 6989637

6667c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.10"N, 16°53'49.10"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-04-10
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658719

6667d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. [Vyškov-Dědice. "Vinohrady".
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-05-24
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418069; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 9926394

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vyškovsko, Malá Haná
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'17.04"N, 16°56'58.76"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1971-05-26
nálezce: Pospíšilová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 18070;
ID: 10125453

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vyškov: na polích na Kozí Horce sev. od Dědic
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'53.84"N, 16°58'20.05"E, ± 700m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1941-05-24
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201920

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vyškov: in pratis humidis ad Kozí Horka supra Dědice
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.37"N, 16°58'25.01"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1945-05-15
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476040; *Veronica arvensis admixta*;
ID: 13158451

6668a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: JV část Drahanské vrchoviny, Podivice: louky cca 1 km V od obce
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'2.50"N, 17°1'27.81"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-06-19
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 18471;
ID: 10125454

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drahanská vrchovina, Podivice, vlhké louky 1,5 km V obce
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'0.56"N, 17°1'45.62"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1976-05-31
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 14630;
ID: 10125452

6668c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* f. *integerrima*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Vyškov: locis humidis ad pagum Zelená Hora
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.85"N, 17°0'44.07"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1945-05-27
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476041;
ID: 13158452

6669b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kojetín, tovačovská trať
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.81"N, 17°17'40.51"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-05-08
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241880;
ID: 13158512

6669c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: J Vitčice, asi 150 m od S okraje Vitčického lesa, na vlhké lesní cestě. S. m. 270 m
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°14'28.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994-05-08
náleze: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 538339; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 9926398

6670a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kojetín: háj Včelín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°20'30.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948-05-16
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 357671; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 9926403

6670c

původní jméno: orig.: *Veronica persica*; P. Dřevojan 2014-12-09: !;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, Spálená louka
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'41.00"N, 17°21'44.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-17
náleze: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 509945; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 9926401

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kroměřížsko: na okraji cesty na mýtině v Horním lese, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'25.63"N, 17°23'39.51"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-05-17
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477443;
ID: 13158421

6671b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj silnice Bystřice p. Host. do Bílavska. S. m. 340 m
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'29.00"N, 17°39'4.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-04-12
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546636; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 9926425

6672a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Host. vrchy: Na Jančích, na okraji cesty. S. m. 540 m
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°44'18.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-05-10
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 568324; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 9926361

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Hostýn, okraj cesty na Skalné. S. m. 734 m
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'47.00"N, 17°42'39.00"E
nadmořská výška: 734 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-05-25
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546956; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 9926360

6672b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hostýnské vrchy - Tesák
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'7.73"N, 17°46'37.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-05-20
nálezce: Bronislav Gruna
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180539

6672c

lokalita: Hostýnské vrchy. Lukoveček: opuštěný lom ca 1 km SV obce
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'25.11"N, 17°41'10.46"E, ± 150m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2004-05-05
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 31749;
ID: 9960772

6673a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín: Kateřinice: Louka na východním svahu Dubcové. S. m. 450 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°52'44.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-05-19
náleze: Z. Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 525852; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 9926362

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sezv. Vsetína Kateřinice, louka u Valůškovy kovárny, pískovec, hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.15"N, 17°52'49.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201932

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sezv. Vsetína, Kateřinice, louka u Valůškovy kovárny, pískovec
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'54.90"N, 17°52'27.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 72138;
ID: 13158470

6673b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ratiboř - kraj dubového lesa při SV okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'11.91"N, 17°55'38.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-05-17
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 6673b3;
ID: 10180469

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vsetí. kotl.: Ratiboř (VS), niva pot. Hološínska, 1,5 km JV středu obce, vlhká louka
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.48"N, 17°55'21.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-05-16
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 690112; herb. P. Lustyk, no 3405;
ID: 13158526

6673d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'20.49"N, 17°59'20.77"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-05
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10201868

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vsetín. U cest
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'20.49"N, 17°59'20.77"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-05-15
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Bubela;
ID: 10201906

6674c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vsetínská kotlina. Hovězí: Hovízky, okraj polní cesty
nejbližší obec: Hovízky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'44.52"N, 18°4'3.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 687637;
ID: 13158524

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'7.30"N, 18°3'38.39"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Gustav A. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21204;
ID: 13158479

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vsetín: Vsetín, místní část Nepřejov, kosené a ladem ležící louky + příkopy podél cesty (Nepřejov-střed)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.37"N, 18°0'41.67"E, ± 90m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-06-05
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164965

6674d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]. Hovězí: u Škradného [= Škrádný], u potůčku
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'43.00"N, 18°5'14.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 237062; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 9926435

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí: pastva na Lánech [= u obce Huslenky]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214958; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 9926434

6675a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Skálí
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.53"N, 18°12'35.56"E, ± 389m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. PP Skálí - floristický inv. průzkum. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6744863

6675b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Karolinka
souřadnice: 49°23'20.00"N, 18°15'33.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-26
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730806

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Velké Karlovice; Dolní část segmentu a porost zbytku sadu. Bez pastvy alespoň kosení, tendence k T1.1.

souřadnice: 49°22'47.54"N, 18°16'39.50"E, ± 78m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-06-28

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3

ID: 11414649

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Velké Karlovice; Pastva, Kosení nedopasků.

souřadnice: 49°23'7.04"N, 18°16'25.69"E, ± 182m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-07-10

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3

ID: 11415112

6675c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: !;

lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín. p. Hrozenkov. Nový Hrozenkov: Vranča, u cesty

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'18.00"N, 18°12'26.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-05-30

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293673; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 9926365

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J, Danihelka 2015: !;

lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky, N. Hrozenkov: na mokřině u cesty

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°11'54.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229158; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 9926364

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;

lokalita: Nový Hrozenkov, montes Javorníky, plevel

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'15.80"N, 18°11'52.27"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1840-06-05

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10201788

6675d

původní jméno: orig.: *Veronica beccabunga*; J. Danihelka 2009-11-09: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Vel. Karlovice. Javornické louky na mokřině
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.00"N, 18°18'11.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 602522; separated from BRNU 229152 (*Veronica beccabunga*); distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 9926378

6676b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Přejížděná cesta u Masarykovy chaty 1,5 km od Bumbálky.
souřadnice: 49°23'45.00"N, 18°25'40.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-07-20
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2597032

6676c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Moravia or.: montes Beskydy, jugum Javorníky: in lapidosis solutaceis ad fontem in decl. septent. montis Javorník (1031 m)
supra vicum Lopusánky, pago Velké Karlovice, distr. Vsetín
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'35.33"N, 18°21'54.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1956-05-26
nálezce: J. Bednářová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 362570; ex herb. J. Dostál;
ID: 10180437

6744b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: /9/ Svatá Kateřina u Nýrska: nad P břehem Chodské Úhlavy 1 km JV od obce, při lesní cestě
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýrska, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'12.33"N, 13°5'0.64"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861490

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: ca 600 m nad přehradní zdí
souřadnice: 49°15'38.00"N, 13°8'42.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Vegetační poměry zátopeného území vodního díla Nýrsko na Šumavě. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 223-232.
projekt: ČNFD
ID: 2238142

6744d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hamry, 900m SZ od soutoku Ostrého a Bílého potoka.
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°8'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-08-09
náleze: I. Matějková
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 1546394

6745a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2. Královský hvozď: Zelená Lhota: okolí silnice od žel.stanice přes trať po zelené tur.značce ke kraji lesa
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'7.00"N, 13°10'44.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957967

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 9. Královský hvozď: Zelená Lhota: bučina na S svazích Křížového vrchu (804).
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'23.00"N, 13°11'33.00"E
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lesní cestě
ID: 7958120

6745c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *rotundifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava: [Hojsova Stráž:] U chaty na Můstku
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'12.00"N, 13°14'48.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1926-09-22
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183356; distr. phytogeogr. 88a Královský hvozď;
ID: 9926442

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 18. Hojsova Stráž: intravilán obce
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'39.00"N, 13°11'54.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9384876

6746b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'51.97"N, 13°26'12.08"E, ± 700m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1922
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201894

6746c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 39. Keply: pastvina na L břehu Ostružné 500-550 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'19.00"N, 13°20'47.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391320

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2. Keply: cesta mezi obcí a kapličkou ca 1,1 km SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'20.00"N, 13°20'28.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390150

6746d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sušicko - Svojšice - pastviny
nejbližší obec: Svojšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'36.91"N, 13°27'11.18"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-05-29
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/266;
ID: 10201856

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sušicko - Částkov
nejbližší obec: Částkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'16.31"N, 13°27'2.48"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05-29
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/264;
ID: 10201976

6747b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Horažďovicko: Rabí, písčité, nánosové louky na březích Otavy, hojný
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'25.62"N, 13°37'10.30"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1947-05-27
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201914

6747c

původní jméno: orig.: *Veronica arvensis*; J. Danihelka 2010-03-01: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Sušicko - Podmokly, pole
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'47.84"N, 13°34'41.98"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-05-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/272;
ID: 10201853

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Sušice, u lesní cesty
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'54.66"N, 13°31'10.58"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1942-06
nálezce: Jaroslav Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Mikuláš no 1180; lokalizace vzhledem k lakonickému textu etikety nejistá;
ID: 10201777

6748b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in via silvatica in decliviorient. collis Kněží hora (497 m),
sept.-occid. ab oppidulo Katovice; solo granitico et gneisseaceo
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.53"N, 13°48'49.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1952-05-18
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280282;
ID: 10180764

6748d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Tažovice: jižní svah návrší (kota 537) JZ Tažovic, Z Strakonic, vlhká strážka,
hojně
nejbližší obec: Volenice-Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.18"N, 13°45'1.56"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-05-24
nálezce: Václav Chán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 548715;
ID: 10180569

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, tr. Strakonice: in limitibus et agris colle "Na skalici" (cota 654) merid.-occid.
a pago Kraselov, solo granitico et gneisseaceo, disperse
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'29.95"N, 13°47'33.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 580-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-05-13
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280214; 2 položky (280213 a 280214);
ID: 10201728

6749a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Dražejov – vlhké louky severně od areálu zemědělského družstva ve Starém Dražejově
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'50.10"N, 13°51'41.80"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-18
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125204

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in agris desertis inter montem Kuřidlo (545 m) et collem Oupeřová (503 m), sept.-orient. a pago Dražejov
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'31.69"N, 13°52'24.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1952-05-17
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280283;
ID: 10180763

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in declivi fruticoso Kalvarie dicto ripa dextra fluminis Otava, occid. ab oppido Strakonice; solo gneisseaceo, disperse, rare
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'25.84"N, 13°53'32.89"E, ± 400m
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-05-23
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280285;
ID: 10180761

6749b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In caespitibus ad viam publicam in vico Domanice, haud procul ab oppidulo Radomyšl
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'58.80"N, 13°55'13.60"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125205

6749c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In pratis humidis ad ripam sinistram rivi Smiradický potok situ occident. a pago Sousedovice
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'49.10"N, 13°51'33.70"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125203

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. České Budějovice, tr. Strakonice: in silvis collis (cota 578) sept.-occid. a pago Smiradice, solo
gneisseaceo, disperse
nejbližší obec: Sousedovice-Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'50.98"N, 13°50'9.65"E, ± 400m
nadmořská výška: 500-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-05-15
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280212;
ID: 10201729

6749d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: louky při silnici na levém břehu Svaryšovského potoka J od osady
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'37.10"N, 13°55'17.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020064

6750a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice, Písek: in prato humido in margine orient.-sept.-or. silvae Brda (cota 453), sept. ab
oppidulo Štěkeň, rare
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.47"N, 13°59'59.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948-05-08
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 280215;
ID: 10201727

6750c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dunovice
souřadnice: 49°12'43.46"N, 14°3'19.39"E, ± 42m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-13
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 10568366

6750d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 23. Albrechtice u Drahonic: louky při JZ zátoce rybníka Žebrák SV od osady, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750d).
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°6'11.80"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846777

6751c

původní jméno: *Veronica sepyllum*
lokalita: /1/ stan. 6. Tálinský rybník: asi 5 km od Písku, na volné ploše v louce, navazující na vrbinu, stanoviště zamokřené. (sním.)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°14'56.00"N, 14°12'34.00"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybníčních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963098

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tálinský rybník, louka u hráze
souřadnice: 49°14'28.00"N, 14°13'10.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Z. Zákravský
pramen: Zákravský P. et Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybníčních hrází. - Preslia, Praha, 61: 145-167.
projekt: ČNFD
ID: 2284304

6752b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemí merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in prato udo prope ripam dextram fl. Lužnice, apud ostium rivuli ca 1 km situ
mer.-orient. A pago Hvoždany
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'42.31"N, 14°26'24.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-07
náleze: Jitka Havlíčková; Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57804;
ID: 10180547

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okres Týn n. Vlt. Bechyně. V okolí Bechyně dosti hojný
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'41.42"N, 14°28'57.13"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952
náleze: E. Klín
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 571763; sběratel nejistý, málo čitelný;
ID: 10180662

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in prato udo prope ripam dextram fl. Lužnice, apud astium rivuli ca 1 km situ
mer.-orient. a pago Hvoždany
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'45.64"N, 14°26'44.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-07
náleze: Jitka Havlíčková; Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201746

6753a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 58.Sudoměřice u Bechyně: silnice podél Z okraje lesa Obora, 430 m n. m. - Husák (39; 6753a).
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.40"N, 14°32'12.60"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829359

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nová Ves - lesní silnice 0,3 km J kóty 467,6, 1,2 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'5.00"N, 14°34'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-13
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437430

6753b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: ad ripam bor. piscinae Rytířský rybník, ca prope viam publicam versus pagum Hlavatce
nejbližší obec: Svinky, okres Tábor
souřadnice: 49°16'58.28"N, 14°36'39.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-26
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57811;
ID: 10180953

6753d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Jitra u Borkovic - zarůstající tůňky
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.19"N, 14°38'7.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201919

6754a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Soběslavsko: na poli v řídkém jeteli na vršku na "Douskách" h. Těž jinde u cest a na polích, hl. jetelištích, ve všech pol.
obecně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'40.37"N, 14°43'8.93"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-05-19
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201864

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'40.37"N, 14°43'8.93"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-05-24
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201963

6754c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Soběslav I: Dráchov: písčité stará lesní cesta, asi 2,1 km J-JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Soběslav I, okres Tábor
souřadnice: 49°12'37.08"N, 14°42'11.16"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-01
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444346

6755d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěřov, lesní cesta odboč. ze silnice Studnice-Pluhův Žďár, 1,6 km Z kostela
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°56'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529426

6757b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 637. Jihlávka: louka severně od PR V Lísovech pod silnicí Kaliště - Počátky, 1,0 km ZJZ od nádraží, 650-655 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.00"N, 15°17'1.00"E
nadmořská výška: 650-655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430336

6757d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 647. Horní Pole: les mezi rybníky Zhejral a Karhov, ca 300 m SV od severovýchodního cípu rybníka Karhov, 675 m n. m., 5. 7. 2005, P. Lustyk & K. Dvořáčková.

nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'1.00"N, 15°18'49.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: P. Lustyk; K. Dvořáčková

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8430602

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9952107

6758a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 233b. Rácov: mokřadní louky s prameništěm, na Z okraji silnice 300 m Z od kóty Křepeník - 723 m, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'14.00"N, 15°23'6.00"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362605

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115582

6758b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodice (2 km J od Třeště): údolí Třeštského potoka v lese Hamr, 1,5–2,0 km JZ od středu obce; na zabahněné cestě na kraji paseky podél pravého břehu
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'32.00"N, 15°27'30.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-20
nálezce: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36314;
ID: 9938177

6758c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. [Mrákotín:] Mez u pole vých. orient. svahu nad pravým břehem potoka tekoucího z Horního do Dolního Mrzatce. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'10.00"N, 15°21'55.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506164; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 9926367

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. [Mrákotín:] Mez u pole vých. orientovaného svahu nad pravým břehem potoka tekoucího z Horního do Dolního Mrzatce. S. m. ca 625 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'10.00"N, 15°21'55.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-05-22
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506300; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 9926368

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: rašelinná louka na levém břehu potoka mezi rybníky Horní a Dolní Mržatec, 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'13.24"N, 15°21'58.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 16456;
ID: 13158368

6758d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sedlejev, na jetelovém poli
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°29'28.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-20
náleze: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 426410; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926324

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: JM: o. Jihlava, Mysliboř - v obci
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'37.33"N, 15°28'57.80"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968773

původní jméno: orig.: *Veronica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Květena Moravy. Okolí Telče: pole (neobdělané) při záp. straně silnice Studnice - Hodice (směr Třešť) SV od Třeštic, křemitá hlína (v porostu převládá *Rumex*, *Viola tricol.*, pak *Trifolium*)
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.12"N, 15°28'0.27"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-05-31
náleze: Jaromír Diener
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849373;
ID: 10180484

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Telče: pole (neobdělané) při záp. straně silnice Studnice - Hodice, SV od obce Třeštic. křemitá hlína, hojně
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.56"N, 15°28'5.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-05-31
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Diener;
ID: 10201786

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Silnice Studnice - Hodice, neobdělané pole při záp. straně silnice (SV od Třeštic), křem. hlína, v porostu hojně *Rumex*, ...
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'55.43"N, 15°28'6.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-05-31
náleze: J. Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 819;
ID: 13158365

6759b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Opatov na Moravě; Kosená polokulturní vlhká louka, bez budoucího intenzivního hnojení vcelku nadějná, na okrajích
názvy T2.3B.
souřadnice: 49°15'3.85"N, 15°39'0.22"E, ± 819m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 11843550

6759c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 456. Dlouhá Brtnice: okraj lesa 1 km JZ od západního rybníka Z od obce, ca 680 m n.m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'48.00"N, 15°33'59.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426538

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: podmáčené louky S od obce Nevcehle
souřadnice: 49°13'57.00"N, 15°31'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2458800

6759d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 482. Dlouhá Brtnice: pole, ruderal mezi obcí a rybníky Z od obce, ca 615-635 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'6.00"N, 15°35'30.00"E
nadmořská výška: 615-635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427002

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951106

6760a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Hrutov, louka nad malým hrutovským rybníčkem
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.00"N, 15°41'32.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-02
nálezc: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38577;
ID: 10219886

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 497. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,4 km JV od obce, 630 m n. m., 49° 17' 32,1" N, 15° 42' 20,2" E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'31.00"N, 15°42'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezc: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427336

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: kulturní lesy od odbočky k samotě Chaloupky podél zeleně značené turistické cesty směrem k obci Hrutov, 0,4–1,8 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.88"N, 15°41'57.12"E, ± 671m
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezc: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819090

6760c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: kulturní les 1,2–1,5 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'36.96"N, 15°41'16.08"E, ± 160m
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezc: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819430

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950786

6760d

původní jméno: H. Houzarová: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia* & *V. arvensis*;
lokalita: Nová Ves u Třebíče; Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: bezejmenný rybník severně silnice Třebíč-Přibyslavice cca 0,8 km
jihovýchodně středu obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°48'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-16
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55145; směsný sběr *Veronica serpyllifolia* & *V. arvensis*;
ID: 10219877

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Steklý rybník u Hvězdoňovic - okres Třebíč
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°46'34.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-05-20
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4981;
ID: 10219872

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.60"N, 15°49'2.64"E, ± 812m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822575

6761c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Třebíč: Zadní Boroví [temeno levobřežního údolního svahu, les v trati Zadní boroví cca 1,8 km zsz. baziliky Svatého Prokopa
ve městě]
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.00"N, 15°50'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-05-25
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4980;
ID: 10219871

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: u Týnského rybníka (Třebíč) [tzv. Novotňák]
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'47.00"N, 15°52'18.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-25
nálezc: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4979;
ID: 10219876

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'52.90"N, 15°52'55.51"E, ± 2000m
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898
nálezc: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4978;
ID: 10219870

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Třebíč. V tůních u Řípova
nejbližší obec: Řípv, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.37"N, 15°50'43.92"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-20
nálezc: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 7633/32; ex herb. R. Dvořák;
ID: 13158469

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tůňky u Řípova
nejbližší obec: Řípv, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.37"N, 15°50'43.92"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-18
nálezc: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14017/26;
ID: 13158485

6761d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: les, ca 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°56'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezc: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823778

6762a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - vlhká louka při kraji lesa asi 1,5 km jihozápadně od obce Kamenná. S. m. ca 470 m
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'59.00"N, 16°2'26.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-19
náleze: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487002; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926317

6762c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Studenec: u nádraží na palouku
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°4'7.00"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 3699;
ID: 10219867

6762d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Radhanteich bei Namiest [= rybník Rathan u Náměště nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°8'22.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-06-11
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 334972; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926340

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Mähren: Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'25.55"N, 16°9'4.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201869

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okarec: údolí Okareckého potoka, trať Dubovec: bývalý vojenský prostor, cca 1,6 km vsv. (67°) obce; S. m. 406 m
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°6'29.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-02
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54326;
ID: 10219866

6763a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015.!:
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš, louka u mostu v Chobůtkách na Z okraji obce
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'31.00"N, 16°12'38.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-29
nálezce: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548181; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina
ID: 9926320

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !:
lokalita: ZR, Velká Bíteš: okraj smíšeného lesa a pole u P strany silnice k Jindřichovu, za dálnicí, 2,25 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°12'4.00"E
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 49202; herb. R. Řepka no 19824;
ID: 10219875

6763c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !:
lokalita: Kralice nad Oslavou; povodí Jevišovického potoka, PP Obora, luh Otradického potoka rybník u hájenky ve východním cípu
Obory cca 850 m s. kostela
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°11'60.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-11
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55580;
ID: 10219880

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !:
lokalita: Kralice nad Oslavou, Obora, Jinošovský potoka, smilkový trávník při okraji lesa na plošině hřbetu u Zámečku. 470 m
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'21.00"N, 16°11'37.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-03
nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 29199;
ID: 10219873

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Náměšťská obora
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměšťská obora. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030870

6764a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Javůrek, dno údolí na levém břehu Bílého potoka 0,5 km Z od Hálova mlýna, 0,7 km S od S okraje obce
souřadnice: 49°15'55.00"N, 16°21'48.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-19
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706124

6764b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr Brno venkov: 1 km JZ od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka. Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'10.00"N, 16°25'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-26
náleze: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541198; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926342

6764c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při cestě v průklestu pro ropovod v Chroustovském údolí.
S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°21'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-10
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481899; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926334

6765a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: louky u České
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'54.00"N, 16°33'58.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-14
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 573382; ex herb. Jaroslav Bič; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926285

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kuřimsko - severně Brna. Na lesní cestě na jižním úpatí "Báby" u Ivanovic
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.95"N, 16°33'34.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-18
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 371950;
ID: 13158436

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Česká u Brna (na poli)
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'56.85"N, 16°33'50.04"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-14
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476042;
ID: 13158453

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Střední Morava, okolí Brna, lesní palouček v lese "Strážná" u České, smíšený les, sklon k JV
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.92"N, 16°34'30.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-06-08
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158537

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Evanovice, školka
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'53.55"N, 16°34'0.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 03173/33; datum jen 30/6.;
ID: 13158471

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Ewanovitz
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'53.55"N, 16°34'0.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14037/26;
ID: 13158495

6765b

původní jméno: H. Kutková: *Veronica serpyllifolia*; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: distr. Brno, Útěchov: školní hřiště a kraje chodníků v obci
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°37'55.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-25
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594761; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926335

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brno, pag. Útěchov, paseka v lese 300 m Z od autobusové zastávky u "Buku" J od obce
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'35.40"N, 16°37'40.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-09
nálezce: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 414940;
ID: 13158530

6765c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica* J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Brno-Medlánky, stráně
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'19.00"N, 16°34'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-05-20
nálezce: Jiří Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 10677;
ID: 9954865

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia centr.: distr. Brno: in pratis humidis inter pag. Bystrc et Kniničky
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'49.85"N, 16°31'41.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-05
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300917; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201714

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mähren: Schreibwald bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.69"N, 16°33'37.24"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14047/26;
ID: 13158509

původní jméno: orig.: *Veronica scutellata*, next: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žabovřesky u Brna
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'45.73"N, 16°34'53.39"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-05-07
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14014/26;
ID: 13158505

6766a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mähren: [...], gemein in den Wäldern um Kiritein b. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.18"N, 16°44'36.25"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1916-06-02
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21208; herb. Teuber;
ID: 13158475

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mähren: moosige Stellen, Waldschläge u. [...], sehr häufig um Kiritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.41"N, 16°44'38.16"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1899-06-06
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21207; herb. Teuber; směsný sběr *Veronica arvensis* a *V. serpyllifolia*;
ID: 13158474

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mähren: lichte Laubwälder, [...] häufig; Kiritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.18"N, 16°44'36.25"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-05-04
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21206; herb. Teuber;
ID: 13158477

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Babice
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'1.44"N, 16°41'44.17"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14033/26;
ID: 13158496

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *tenella*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Ochoz u Brna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'14.83"N, 16°44'3.65"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14043/26;
ID: 13158490

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Křtiny u Brna
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.41"N, 16°44'38.16"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14032/26;
ID: 13158497

6766b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravský kras, údolní niva Říčky, louka u myslivny Hádek
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'6.17"N, 16°45'58.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-05-21
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 567240;
ID: 13158454

6766c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia centr.: Brno ad viam madidam in silvis supra Horákov. S. m. 360 m
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°44'24.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-05-09
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 175606; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 362. *Veronica serpyllifolia typica*; distr. phytogeogr. 70. Moravský kras;
ID: 9926344

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka (2015: !;
lokalita: Heidenberg [= vrch Hády] bei Brünn. Mähren, auf Waldwegen
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°40'34.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1915-05-16
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 334971; Herbarium Thenius; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 9926345

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia alfa*) *typica*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia centr.: Brno ad viam madidam in silvis supra Horákov; ca. 360 m s. m.
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.06"N, 16°43'58.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-05-09
náleze: František Švestka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140216; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 362. *Veronica serpyllifolia alfa*) *typica*; 4 archy;
ID: 10180962

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'45.07"N, 16°44'43.44"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1927-05-09
náleze: F. Švestka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201750

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na mezi u Horákovské myslivny - Brno
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'50.27"N, 16°44'11.92"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-05-09
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23538/36;
ID: 13158464

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* alfa) typica; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia centr.: Brno ad viam madidam in silvis supra Horákov
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'7.41"N, 16°44'48.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1927-05-09
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23541/36; Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 362. *Veronica serpyllifolia* alfa) typica;
ID: 13158466

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava. Údolí Říčky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.44"N, 16°43'7.82"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1920-05-07
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23540/36;
ID: 13158472

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.68"N, 16°40'24.38"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-05-24
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14019/26;
ID: 13158483

6766d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Paseka přímo nad lomovou stěnou SV od obce Mokrá
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'32.87"N, 16°45'33.06"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-05-18
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477447;
ID: 13158425

6767a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dražanská vrchovina, Olšany, výslunná stráž 1,5 km V obce
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'59.73"N, 16°52'55.04"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974-05-18
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 14934;
ID: 10125440

6767c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: podél lesní modře značené turistické cesty v prudkém stoupání JZ svahem a na plošině, 1,2 km JV až 1,6 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2006-07-12
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8801862

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: b0183_244123_45_T1.5
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'27.01"N, 16°50'57.62"E, ± 46m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
náleze: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4625862

6768c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Kučerov: u Hlubočné
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°0'21.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-06-01
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418903; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 9926389

6768d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nítkovice).
datum: 1990-05-11
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
komentář z databáze Pladias: hromadná oprava: Nítkovice
ID: 8662391

6769b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rataje, okr. Kroměříž, okraj louky a lesa asi 1 km záp. od obce
nejbližší obec: Rataje, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'16.59"N, 17°19'15.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-05-25
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 569813;
ID: 13158541

6770a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Těšnovice: 0,7 km Z obce, na stráni. S. m. 250 m
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.00"N, 17°24'3.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-05-24
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567911; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 9926397

6770b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 138. Záhlinice: jižní část lučního komplexu Filena 1,5-2,2 km jižně od obce, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°16'21.00"N, 17°28'49.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616664

6770c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kroměřížsko: lesní cesta na východ. úbočí, Cvrčovská dolina (Chřiby), roztr.
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'11.88"N, 17°20'37.04"E, ± 3000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-06-02
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477444;
ID: 13158422

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V pramenisku na stráni u Milovic (tabulovitý pískovec)
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'15.67"N, 17°21'57.48"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-05-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476033; 2 schedy na archu;
ID: 13158445

6770d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nová Dědina; kosená a přepásaná louka
souřadnice: 49°12'19.56"N, 17°27'36.93"E, ± 50m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-03-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12304773

6771a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *rotundifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Holešov, pod Kameňákem [= jižně obce Ludslavice]
nejbližší obec: Ludslavice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°32'55.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922-06
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 156590; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 9926402

6771c

lokalita: v lese mezi Otrokoviciemi a Tlumačovem
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'3.63"N, 17°30'14.92"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-21
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 27180;
ID: 9960778

6772a

lokalita: Fryšták - Dolní Ves: louka u Fryštácké přehrady, 0,5 km J obce
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'16.70"N, 17°40'50.14"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-05-19
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 22792;
ID: 9960765

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6772a, Zlín (distr. Zlín), Kocanda, světlá stará bučina na hřebeni od Kocandy k Dolní Vsi 2,3 km SSV od kostela na Jižních Svazích
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'10.00"N, 17°40'20.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-05-05
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125206

6772b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hostýnské vrchy, Kašava, louka na levém břehu Dřevnice cca 0,5 km J obce. S. m. 320 m
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°47'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-06-23
nálezce: M. Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460174; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 9926363

6772c

původní jméno: V. Řehořek: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, Zlín, východní okraj k. ú. Mladcová, Kocanda - za Kolibou, okraj dubohabřiny, d. h. S. m. 320 m
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'52.00"N, 17°40'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-05-20
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 599958; Herbarium Ivan Jindra; distr. phytogeogr. 79. Zlínské vrchy;
ID: 9926358

původní jméno: V. Řehořek: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, Zlín - Kocanda, okraj dubohabřiny, dosti hojně
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'53.00"N, 17°40'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-05-14
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 599955; Herbarium Ivan Jindra; distr. phytogeogr. 79. Zlínské vrchy;
ID: 9926359

lokalita: Zlín: habřina s lipami 2,5 km S od obce
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'56.10"N, 17°40'3.72"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-05-08
nálezce: Lukáš Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28664;
ID: 9960788

lokalita: Zlín-Kudlov
nejbližší obec: Zlín-Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'59.53"N, 17°41'23.16"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-05-09
nálezce: Sýkorová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 27182;
ID: 9960791

lokalita: Zlín-Díly: kult. kosená louka nad školou na Dílech
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'59.53"N, 17°41'23.16"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-05-25
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10252;
ID: 9960790

lokalita: Zlín: úhor blízko film. Atelierů [jižně od města]
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'14.31"N, 17°40'4.77"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1939-05-20
nálezce: B. Šula
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10251;
ID: 9960789

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, kult. kosená louka na Dílech, obecně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'29.98"N, 17°40'29.95"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-05-25
nálezce: J. Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201862

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, kult. kosená louka nad školou na Dílech, jíl, obecně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'34.20"N, 17°40'57.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-05-25
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241879;
ID: 13158513

6773a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice. Vizovické vrchy, pastvina S od od Jasenné. S. m. 470 m
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'52.00"N, 17°53'58.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-05-21
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 466409; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 9926355

6773b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Prlov - pastviny kolem prlovské cesty z Val. Polanky
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'15.36"N, 17°58'2.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-05-23
nálezce: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180467

6773d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SPR Pozdětchov
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'26.22"N, 17°57'51.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-07-13
nálezce: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180466

6774a

lokalita: Zdětchov: u silnice v obci
nejbližší obec: Zdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'39.03"N, 18°4'39.17"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-06-17
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 22791;
ID: 9960787

6774b

lokalita: Hovězí: les Kobylov
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'57.75"N, 18°7'9.54"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1923-06-03
nálezce: Gustav Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10250;
ID: 9960769

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; J. Danihelka 2009-04-23: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Vsatské Javorníky, mýtina nad Kychovou
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'37.24"N, 18°7'50.97"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-24
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477802;
ID: 13158523

6774c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: louky JZ-J od osady U Kučků, ca 1,8 km VJV od železniční zastávky Lužná
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776960

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0121be_254122_434_T1.3
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'15.82"N, 18°4'36.66"E, ± 104m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773296

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: t0121be_254122_459_K3
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'15.52"N, 18°4'16.07"E, ± 504m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773364

6774d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráň, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)
nejbližší obec: Francova Lhota
nadmořská výška: 510-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127568

6775a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vsatské Javorníky: lesní cesta mezi kotou 870 a Kohůtkou
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'41.60"N, 18°13'13.42"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-19
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 477936;
ID: 13158429

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vranča, spodní část strmé sjezdovky pod horskou chatou Kohůtka, ca 0,3-0,5 km S od vrchu Kohůtka (912 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'55.30"N, 18°13'52.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 710-780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774425

6845a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Špičák na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda-Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'33.57"N, 13°13'39.48"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1979-06-17
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83667;
ID: 10180940

6845b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 104. Nová Hůrka: bezlesí 1 km JZ od Gerlovy Paseky (kóta 996)
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'43.00"N, 13°18'45.00"E
nadmořská výška: 890-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405778

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 53. Gerlova Huť: lesní cesta u rozcestí Gerlova Huť, 400 m VJV od kóty Mlýnský vrch, ca 800 m S kóty Tok
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'51.98"N, 13°16'43.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 950-970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405354

6845c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 23. Železná Ruda: autokemping, 1050 m SV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'37.00"N, 13°14'35.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9399690

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 42. Železná Ruda: údolí Svarožné 1,1 km SSZ od celnice
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'1.00"N, 13°11'60.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-08-01
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9409035

6845d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Šumava: Louky u Ferdinandstalu [= zaniklá samota pod vsí Nová Hůrka]
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'51.61"N, 13°19'52.70"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1914-07-10
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140214; ex herb. F. Schustler;
ID: 10180888

6846a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 47. Skelná: stará cesta Z od silnice 1,6 km Z od osady
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'31.00"N, 13°21'56.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385379

6846b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 165. Hartmanice: intravilán obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'7.00"N, 13°27'12.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388089

6846c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *humifusa*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: nad Prášily
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'18.47"N, 13°22'40.60"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201897

6846d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bohemia meridionalis. Mts. Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in pratis uliginosis in loco "Stodůlky" dicto ca 3 km situ
merid. a vico Dobrá Voda
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'14.89"N, 13°25'53.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-06-13
nálezce: Ludmila Kirschnerová; et al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849324;
ID: 10180654

6847a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava: Radešov - sešlapová plocha v J části obce u statku
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.66"N, 13°30'27.91"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1977-07-21
nálezce: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/360;
ID: 10201848

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava: Annín: okraj cesty u chat V od parkoviště ve V části obce
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.82"N, 13°31'1.10"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1977-07-20
nálezce: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/359;
ID: 10201849

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sušicko - Milčice
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'54.33"N, 13°32'40.96"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-05-25
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/265;
ID: 10201857

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kašperské Hory, cca 800m SZ od SZ okraje
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'7.05"N, 13°32'38.14"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2002-05-23
nálezce: I. Bufková
projekt: ČNFD
ID: 2999928

6847c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 196. Svojše: polní cesta a její okraje SZ od obce ke Kozím Hřbetům
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'2.00"N, 13°30'31.00"E
nadmořská výška: 760-840 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389034

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vinice u Rejštejna
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.03"N, 13°31'22.06"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. seznam druhů zaznamenaný autorem v letech 2006-2008. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2006 - 30.09.2008
ID: 7848232

6847d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prachatic, Nicov, pastvina s polopřirozenou druhovou skladbou, 0,4 km JZ od kostela v Nicově, hojný druh
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatic
souřadnice: 49°7'20.13"N, 13°37'4.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2004-05-06
nálezce: Eva Šašková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 730269;
ID: 13158516

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Úbislav (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'10.90"N, 13°39'27.54"E, ± 39m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Úbislav
projekt: NDOP
ID: 12019906

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou
projekt: NDOP
ID: 12023066

6848a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E
nadmořská výška: 690-740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 690 - 740;
ID: 8523485

6848c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Čábuze (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'25.45"N, 13°42'44.28"E, ± 541m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Jan Šašek
pramen: Šašek J. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Čábuze
projekt: NDOP
ID: 12019609

6848d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'21.29"N, 13°46'54.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020070

6849a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně
nejbližší obec: Přečovice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'15.00"N, 13°53'27.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020057

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kamenitý nános na pravém břehu řeky Volyňky severně od mostu ve vsi Nišovicích, vzácně
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'22.97"N, 13°54'2.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-07-19
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201959

6849c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: u potůčku u silnice na S úpatí vrchu Věneček (kóta 765,2) VJV od železniční stanice Lčovice
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'29.80"N, 13°52'8.60"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10020059

6850b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Drahonice - při polní cestě mezi Drahonicemi a Albrechticemi
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'57.08"N, 14°5'16.37"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1987-05-10
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83633;
ID: 10181014

6850d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia* ssp. *serpyllifolia*
lokalita: Am linken Ufer des Flusses Blanice bei der Einsiedelei "Na Draháč" bei Bavorov
souřadnice: 49°7'23.00"N, 14°5'28.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-06-18
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. et Jehlík V. (1975): *Herniaretum glabrae* (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975, eine wenig bekannte Assoziation des Verbandes *Polygonion avicularis* in der Tschechoslowakei. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 2: 100-122.
projekt: ČNFD
ID: 2258914

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Svinětice, 2km ONO von der Gemeinde
souřadnice: 49°8'55.00"N, 14°7'12.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-07-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834423

6851c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Újezd bei Vodňany, 1 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°7'10.00"N, 14°12'26.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-02
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840968

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Libějovický park
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'40.69"N, 14°11'33.84"E, ± 303m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6658493

6851d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dubenec, 1,2 km NW von der Gemeinde
souřadnice: 49°7'22.00"N, 14°17'6.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-05
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837951

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Záblatíčko: mokřadní louky v "Radomilické mokřině" Z od osady
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'49.40"N, 14°15'22.70"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
nálezc: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8523483

6852a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Týn n. Vlt. ad loc. Byšov pr. pag. Knín
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'34.86"N, 14°24'0.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943
nálezc: Jiří Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201969

6852b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Litoradlice, 0,8 km J od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'23.00"N, 14°26'39.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-29
nálezcce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481909

6854a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Vlčkov, rezervace Písečný přesyp
nejbližší obec: Vlčkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.76"N, 14°42'51.21"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-11
nálezcce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76817;
ID: 10180896

6854b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hamr nad Nežárkou
souřadnice: 49°9'33.78"N, 14°46'0.51"E, ± 123m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-21
nálezcce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X5
ID: 10610871

6854c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Schwarzenberský rybník mezi Veselím n. L. a Lomnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'50.80"N, 14°42'6.23"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-10
nálezcce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849319;
ID: 10180465

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid., Třeboňsko, Lhota u Dynína, Bošilecký rybník , cesta, okraj obce, J část rybníka
nejbližší obec: Dynín-Lhota, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'46.12"N, 14°40'20.49"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-15
nálezcce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201517

6854d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírk
souřadnice: 49°8'29.00"N, 14°47'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-05
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534782

6855a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, v lese Dubovec severně obce
souřadnice: 49°10'24.00"N, 14°52'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542731

6855b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP_Matenský rybník
souřadnice: 49°9'3.61"N, 14°55'52.16"E, ± 339m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: Ester Ekrťová; Jan Košnar
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrťová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 10228936

6856a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jindřichův Hradec, v nivě Hamerského potoka (na pravém břehu) u Voborského rybníka V od města
souřadnice: 49°9'1.00"N, 15°2'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-21
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637931

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jindřiš (o. J. Hradec), v nivě Hamerského potoka pod železniční zastávkou
souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°2'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-14
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636828

6856b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nová Olešná_6090121
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'57.40"N, 15°9'49.75"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749018

6856c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Otín (okr. Jindřichův Hradec), okraj lesa u Otínského rybníka, okraj acidofilní doubravy a pole
souřadnice: 49°7'30.00"N, 15°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-14
náleze: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262927

6856d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora bohemia. Vlčice, 9 km vých. od Jindř. Hradce), na louce u rybníka
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'50.39"N, 15°9'15.45"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 223;
ID: 13158366

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), louka S od obce
souřadnice: 49°7'21.10"N, 15°9'23.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-07
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222105

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), louka S od obce
souřadnice: 49°7'19.30"N, 15°9'40.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-09
náleze: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222415

6857a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: V příkopě u silnice do Bořetína u Adamáku
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.02"N, 15°12'8.87"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-05-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849311;
ID: 10180875

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Strmilov. Píščiny, příkopy, u cest
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.71"N, 15°11'56.30"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 22712; sběratel nečitelný; uveden jako Eck;
ID: 10180489

6857b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Studená_6170371
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.08"N, 15°17'3.88"E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761549

6857c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), louka V od obce
souřadnice: 49°6'44.80"N, 15°10'15.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-10
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222536

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kunžak (Jindřichův Hradec, E of the town), 2,5 km N, on the right side of the road to Strmilov
souřadnice: 49°8'15.00"N, 15°11'15.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-06
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586469

6858a

původní jméno: Švarc: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, polokulturní louka - Jasanka. S. m. 630 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'37.00"N, 15°21'47.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-07
nálezce: Švarc
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584367; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 9926369

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: rašelinná louka u horního rybníka, asi 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.01"N, 15°20'48.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 6762;
ID: 13158362

6858c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 34. 6858c/201. Mysletice: rumiště na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčku.
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°23'21.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214433

6858d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Slaviboř, 0,65 km V od hlavního (silničního) mostu přes Moravskou Dyji, levý břeh řeky
souřadnice: 49°8'4.90"N, 15°28'27.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466503

6859a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Okres Jihlava, obec Vystrčenovice (7 km JV od Telče), 1 km SV od obce na zbořeništi Vymýšlenova mlýna [dnes zatopeno]
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.41"N, 15°32'42.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-05-25
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15771;
ID: 13158370

6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950972

6859c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče); na Z okraji obce na mezi v záhumencích
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'25.37"N, 15°33'25.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-04
nálezce: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 19107;
ID: 13158367

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše, na západním okraji obce na mezi v záhumencích
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'25.37"N, 15°33'25.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-04
nálezce: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15444;
ID: 13158372

6859d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jindřichovice, 1,3 km JJV od kostela
souřadnice: 49°7'43.00"N, 15°38'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-24
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2476291

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Krasonice (u Želetavy), údolí Prokopky 1,4 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°7'13.70"N, 15°35'55.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-29
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707281

6860b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou_3320030
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'26.41"N, 15°45'55.30"E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428827

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rokytnice nad Rokytnou_3320027
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'0.78"N, 15°47'28.86"E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428758

6860c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Martínkov, 0,7 km SZ od kostela
souřadnice: 49°6'7.00"N, 15°42'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2476631

6860d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čáslavice, údolí Bolíkovického potoka nad čáslavickým koupalištěm ca 1 km zjz. obce, louka nad rybníkem, chráněné území U hájenky
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'48.00"N, 15°48'46.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-04
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 32526;
ID: 10219865

6861a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Flora moravica. V seči za Hošťankou
nejbližší obec: Výčapy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.45"N, 15°52'19.46"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-07-25
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201768

6862a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Jihlava, Kozlov. 400 m
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°2'49.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-28
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38575;
ID: 10219881

6862c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Iglavathal um Močinek bei Waltsch. Bez. Hrottowitz
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'39.33"N, 16°1'48.35"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1891-05-17
nálezce: C. Hanáček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 45409; ex herb. K. Vandas;
ID: 10180543

6862d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: TR, Mohelno: vlhká lesní cesta u okraje les. komplexu cca 550 m SV hájovny U Širokého, ca 2,4 km Z kostela v obci, roztr.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°9'47.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 49287; herb. R. Řepka no 19732;
ID: 10219887

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kramolín: Údolí Jihlavy, Pod díly. 400 m
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'44.00"N, 16°7'55.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38574;
ID: 10219883

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: okres Třebíč; Kramolín: na polní cestě na Dřínovou horu, SZ od obce. 435 m
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'12.00"N, 16°7'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-05-17
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4977;
ID: 10219869

6863a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sudice u Náměště nad Olavou; Sečená louka v nivě a mírném svahu nad potokem.
souřadnice: 49°11'8.95"N, 16°13'21.84"E, ± 75m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-11
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12420659

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953698

6863c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mohelno, údolí Oslavy; temeno pravobřežního údolního svahu: okolí kóty 321,4 m, Hradisko Skřipina cca 3,0 km ssv. kostela
Všech svatých v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.00"N, 16°12'14.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-06-05
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 52894;
ID: 10219884

původní jméno: orig.: *Veronica*; E. Lehmann: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica. Senorady u Mohelna
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'8.00"N, 16°14'15.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 47352; herb. Jos. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10220212

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: U Lhánic na Náměštsku: na rumišti
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'35.38"N, 16°13'19.46"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-06-03
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21205;
ID: 13158478

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Náměšť n. Osl. Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.57"N, 16°11'6.92"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-05-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 7632/32; ex herb. R. Dvořák;
ID: 13158468

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608645

6863d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Čučice: ca 1,5 km JV od centra obce
souřadnice: 49°7'41.70"N, 16°17'34.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-20
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1520790

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6400043

6864a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, na pasece v lese Obora (část nad Cihelnou), asi 800 m JJZ od nádraží. S. m. cca 370 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.00"N, 16°22'50.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-01
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487695; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926328

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 0,9 km Z od města Zbýšov, kraj dubového lesa "U buku". S. m. 390 m
nejbližší obec: Zbýšov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'21.00"N, 16°20'7.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-27
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483618; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926339

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: U zastávky
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.02"N, 16°21'45.92"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14042/26;
ID: 13158489

6864b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Jihozápadní Morava: Rosice. Údolí mezi Křiby a Onickým lesem, mez u cesty, porůznu
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'33.61"N, 16°25'8.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-05-21
náleze: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201803

6864c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Oslavany. Údolí Oslavy, louky u řeky. Hojný
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'23.83"N, 16°20'21.32"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-05-21
náleze: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201816

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Brna: mýtina v lese Veselá hora u Ivančic, granit, ojediněle
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.23"N, 16°24'30.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-06-10
náleze: A. Sedláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201861

6865a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Brno, Kamenný vrch, les
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.76"N, 16°33'18.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-05-20
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. E. Mencl;
ID: 10201807

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Auf beubautem und [...] Boden bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'17.41"N, 16°33'8.81"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1834-05
nálezce: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14024/26;
ID: 13158504

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prachárny u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'55.90"N, 16°34'47.99"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14044/26;
ID: 13158488

6865b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Auf nassen Waldwiesen bey Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.64"N, 16°35'43.28"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 22. *Veronica serpyllifolia*. Auf nassen Waldwiesen bey Brünn;
ID: 10201760

6865c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Höhe hinter Schöllschitz [= Želešice]
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'44.00"N, 16°34'52.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-06-29
nálezce: Jan Appl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 593586; ex herb. Moravský zemský výzkumný ústav zemědělský; distr. phytogeogr. 16
Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926281

6866c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'55.30"N, 16°43'26.83"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14031/26;
ID: 13158498

6867d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, Brankovice, strážka za JZD. S. m. 320 m
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°57'27.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-06-06
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 532904; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 9926391

6868b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, Brankovice, strážka za JZD. S. m. 260 m
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'37.00"N, 17°8'27.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-05-19
náleze: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 508869; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 9926390

6869a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°11'23.59"N, 17°10'58.29"E, ± 841m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303285

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°11'29.00"N, 17°11'19.65"E, ± 95m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303509

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'48.41"N, 17°12'22.69"E, ± 363m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11304012

6869b

původní jméno: orag.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Chříby, paseka u kóty Pod Vlčákem. S. m. 470 m
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'36.00"N, 17°16'55.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-05-19
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 513349; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 9926430

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice. U lesní cesty mezi vrchy Vlčák a Hutě 1 km JV Vlčáku, tj. 3 km JV obce
nejbližší obec: Cetechovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'18.70"N, 17°17'37.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180828

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 504.Osvětimany, vrch Vlčák a hřeben J vrcholu
nejbližší obec: Osvětimany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'41.53"N, 17°16'58.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694762

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 19.Chříby, paseka u kóty Pod Vlčákem
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77c. Chříby
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679372

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zavěšené skály
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'18.47"N, 17°17'30.58"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1984
nálezce: Jiří Unar
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988
ID: 6553619

6869c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. Na lesní cestě 2 km V obce. S. m. 480 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'14.00"N, 17°12'37.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-05-25
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 523673; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 9926431

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 488.Střílky, kopec Hrad
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'57.36"N, 17°13'31.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694123

6869d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Chříby. Staré Hutě - louka pod Pěknou horou. S. m. 380 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'21.00"N, 17°17'23.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1986-05-08
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586803; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 9926429

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Uh. Hradiště: Buchlovice. U potoka na hor. okraji Zlechovských luk 3,9 km (S)SZ obce, tj. 1,3 S hradu Buchlov
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'8.88"N, 17°18'43.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-06-02
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180827

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Buchlovice (distr. Uherské Hradiště), PR Holý kopec, staletá bučina na vrcholu skalnatého hřebene s vrchem Holý kopec (548 m) 4 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'13.26"N, 17°17'9.30"E, ± 700m
nadmořská výška: 500-548 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013-05-16
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 771684;
ID: 13158518

6870a

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Chříby; od Bunče k Salaši
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'32.00"N, 17°21'12.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1933-06-23
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 238491; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 10220214

6870b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Kroměřížsko: vlhká lesní cesta v Kudlovské dolině (Chříby), místy roztr.
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'48.83"N, 17°24'55.01"E, ± 3000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1974-05-25
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476032;
ID: 13158443

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Košíky, S konec obce, 1,0 km JV od kóty 441,6
souřadnice: 49°9'36.00"N, 17°25'7.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-05-11
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820224

6870d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Trnovec
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'53.37"N, 17°29'50.89"E, ± 610m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Zábranská Dagmar. Zpráva z botanického průzkumu lokality Trnovec.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6497062

6871b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 694. Šarovy, údolíčko v lese Zelená 0,8 km V obce
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'8.70"N, 17°37'18.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700706

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 710.Šarovy, les Zelená na S úpatí vrchu 0,4 km V obce

nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°9'5.23"N, 17°37'6.53"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8701168

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: z0056_253125_103_T1.3

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°11'53.63"N, 17°38'51.79"E, ± 260m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2001

nálezce: Psotová

pramen: Psotová. z0056: z0056. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4734592

6872a

původní jméno: V. Grulich: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březůvky: Kamenec, louka u samoty 300 m severozápadně vrcholu; suchá rovinatá

louka, výslunná, návětrná. S. m. 490 m

nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín

souřadnice: 49°10'1.00"N, 17°41'28.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2008-05-01

nálezce: J. Holánková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 606095; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;

ID: 9926356

původní jméno: J. Holánková: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;

lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Na Záhutí, kraj cesty 400 m jihovýchodně od Lesního hřbitova; travnatý

okraj štěrkovité cesty, jižní svah, pod křovinami. S. m. 370 m

nejbližší obec: Březnice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'41.00"N, 17°40'11.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2008-04-22

nálezce: J. Holánková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 606033; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;

ID: 9926357

lokalita: okr. Zlín: Doubravy, louka v údolí Kaňovického potoka SV od obce

nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín

souřadnice: 49°9'3.55"N, 17°39'54.34"E, ± 800m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1993-06-10

nálezce: Marie Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28661;

ID: 9960763

lokalita: okr. Zlín: Doubravy, louka v údolí Kaňovického potoka SV od obce
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'3.55"N, 17°39'54.34"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-05-11
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28662;
ID: 9960764

lokalita: okr. Zlín: Doubravy, louka v údolí Kaňovického potoka SV od obce
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'3.55"N, 17°39'54.34"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-05-19
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 28663;
ID: 9960762

6872c

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Vlhká louka jižně od potoka Žilinských v Březůvkách ve Mlýnech
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'54.89"N, 17°42'38.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-19
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201865

původní jméno: Veronica serpyllifolia
lokalita: Doubravy; 0,5km S od V okraje obce
souřadnice: 49°8'55.40"N, 17°40'31.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-05-18
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381278

6872d

původní jméno: Veronica serpyllifolia
lokalita: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-41
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-06
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7407667

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-14
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7506417

6873a

lokalita: Újezd
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.75"N, 17°54'34.39"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-06
nálezce: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10257;
ID: 9960784

6873c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 20100830_151731
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'5.96"N, 17°53'50.47"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-10
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří. terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6961991

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Sehradice - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434718

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Slopné - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7677028

6873d

lokalita: Vlachovice: louky v údolí Benčice ca 2 km S od obce
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'59.94"N, 17°55'47.18"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-05-11
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 20170;
ID: 9960785

6874a

lokalita: Horní Lideč: louky
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'56.86"N, 18°3'16.29"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-05
náleze: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10255;
ID: 9960767

6874c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 117. Brumov: horní část údolí Juřicova potoka /prameniště louka, les/ Z od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132857

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Z2- R 10. Zlín: Valašské Klobouky: Skálí (6874c 1926)
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'30.00"N, 18°1'46.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9766883

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Poteč
souřadnice: 49°8'54.00"N, 18°2'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-07-10
náleze: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1386770

6874d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Z2- H 4a. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1926a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761938

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7458197

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-06-09
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7437890

6946a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 88b Šumavské pláně, Klatovy, Prášíly II. Prášilské jezero - okolí asfaltové turistické cesty vedoucí k jezeru
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'37.71"N, 13°24'12.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 1040-1075 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL BC 7306;
ID: 10201834

6946b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Srní: obec (včetně sídliště)
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'15.29"N, 13°28'49.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.
projekt: FLDOK
ID: 8885870

6946d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava: Kraj silnice v bukovém nad Javoří pilou
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°26'46.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1927-06-26
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 183355; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 9926443

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Modrava 14 km JJZ od Kašperských hor, u silnice v obci, u silnice
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°29'40.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-06-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 66793;
ID: 9968758

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Modrava 14 km JJZ od Kašperských hor, u silnice v obci
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°29'40.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-06-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Ducháček no 1233;
ID: 10182763

původní jméno: orig.: *Veronica officinalis*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava, Modrava. Přední mlynářská slat, podél cesty
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'18.50"N, 13°27'30.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-06-19
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201761

původní jméno: orig.: *Veronica beccabunga*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava, podél cesty mezi lokalitou U hraběcího mostu a Přední Mlynářskou slatí
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'24.07"N, 13°27'55.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-06-20
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201762

6947a

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia australis: Montes Šumava, in pratis ad vicum Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'21.91"N, 13°33'30.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-09-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 585326; 2 archy (viz PR 585293);
ID: 10180476

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava: Rokyta - navážka u chalupy vpravo u silnice
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'32.38"N, 13°30'19.75"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-07-18
nálezce: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/357;
ID: 10201851

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Klatovy: Horská Kvilda, podél Hamerského potoka směrem k Vydře, 1000 m SZ od chaty Hamerka
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'20.78"N, 13°32'47.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-08
nálezce: J. Majeríková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201893

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava, Zhůří; stinná lesní cesta po pravé straně silnice cca 2 km za Zhůřím směrem ke Svojsím
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'37.81"N, 13°32'3.31"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-08-11
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PL 613/59;
ID: 10201978

6947b

původní jméno: orig.: *Veronica*; J. Danihelka 2012-10-23: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Střední Šumava: Popelná (Reckerberg) u Nícova u Stachů
nejbližší obec: Nicov-Popelná, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'55.45"N, 13°35'56.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-05-09
nálezce: M. Fassati; M. Fassatiová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 735511;
ID: 10201734

6947c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Moorkomplex Kvildská slat'
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°34'5.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1977-08-13
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770249

6947d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Kvilda - vrch Přilba - při vrcholu
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'22.99"N, 13°37'8.27"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1987-06-17
nálezc: Vojtěch Žila
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 83634;
ID: 10181015

6948a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zdíkov: kolem hromady a jámy na jižním okraji osady Zábrod, při cestě, jižně Zdíkova
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'34.89"N, 13°41'54.34"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1970-07-30
nálezc: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8525837

6948b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Prachatice, oppidum Vimperk: in declivibus siccis ca 1 km situ austro-orient. a pago Hrabice
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'46.24"N, 13°46'35.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1983-05-16
nálezc: L. Kirschnerová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky (IMG_0655)
ID: 10201465

6948c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louka mezi silnicemi pod křižovatkou S od vsi Paseky, polovina svahu.
souřadnice: 49°2'44.17"N, 13°40'18.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-07-03
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1749270

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louky mezi Lipkou a Kláštercem
souřadnice: 49°1'50.00"N, 13°44'43.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-06-27
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750606

6948d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Včelná pod Boubínem: SV svah Boubína (1362)
nejbližší obec: Buk-Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'59.91"N, 13°49'35.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-06-14
náleze: Ludmila Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57808;
ID: 10180824

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Klášterec u Vimperka: mokrá loučka u železnice, asi 1 km S obce
nejbližší obec: Vimperk-Klášterec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'28.42"N, 13°45'12.84"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-06-24
náleze: Ludmila Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 57809;
ID: 10180825

6949a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Okolí Čkyně: písčité místo na kraji hustého, stinného, smrkového lesa pod Mářským vrchem
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'22.33"N, 13°50'53.99"E, ± 700m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-06-23
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201923

6949b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: w0199_223420_127_T5.5
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'53.46"N, 13°55'44.22"E, ± 85m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
náleze: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0199: w0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4303606

6949c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louky JV od Včelné, horní část údolí
souřadnice: 49°1'14.00"N, 13°51'53.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-06-16
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1749948

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Louky S od Řepešína, J od mlýna na Cikánském potoku, na potůčku.
souřadnice: 49°0'14.00"N, 13°54'24.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-06-18
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750909

6950d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky
projekt: NDOP
ID: 12023296

6951a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 389.Netolice, Podeřiště, ve vsi, 410 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.
nejbližší obec: Podeřiště, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'16.10"N, 14°13'53.40"E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jan Štěpánek; Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824406

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Netolice (Prachatice), 2 km NNW of the town
souřadnice: 49°3'59.00"N, 14°11'15.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1962-08-07
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589766

6951b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: tab. 1. sním. 7. Zbudovská blata: nachází se mezi obcemi Zbudov, Zliv, Pašice, Plástovice, Sedlec, jde o komplex luk, travnata
plocha sledována ve vybraných letech v období 1961-1992
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°18'44.00"E
nadmořská výška: 382-390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-06-11
pramen: Blažková D. (1994): Změny vegetace Zbudovských blat (jižní Čechy) po odvodnění. - Příroda 1: 107-114.
projekt: FLDOK
ID: 9581940

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Zbudov, 1,5 km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°4'56.00"N, 14°17'44.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837375

6951c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Olšovice (Prachatice, EEN of Netolice), 1 km S
souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°14'12.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-06-26
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1583704

6951d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'39.00"N, 14°16'31.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-05-16
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205907

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tupesy: Tupeský ryb. 0,9 km SSV kostela v obci, okraj ryb. a přítoková strouha.
nejbližší obec: Tupesy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'56.03"N, 14°18'2.81"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471004

6952a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 368. Munice, pole J od silnice Zliv - Munice ca 1 km ZJZ od kostela v obci, 385 m n. m., 6952a; K. Šumberová.

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'36.80"N, 14°23'32.90"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824139

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Zbudovská blata, 300 m NW von dem Weiler Vomáčka

souřadnice: 49°4'22.00"N, 14°20'25.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-07-09

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1837350

6952b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Stará obora, u hájovny ca 3,5 km SSV od obce

souřadnice: 49°4'58.00"N, 14°27'20.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2006-06-25

nálezce: K. Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. et Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 127-135.

projekt: ČNFD

ID: 1638437

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva U chaty a podél cesty (a v jejím bližším okolí) vedoucí z luční enklávy U chaty (ca 1,8 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku) k potoku (ca 2 km jv. od vrcholu Velkého Kameníku),

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy, 47: 127-135.

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dále po cestě proti proudu potoka k luční enklávě U Jelena (0,4 km s. od vrcholu Velkého Kameníku), přes vrchol Velkého Kameníku k luční enklávě Tlamsů jitra (ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku); 24.6., 25.6.;

ID: 8472656

6952c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Čejkovice: Čejkovice: louka Z od hráze ryb. Blatec, asi 1 km JJV obce

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'19.83"N, 14°23'22.21"E, ± 400m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-05-01

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8444351

6952d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hrdějovice, 1,5 km W von der Gemeinde
souřadnice: 49°1'6.00"N, 14°27'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837503

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: České Vrbné, 0,8 km NWN von der Gemeinde
souřadnice: 49°0'54.00"N, 14°26'36.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-05-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837587

6953a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Českobudějovicko, Ševětín, lesní cesta mezi chatami nad Dubenským rybníkem, 0,7 km J žel. stanice
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°34'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529202

6954a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Příkopy, břehy u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.26"N, 14°42'32.03"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-26
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849318; ex herb. A. Weidmann;
ID: 10180992

6954c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Přeseka (Jindřichův Hradec, NNW of Třeboň), 0,5 km of the village
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°43'15.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-05-26
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592789

6954d

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třeboňsko: ryb. Rožmberk, na L břehu u hráze
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'45.86"N, 14°45'34.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-05-15
náleze: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201513

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Veronica serpyllifolia;
lokalita: Písecký okraj Lužnice ve Staré Hlíně u Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.89"N, 14°48'57.76"E, ± 1200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158428

6955b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: V loučkách 800 m J od kapličky v obci. S. m. 470 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°56'48.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563430; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 9926294

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: příkop u cesty 1 km J od kapličky v obci. S. m. 467 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.00"N, 14°56'46.00"E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563468; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 9926295

6955c

původní jméno: Veronica serpyllifolia
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Pavel Dřevojan; Helena Prokešová; Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969288

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú. Holičky
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°50'46.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203401

6955d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Mirochov: rašeliniště Losí blato 1 km V od obce, okraj pole
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'31.77"N, 14°57'29.93"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-22
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 596261; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 9926296

6956c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nový Vojířov (o. J. Hradec), V okraj pískovny v údolí Koštěnického potoka SZ od obce
souřadnice: 49°1'45.00"N, 15°2'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644244

6956d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !; . Danihelka 2015: !;
lokalita: Albeř, okraj pole J od obce
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.44"N, 15°7'29.46"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-06-20
náleze: M. Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIM 10337;
ID: 10125449

6957a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. J. Hradec, Kunžak-Zvůle, 1 km jižně od Zvůle, červeně značená tur. cesta, kraj cesty, vzácně
nejbližší obec: Kunžak-Zvůle, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'19.30"N, 15°14'26.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2011-04-20
náleze: Ondřej Nehyba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 752945;
ID: 13158517

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kunžak: Kaproun, pastvina SV od obce
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.01"N, 15°11'13.99"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8432079

6957b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Radíkov; bezjemenný sezónní přítok Valtínovského potoka cca 400 m severně obce. Plánovaná kaskáda rybníků.
Rybník 1, p. č. 287/4
nejbližší obec: Horní Radíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'21.00"N, 15°17'19.00"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-01
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 18178;
ID: 10219878

6957c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Klášter (Jindřichův Hradec, E of Nová Bystřice), 0,5 km NW of the main part of village
souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°10'26.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-06
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590525

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Klášter II: les, louky a pole S od silnice směr Staré Město pod Landštejnem ca 1,25 km VJV od osady
nejbližší obec: Klášter II, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka;
ID: 8453438

6958a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Peč, 4 km JZ od Dačic, na louce za obcí směrem na Lidéřovice
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.76"N, 15°23'10.28"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 1888;
ID: 13158364

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Peč, 4 km JZ od Dačic, na louce za obcí směrem na Lidéřovice
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'42.25"N, 15°23'4.07"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-16
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476053;
ID: 13158455

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 159. 6958a/201. Lidéřovice u Peče: louky v okolí rybníků ca 1 km ZSZ od osady.
nejbližší obec: Lidéřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.00"N, 15°21'15.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216321

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 169. 6958a/201. Peč: vlhká louka kolem potoka 1 km SZ od obce.
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'45.00"N, 15°22'50.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216613

6958b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malý Pěčín; Travní porost na mírné vyvýšenině na okraji nivy pod žel. tratí, vliv eutrofizace, druhově pestré, ruderalizace omezená, degradace prostorově různá, koseno.
souřadnice: 49°5'52.96"N, 15°26'39.87"E, ± 442m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-14
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11510358

6958c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dolní Bolíkov (Jindřichův Hradec, SW of Dačice), 1,3 km NNE
souřadnice: 49°2'54.00"N, 15°22'40.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-06
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587124

6959d

původní jméno: O. Rotreklová: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Chatová oblast U Hlubokého rybníka 1,2-2,4 km SV od kostela v obci Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'49.00"N, 15°37'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-08
náleze: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 586556; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 9926314

6960c

původní jméno: V. Grulich: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, louka u Bihanky v Dubí 1,8 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'14.00"N, 15°40'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-13
náleze: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 609130; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926341

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia australis, distr. Mor. Budějovice: in pratis humidis in vallis Hrachovec prope pag. Jackov, apud opp. Mor. Budějovice
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'52.47"N, 15°44'8.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-05-27
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849370;
ID: 10180810

6960d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Louka Z od železniční zastávky u Jackova. S. m. 455 m
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.00"N, 15°45'45.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-05
náleze: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548840;
ID: 9926311

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice. Louka mezi Jackovským rybníkem a Krnčicemi. S. m. 445 m
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'55.00"N, 15°49'44.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-15
náleze: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549076; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926329

6961b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Příštpo: horní tok Rokytné a malý přítok Kadečka.
nejbližší obec: Příštpo
datum: 1982-05-20
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666106

6962c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Újezd nad Rokytnou
souřadnice: 49°2'27.50"N, 16°3'5.26"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-11
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10374156

6962d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'9.79"N, 16°5'6.29"E, ± 189m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 10529802

6963b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Supra ripam dextram flum. Jihlava infra pagum Řeznovice, copiose. S. m. 220 m
nejbližší obec: Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.00"N, 16°19'20.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-07
nálezc: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454938; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926287

6963c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Džbánice - Tanárka, paseka po borovicích, rula
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'43.60"N, 16°12'19.11"E, ± 700m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-05-22
nálezc: Jaroslav Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201890

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Džbánice - Tanárka: paseka po borovicích, rula
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'8.81"N, 16°12'22.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-05-22
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476038;
ID: 13158449

6964a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Réna, supra pontem ferreum in via silvae, sat copiose. S. m. 230 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'9.00"N, 16°23'35.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-26
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 447727; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926286

6964c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, lesní cesta v dubovém lese 3,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'34.00"N, 16°22'1.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-13
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558398; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926289

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Maršovice u Mor. Krumlova: lesní cesta, vlhko
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'14.28"N, 16°24'47.70"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-06-15
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476035;
ID: 13158447

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Maršovice u Mor. Krumlova: lesní cesta, vlhko
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'14.28"N, 16°24'47.70"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-06-15
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 241878;
ID: 13158514

6967b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vyškov: Rašovice u Bučovic, údolí "Konůvky" cca 4 km JJV obce
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'30.63"N, 16°57'50.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2000-05-04
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 667518;
ID: 13158534

6968c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Pole u Dražůvek, JZD
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'11.00"N, 17°1'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-16
náleze: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 503155; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9926393

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllum*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Morava: Želetice, les Chrástovec, cca 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'16.13"N, 17°1'33.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-27
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281682;
ID: 13158440

6969a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Kyjov: Moravské [= Moravanské] louky pod Bradlem
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.00"N, 17°11'39.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1933-06-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 238149; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 9926432

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lesní cesta - Moravanské lúky asi 3 km JV od Koryčan
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'16.88"N, 17°11'29.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1983-05-22
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180974

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 376. Moravany, J okraj lesů mezi osadou Josefínský Dvůr a údolím Moštěnky
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'28.03"N, 17°10'54.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689992

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 453. Vřesovice, lesy a paseky u cesty od Koryčanské kaple na Moravanské louky
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'59.68"N, 17°11'39.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich; Lubomír Hrouda; Batoušek; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692360

6969c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* f. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mähren: Žeravitz (Bezirk Gaya)
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'22.06"N, 17°14'9.78"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-05
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 23542/36;
ID: 13158473

6971b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 647. Nedachlebice, podél cesty od V okraje lesa k vrchu Rovná hora
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'7.59"N, 17°35'43.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698658

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 651. Nedachlebice, les a paseky na S rozsoše Rovné
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'56.05"N, 17°35'42.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698919

6971c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !

lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uh. Hradiště: Hluk: stráž při JZ cípu lesa Hluboček 2,5 km SSZ obce. S. m. 290 m

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'48.00"N, 17°30'34.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1999-06-30

nálezce: M. Uhlířová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 557640; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;

ID: 9926292

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhkými loukami a také sady a poli

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'43.00"E

nadmořská výška: 230-410 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9688572

6972a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: U1- V 4a. Uherské Hradiště: Újezdec: Goliáška (369) (6972a 1927a)

nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'24.00"N, 17°42'24.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9746064

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Šumice, Rajíčko - 6972-13

nejbližší obec: Polichno, okres Zlín

souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7645980

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Šumice, Rajíčko - 6972-14

nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7430861

6972b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: obec Přečkovice u města Luhačovice, louka asi 1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°46'14.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-08
nálezce: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 21610;
ID: 10180671

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: obec Přečkovice u města Luhačovice, louka asi 1 km Z od obce
nejbližší obec: Bojkovice-Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'23.00"N, 17°45'58.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-23
nálezce: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OL 21661;
ID: 10180672

6972c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Rudice, výslunná stráň cca 1,2 km JZ obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'57.00"N, 17°43'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-12
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550536; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 9926353

6972d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Záhorovice - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7534511

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Záhorovice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7447671

6973a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lesní cesta od Bojkovské přehrady směrem k Vasílsku; cca 500 m J od usedlosti Vasílsko
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'30.00"N, 17°50'57.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-25
nálezce: Eva Houserková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180562

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Louka asi 800 m S od středu obce Hostětín
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'20.00"N, 17°52'33.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-15
nálezce: Eva Houserková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180561

6973b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-06
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7461981

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730745

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7599820

6973c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7340164

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pitín, Měřiny - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-24
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649454

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hostětín - Šanov - 6973-32
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-12
nálezce: M. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7325773

6973d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 208. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od samoty Žirice SV od kóty 481,7 až k vrchu Kochavec /kóta 654,5/
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
nadmořská výška: 440-650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136748

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624791

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7550048

6974a

lokalita: Bylnice: Bylnička, tuf
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'21.71"N, 18°2'32.16"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-05-27
nálezce: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10254;
ID: 9960759

6974b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedašov
souřadnice: 49°5'56.00"N, 18°5'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-09-06
nálezce: K. Vincencová
projekt: ČNFD
ID: 1646295

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-07
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730627

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nedašov - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-09-06
nálezce: Karla Vincencová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7364299

6974c

lokalita: Vlára: Mal. Čaganov [asi 1,1 km VJV od Vlárského průsmyku]
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'41.62"N, 18°2'24.25"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-05-20
náleze: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10253;
ID: 9960760

7046b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 231. Březník: (býv.hájovna nad soutokem Luzenského a Březnického potoka JZ od Modravy), okolí Roklanské chaty, 900 m SZ od Březníku
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'16.00"N, 13°28'56.00"E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389868

7047b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Seeau u Ferchenheidu blíž Vimperka na Šumavě
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'35.03"N, 13°39'35.64"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1895-06
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140206;
ID: 10180463

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Rašeliny u Fürstenhutu (Vimperk) na Šumavě. Na sušších místech
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'22.17"N, 13°37'53.58"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1895-07
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 140207; 2 archy (viz PR 140208);
ID: 10180464

7047d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Knížecí Pláně: pastviny asi 500 m JZ od bývalého kostela zaniklé obce, asi 5.8 km JZ od Borových Lad
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'58.62"N, 13°36'36.67"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112178

7048a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borová Lada - pravý břeh Teplé Vltavy 3 km JJV obce. Borová Lada.
souřadnice: 48°57'58.80"N, 13°40'53.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-28
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445484

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borová Lada, cca. 1 km südöstlich
souřadnice: 48°59'5.00"N, 13°40'15.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1977-08-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1770744

7048b

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava: Boubín
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.13"N, 13°49'1.62"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201901

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Boubín
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.13"N, 13°49'1.62"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201907

7048c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 0,5 km SV od centra obce
souřadnice: 48°54'47.00"N, 13°43'25.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-06-01
náleze: L. Ekrť
projekt: ČNFD
ID: 1518651

7048d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava: Zátoň - Vimperk
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'39.64"N, 13°47'56.52"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1926-06-12
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201797

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Šumava: Zátoň - Vimperk
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'39.64"N, 13°47'56.52"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1926-06-12
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201799

7050c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borek
souřadnice: 48°55'2.33"N, 14°4'42.78"E, ± 687m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11235261

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rohanovský vrch
souřadnice: 48°56'55.97"N, 14°1'32.53"E, ± 1544m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11243619

7050d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Březovík, PR Dobročkovské hadce 1,2 km S obce, plošina pod svahy v JV části rezervace
souřadnice: 48°54'37.00"N, 14°9'22.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-05-25
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705260

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Záhoří, pravý břeh Zlatého potoka poblíž můstku silnice do Chrobol, 0,9 km Z obce
souřadnice: 48°56'57.00"N, 14°5'33.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-05-25
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705368

7051a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: PR Chrástanský vrch

nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°59'4.19"N, 14°12'35.20"E, ± 151m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2007

nálezce: Petr Lepší

pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrástanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrástanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.2007 - 31.10.2008

ID: 6649965

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Čes.Chalupy:louky podél potoka nad osadou

nejbližší obec: Nová Ves u Brloha, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°57'19.81"N, 14°13'42.73"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1971

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.

projekt: NDOP

ID: 7042460

7051c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: Březovík, asfaltová cesta pod PR Ptačí stěna (celý úsek včetně ochranného pásma)

nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'2.21"N, 14°10'47.46"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2009

nálezce: Petr Lepší

pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.

projekt: NDOP

ID: 6909888

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: PR Malá skála, ochranné pásmo

nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'29.65"N, 14°10'53.40"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2006

nálezce: Petr Lepší

pramen: Petr Lepší. Lepší P. (2006): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. – ms., 10 p. + 14 příl. a 4 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6648469

7051d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*

lokalita: niva Křemžského potoka pod obcí Chlum

nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'24.73"N, 14°17'56.70"E, ± 500m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2002-05

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2985807

7052b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: České Budějovice: Čtyři Dvory
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'2.51"N, 14°26'59.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1998-08
nálezce: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112173

7052c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Mříč: mokřadní louky na SZ břehu Borského rybníka pod železniční stanicí Křemže
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'14.03"N, 14°19'56.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006-05-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8523493

7052d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vidov: mokřiny a louky u odkaliště 0,75 km JJZ od obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'14.10"N, 14°29'33.80"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-05-11
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8523501

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kamenný Újezd: louka 1 km JV osady Na Dolech.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.65"N, 14°27'31.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8470994

7053a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rudolfov: Kaliště: kosené louky, kdysi vlhké, nyní suché (meliorované), asi 1,2 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'6.96"N, 14°33'33.84"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444349

7053b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ledenice: Zaliny: kosená louka v nivě potoka, asi 450 m J od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'15.84"N, 14°36'16.92"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444348

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ledenice: Kaliště: spodní mokřý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Kalištského rybníka, asi 1,2 km VJV od středu obce, koseno
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'38.88"N, 14°35'25.08"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-05
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444352

7053c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na cestě na louce v údolí řeky Malše při okraji obce Vidov jižně od Českých Budějovic. S. m. cca 400 m
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'25.00"N, 14°30'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-05-19
nálezce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 57764;
ID: 10219868

7053d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ledenice: Ohrazení: svahová poměrně suchá louka, kosená, asi 0,5 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.12"N, 14°35'29.04"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444350

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ledenice: Ledenice: vlhčí okraj suché kosené louky, asi 2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.84"N, 14°38'16.08"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8444347

7054a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Břilice; Odvodněná kosená louka, nevyhraněný typ, místy přechodné k R2.2.
souřadnice: 48°59'31.48"N, 14°42'57.00"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-20
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 12861169

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Spolí u Ledenic; Nevyhraněný vegetační typ, kosené.
souřadnice: 48°59'7.20"N, 14°43'58.26"E, ± 47m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-04
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 12863576

7054b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Třeboň; Kosená louka, druhově bohatá, fytoocenologicky nevyhraněný typ.
souřadnice: 48°59'44.39"N, 14°45'5.07"E, ± 157m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.9
ID: 12862603

7054d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hrachoviště, 1,5 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 48°56'16.00"N, 14°47'7.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-16
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839623

7055b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Chlum u Třeboně. Východní břeh rybníka Hejtman
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'59.12"N, 14°56'34.27"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-01
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 76827;
ID: 10180901

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Třeboň, ripis piscinae Staňkovský apud opp. Chlum
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'54.19"N, 14°58'45.04"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-23
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201895

7058b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 342. 7058b/202. Písečné: mokřadní nivní louky a přilehlá křovinatá strážka nad L břehem Moravské Dyje blíže stát.hranice, JJV od obce.
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'9.00"N, 15°28'15.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219921

7059a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 370. 7059a/202. Dančovice u Dešné: J okraj borového lesa ca 0,75km SV od osady.
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°34'1.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220638

7059b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Slavíkovice, 4,5 km VJV od Jemnice: na louce u mostu - u Dobré Vody
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'57.07"N, 15°38'52.24"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-29
náleze: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 10464;
ID: 13158361

7059d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kostníky; Údolí Želetavky, PR Suché skály, pravobřežní údolní svah cca 3,3 km jihojihozápadně (197°) kostela Narození p. Marie v obci
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°37'23.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-28
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55695; 2 archy (dupl. ZMT 55700);
ID: 10219879

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Znojmo, Uherčice, louky u Blatnice směrem na Korolupy 1 km S obce
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'15.01"N, 15°38'2.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-21
nálezc: Lubomír Tichý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 674069;
ID: 13158536

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Uherčice (distr. Znojmo), louka v ústí bezejmenného pravostran. přítoku Blatnice asi 1 km S od obce
souřadnice: 48°55'17.00"N, 15°38'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-21
nálezc: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262655

7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezc: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950100

7060b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Nové Syrovice, Novosyrovecký les, na pasece asi 300 m sv. od rybníka Dědka. 460 m
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'40.00"N, 15°45'28.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-19
nálezc: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 38578;
ID: 10219888

7060c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; M. Ducháček 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Znojmo: in locis graminosis humidids in silva ad pag. Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.93"N, 15°43'53.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-17
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 300900; ex herb. J. Dostál;
ID: 10201717

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia occid.-merid.: distr. Znojmo: in locis gramineis apud rivuli in valle prope pag. Bítov
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'40.36"N, 15°41'42.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-20
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. V. Osvačilová no. 218; 2 archy;
ID: 10201822

7060d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Louka v pionýrském táboře v Lančovské zátoce Vranovské přehrady. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'36.00"N, 15°46'57.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-20
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 489085; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926337

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Znojmo, apud pag. Šumná: via humida ad loc. "Švýcarské údolí", solo humoso e gneiss nato
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'46.31"N, 15°49'9.44"E, ± 700m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-22
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. V. Osvačilová no. 36;
ID: 10201915

7061a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Komplex luk ca 250 m SV od vsi Pavlice.
souřadnice: 48°58'30.00"N, 15°54'14.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739362

7061b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: distr. Znojmo: Bojanovice, břeh rybníka Veský 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'4.37"N, 15°58'52.44"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-24
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180520

7061c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo: in silvis prope viam ferream situ orient. a pago Šumná
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'24.08"N, 15°54'15.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-06
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849377;
ID: 10180574

7062a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vevčice, louka na L břehu Jevišovky 0,8 km JJZ obce
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°2'22.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-07-15
náleze: M. Rafajová
pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2592036

7062c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: u cesty na východním okraji Pábovského lesa [= Bábovecký les] 1,5 km západně od obce Plaveč. Cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'48.00"N, 16°3'23.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-28
náleze: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 455220; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926338

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*;
lokalita: Únanov - Plaveč, cesta na Lapikus, Bábovský les u klád
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'56.90"N, 16°3'7.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-28
náleze: D. Plačková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 8202;
ID: 10216331

7065b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Brannowitz [= Vranovice], Mähren, an Wegen im Auwald
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'8.00"N, 16°36'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05-21
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 334973; Herbarium Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; obere
Blätter ganzrandig;
ID: 9926384

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* var. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mähren: feuchte Waldränder bei Branowitz
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'38.44"N, 16°36'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-05-30
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Teuber;
ID: 13158476

7065d

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Mušov - okolí I. a II. budované nádrže, v okruhu asi 3 km SZ od vesnice, okr. Břeclav
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'15.34"N, 16°34'59.03"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849378;
ID: 10180567

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: jižní Morava - Horní louky u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'27.69"N, 16°38'2.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-22
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201481

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: bažiny u Strachotína, okr. Břeclav
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'7.29"N, 16°39'45.97"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-22
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201491

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Břeclav, bažiny 1 km V Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'7.29"N, 16°39'45.97"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-22
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ??? sběratel;
ID: 10201494

7067a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Klobouk Br. Kr. [= Klobouky u Brna]
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'38.00"N, 16°51'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 369626; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9926392

7069b

lokalita: Bzenec: okraje vinic, písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.45"N, 17°16'19.25"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-21
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: GM 10283; J. Danihelka 2013;
ID: 9960761

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Bzenec; na písčitých mokřinách na Dúbravě (u stodol)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.92"N, 17°17'8.52"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-02
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. J. Bubela;
ID: 10201905

7069c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ratíškovice, na SV okraji silnice z Rohatce do Ratíškovic. Cca. 1km S od žel. zast. Rohatec kolonie.
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°11'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-05-21
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210653

7069d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: V parku strážnickém na písčíně
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.08"N, 17°18'49.66"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-05-10
nálezce: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 407909;
ID: 13158437

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5. Hodonín: Z Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.22"N, 17°16'27.97"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 7069d / 7169b.
ID: 9283627

7070a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: louka v lese Rybník asi 1,1 km J od křižovatky ve středu obce; okraj louky spásané ovce. S. m. 171 m.; zeměp. souř.: 485852 N, 172012 E
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'52.00"N, 17°20'12.00"E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-24
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 632099; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 9926386

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Distr. Hodonín. Veselí n. Mor. - Mor. Písek
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.73"N, 17°20'52.66"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-05-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849369; ex herb. Ferd. Weber;
ID: 10180991

7070b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Blatnice, Sv. Antoníněk - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'35.32"N, 17°28'31.04"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-15
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7327176

7070c

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: In pratis ad fl. Morava prope oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.04"N, 17°21'33.45"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-06-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849374;
ID: 10180475

7071a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kouty
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'0.05"N, 17°33'39.27"E, ± 205m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533389

7071b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: U1- X 3d. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1935d)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746566

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Vlčnovský háj a louky v ochranném pásmu
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.07"N, 17°36'7.83"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Vlčnovský háj. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6943574

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nivnice - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05
nálezce: M. Kozáková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596413

7071c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-05
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7358158

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7607063

7071d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1.sním.2. PP Za lesem: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o mezofilní louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8280997

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: U1- Q 6c. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovský háj (7071d 1927c)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°35'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9739446

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: H-O 24b. Hodonín: Suchov: Přední louky (7071d 1924b)
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°36'51.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9716023

7072a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Korytná, Prašnice - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'3.66"N, 17°40'42.11"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-05-13
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7560527

7072b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7484262

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676586

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, Lopenický les - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-24
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7746408

7072c

původní jméno: M. Hájek: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. distr. Uh. Brod: Korytná - habřiny JV pravého břehu rybníka Lubná, asi 1 km V Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'39.00"N, 17°40'57.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-04-30
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 588533; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 9926290

7072d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: část U zvonice, asi 300 m JZ od zvonice. S. m. 610 m; trávník před
brankou do dvora, občas pastva slepic
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°46'44.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-18
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 575066; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole sít. mapování 7072d1
ID: 9926352

7073a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.13.sním.15. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, 1,9km SV od obecního úřadu,
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'35.00"N, 17°53'38.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379450

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Žitkova, PR Hute, 2 km SV od obce, u osady Hute
souřadnice: 48°59'34.00"N, 17°54'30.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-31
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in:
knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1178184

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková - Pitínské paseky (sz. od Trtků)
souřadnice: 48°59'26.00"N, 17°53'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2788381

7073c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-15
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7430986

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
nálezce: Z. Hrázský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336237

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyškovec, Hřibovňa - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-05-12
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7575190

7148a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.
datum: 1983-08-17
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671172

7148b

původní jméno: orig.: *Veronica praecox*; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Bohemia austr. : montes Šumava, distr. Český Krumlov: in silva primaeva in decliv. merid. montis Stožec supra vic. Stožec ad opp. Volary
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'18.98"N, 13°49'23.34"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 360722; ex herb. J. Dostál;
ID: 10180486

7149a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Chlum, 900 m JZ od vesnice, svah, levý břeh řeky
souřadnice: 48°51'43.00"N, 13°53'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-08-25
nálezce: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
ID: 1172185

7149b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 3. Arnoštov: vlhká lesní cesta ca 1,5 km SZ vrcholu Černé stěny (1024 m), JZ od Arnoštova
nejbližší obec: Arnoštov
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-24
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.
projekt: FLDOK
ID: 8921306

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vlhká lesní cesta S východního vrcholu Dlouhého hřbetu (1081 m). Šumava.
souřadnice: 48°51'46.00"N, 13°58'54.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Husáková
pramen: Husáková J. et Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 25: 13-16.
projekt: ČNFD
ID: 1544142

7149d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1c.sním.22. Želnav: cca 1,2km northwest from the settlement, hillslope, lefside bank.
nejbližší obec: Ženklava, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'4.00"N, 13°57'17.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998-08-25
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta*, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080904

7150a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 2. Markov: vlhká, zarodstlá vozovka málo používané lesní cesty u hájovny Mýtina nedaleko Markova
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'44.00"N, 14°3'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1982-06-22
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.
projekt: FLDOK
ID: 8921295

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vlhká lesní cesta ca 1.5 km SZ vrcholu Černé stěny (1024 m). Šumava.
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°0'25.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-24
nálezce: J. Husáková
pramen: Husáková J. et Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 25: 13-16.
projekt: ČNFD
komentář z databáze Pladias: Poloha lokality je buď chybně (SV od vrcholu) nebo lokalita není SZ od vrcholu Černé stěny.
ID: 1544281

7150b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'27.67"N, 14°5'48.93"E, ± 137m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X10
ID: 10655622

7150c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 8. Horní Planá: prosv. smíšený les při vrstevnicové cestě na J svahu Knížecího stolce, cca 2 km JJV vrcholu
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.78"N, 14°1'45.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice
- Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8863617

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580300
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.06"N, 14°3'20.56"E, ± 90m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-07-28
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041733

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580314
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.39"N, 14°2'14.89"E, ± 212m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5695270

7150d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Polná, Kraví hora, prameniště SV od vrcholu, 3,5 km SV od obce
souřadnice: 48°49'31.30"N, 14°9'37.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-07-12
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315084

7151a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borová- d. p. č. 8: Louka v JV části území mezi lesem a potokem Borová (na pravém břehu).
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'17.52"N, 14°13'14.21"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva. Komplexní přírodovědný průzkum revitalizovaného potoka Borová: Botanický průzkum v části povodí revitalizovaného potoka Borová. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2007 - 01.09.2008
ID: 6786749

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Borová - d. p. č. 29: Hlavní pramenná oblast potoka Borová - luční mokřad
nejbližší obec: Borová u Chvalšin, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'8.18"N, 14°11'51.31"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva. Komplexní přírodovědný průzkum revitalizovaného potoka Borová: Botanický průzkum v části povodí revitalizovaného potoka Borová. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.09.2007 - 01.09.2008
ID: 6800637

7151b

lokalita: Holubov, PP Horní Luka ca 2,2 km JZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'8.44"N, 14°17'52.95"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-07-20
náleze: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192684

7151c

lokalita: Chvalšiny, na cestách v parku Červený Dvůr (JV od obce)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'46.87"N, 14°14'6.46"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-05-30
náleze: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192685

7151d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.70"N, 14°17'54.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 600-650;
ID: 8470996

7152a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lesní cesta ze Záluží k samotě U Rohana, okr. Český Krumlov
nejbližší obec: Dolní Třebonín-Záluží, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'7.41"N, 14°22'6.15"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980-06-09
nálezc: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201495

7153c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Nesměň: malý lesní lom u cesty 1,7 km VSV obce.
nejbližší obec: Nesměň
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8470997

7153d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: c. Trhové Sviny: rumiště a obnažené zeminy
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'27.40"N, 14°38'15.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166237

7154a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
nálezc: Jana Janáková; Martina Filipová; Iva Weiterová
pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.
projekt: NDOP
ID: 6698649

7155c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Trpnouze (CB), pastvina asi 2,5 km JJZ od kapličky v obci, asi 50 m JJZ od napaječky
souřadnice: 48°49'33.00"N, 14°51'47.00"E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezc: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845068

7159b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Znojmo: Stálky. Křížovo peklo, les 2 km SZ obce
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'50.71"N, 15°39'42.36"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180521

7160b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Travnaté místo v zatáčkách u Vranova nad Dyjí, směrem na Lesnou. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'46.00"N, 15°49'13.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 489056; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 9926336

7161a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Znojmo: Vranov, niva Dyje v Kaňonu 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'51.14"N, 15°50'9.06"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180517

7161d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Mašovice (okr. Znojmo): asi 0,8 km JJZ od okraje obce (Mašovice - u cesty).
souřadnice: 48°50'55.70"N, 15°58'4.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-14
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2921088

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: LHC N. P. PODYJÍ Polesí Havraníky 80 D6 (465 C5)
souřadnice: 48°49'41.00"N, 15°59'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-08
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 786470

7162a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Thaiathal bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201870

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.06"N, 16°2'8.52"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-11
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14016/26;
ID: 13158486

7162b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice: údolíčko v lese Purkrábka 2,6 km ZJZ od obce, kraj lesa. S. m. 300 m
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-17
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545770; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926282

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Suchohrdly, již. kraj lesa Purkrábka 1,2 km SV od obce, paseka. S. m. 300 m
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°6'29.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-08
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545444; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926283

7162c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. c. 340 m
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°2'15.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-28
nálezce: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515802; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926284

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal [= Znojmo, údolí Dyje]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.00"N, 16°3'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-05-15
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 849; herb. Adolf Oborny;
ID: 9954867

7162d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Mokřina za splavem u Tasovic. S. m. 201 m
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.00"N, 16°8'17.00"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-09
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 438530; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 9926288

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Derflice, močál u lomu
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°8'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-02
náleze: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MZ 2071;
ID: 9954866

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mühlfraun
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.21"N, 16°7'2.51"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-06-05
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14025/26; 2 položky;
ID: 13158503

7165a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pasohlávky, J obce, v aluvii Dyje
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.92"N, 16°32'30.24"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304434

7165b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Strachotín, lužní les 1 km JJV obce [dnes pod hladinou Dolní nádrže VDNM]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.55"N, 16°39'29.27"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-09
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180506

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia austr., distr. Břeclav: ad viam prope ripam sinistram fl. Dyje ca 300 - 400 m situ occid. a pago Dolní Věstonice
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'18.68"N, 16°38'17.20"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-08
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LIT 33654;
ID: 10180652

původní jméno: orig.: -; M. Ducháček 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'46.55"N, 16°35'58.28"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849376;
ID: 10180566

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava: Mušov, u cesty 750 m JV obce
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'31.74"N, 16°36'32.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-05-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 281720;
ID: 13158441

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dolní Věstonice, vlhká místa v háji
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'13.76"N, 16°38'37.32"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-05-21
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476036;
ID: 13158450

7165d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: bei Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.00"N, 16°37'14.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1956
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 433183; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 9926379

7166a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Pavlov, lužní les 1,5 km VSV obce [dnes pod hladinou Dolní nádrže VDNM]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'8.36"N, 16°41'0.18"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-12
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180515

7166c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): louka na levém břehu Dyje mezi hrází a řekou, 2 km SSZ kostela ve vsi
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°44'1.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-03
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2566874

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-05-26
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6338635

7166d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2012-10-02: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Louky 2 km sev. Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.09"N, 16°47'53.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158427

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Pulgramer Au
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'2.31"N, 16°45'2.28"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1852-05-22
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 21201;
ID: 13158480

7168a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 68 D 11 +8+8+ 68 C 12 jih (segment 57)
souřadnice: 48°52'51.69"N, 17°4'35.06"E, ± 251m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11975872

7168b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hodonín, Očovský les - okraj lesa u betonové silnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'28.62"N, 17°9'50.79"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-06
náleze: Libor Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180429

7168c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Mikulčice, 2,6 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°48'2.90"N, 17°4'32.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-16
náleze: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496355

7168d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Mikulčice, lesní cesta v lužním lese Skařiny 50 m před rozcestím Skařiny, 3 km V od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'49.00"N, 17°5'53.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-06-24
náleze: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 560586; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 9926388

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hodonínsko, Mikulčice, komplex luk kolem velkomoravských vykopávek, 3 km JV kostela v obci
souřadnice: 48°48'13.00"N, 17°5'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06-01
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546445

7169a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient-, distr. Hodonín, Rohatec: louka ve vod. objektu Gebhard, severní část. S. m. 170 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.00"N, 17°10'41.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-09
náleze: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 555945; distr. phytogeoogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 9926387

7169b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: pole za Strážnicí, směr k obci Radějov. 200 m n. m.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.00"N, 17°18'55.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982-06-22
náleze: J. Háľková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 504549; distr. phytogeoogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 9926291

7170a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kněždub - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7661367

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kněždub - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-05-08
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7478185

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tvarožná Lhota, Čertův mlýn - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-23
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7406558

7170b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-05-27
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7309374

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Malá Vrbka, Výzkum - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7518232

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Kněždub, Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-05-20
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7481961

7170c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: H-M 7a. Hodonín: Radějov: Mandát (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'11.00"N, 17°20'8.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711268

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: H-M 8a. Hodonín: Radějov: Měsíční údolí (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'33.00"N, 17°20'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711448

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-23
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594101

7171a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora oppidi et districtu Veliká. [= Velká nad Veličkou:] Průklest v Háji
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'21.00"N, 17°32'58.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1914-05-30
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194194; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 9926350

původní jméno: orig.: *Veronica peregrina*; Anonymus: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lesní louka, Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.78"N, 17°32'58.28"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1914-05-30
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14046/26;
ID: 13158510

7171b

původní jméno: K. Fajmon: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 2 km vjv. od kostela; stinná, mírně vlhká lesní cesta
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'28.59"N, 17°36'58.02"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-16
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594103; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-23
ID: 9926351

7171c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty, Machová.
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.00"N, 17°32'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-16
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567721; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní
ID: 9926354

7172a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Mechnačky: společenstvo květnatých louk a menší luční prameniště, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1922-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°42'12.00"E
nadmořská výška: 425-508 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385076

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Záhumenice: zbytek květnatých louk s několika prameništi s mokřadní vegetací a dubohabřinou, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1979-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'35.00"N, 17°41'6.00"E
nadmořská výška: 450-610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8384800

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik pramenišť a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°43'36.00"E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385310

7250a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 49. Horní Planá: křovinaté pastviny na SZ svahu Dobrovodského vrchu cca 0,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'29.20"N, 14°1'46.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8864796

7250b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 5. Olšina: vlhká lesní cesta nedaleko SZ okraje rybníka Olšina
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.00"N, 14°5'32.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-17
pramen: Husáková J. & Kopecký K. (1985): *Alchemillo-Poetum supinae* Aichinger 1933 v horské skupině Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 25: 13-16.
projekt: FLDOK
ID: 8921332

7251a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hořice na Šumavě
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'45.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1982-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): *Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald)*. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768195

7252c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Koryta u Hněvanova; není eutrofizované, v kaňonu Vltavy
souřadnice: 48°42'14.35"N, 14°21'19.90"E, ± 187m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 12891115

7253a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Pusté Skaliny: polní cesta za osadou
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'17.10"N, 14°34'16.18"E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7042459

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Soběnov: návrší s kapličkou Sv. Maria SV obce
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'3.12"N, 14°32'53.31"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7042457

7253b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dobrk.Lhotka:údolí potoka pod osadou
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'12.99"N, 14°36'10.74"E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7042454

7253c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: louka na svahu nad pravým břehem Černé 200 m SZ od samoty Na Papírně
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'59.60"N, 14°31'4.90"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2010-05-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Lokalita je na hranici čtverců 7253a / 7253c.
ID: 10020054

7253d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Dluhoště:okraj lesa S obce
nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'43.00"N, 14°35'40.12"E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7042456

7254a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Střeziměřice, 0,4 km JV od obce.
souřadnice: 48°46'41.00"N, 14°42'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-18
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124203

7254b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Cuknštejn, Bachaue bei Ortschaft, Terčino údolí
souřadnice: 48°46'35.00"N, 14°45'20.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1975-06-23
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779141

7254c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Wiesenkomplex zwischen Rychnov u N. Hradů und Konratice
souřadnice: 48°44'55.00"N, 14°40'55.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778634

7254d

lokalita: NPP Hojná Voda; 7254dcc
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'35.72"N, 14°45'22.88"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192678

7255a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyšné: loučky a lesíky podél signálky (červená turistická značka) od rozcestí 1,6 km JV osady po J okraj osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 500-505;
ID: 8470998

7264b

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Podýjí: na okraji křovin při Dyji mezi Travním dvorem a Hevlínem
nejbližší obec: Hrabětica, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'14.56"N, 16°25'13.81"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-09
nálezce: D. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. D. Dvořák;
ID: 10201962

7266d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia* subsp. *typica*; J. Danihelka 2016: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: Valtice: In nemorosis "Boří les" ad opp.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.22"N, 16°48'7.87"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-07
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 592121;
ID: 13158458

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 7266-d14
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.07"N, 16°48'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-06
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327807

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 7266-d18
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-11
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328109

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 7266-d04
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.08"N, 16°48'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331755

7267a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: bei Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°52'50.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1938-05-08
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448432; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9926380

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: feuchte Wiese bei Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°52'50.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 448460; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9926381

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Břeclav, Jižní Morava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'42.76"N, 16°53'13.26"E, ± 2000m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-06-20
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 574011;
ID: 10180544

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Stará Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'13.10"N, 16°53'28.91"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 14036/26;
ID: 13158494

7267c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Veronica serpyllifolia*;
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, louka 0,8 km S zámečku
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'7.11"N, 16°53'41.36"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-05-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180518

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, lužní les na Černých jezerech 1 km JV zámečku
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'13.96"N, 16°54'13.57"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180514

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; M. Ducháček 2015: !;
lokalita: Luha u řeky Dyje za nádražím u Břeclavě
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.73"N, 16°53'17.67"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07-04
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PR 849379; ex herb. I. Klášterský;
ID: 10180657

7267d

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: Barvínkův hrúd, lesní cesta za můstkem přes kanál (Fraxino-Carpinetum)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'59.00"N, 16°55'56.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-02
nálezce: J. Vicherek; V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577115; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9926385

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihomoravský úval, Lanžhot: na cestě ve vlhkém lužním lese, ca 500 m SV od žel. trati na Brodské, ca 1,6 km V obce, roztr.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'23.75"N, 16°59'23.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-06-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180859

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot. Lány, louka pod hrúdem 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'39.62"N, 16°55'18.01"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180513

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jihomoravský úval, Lanžhot: na cestě ve vlhkém lužním lese, ca 500 m SV od žel. trati na Brodské, ca 1,6 km V obce, roztr.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'14.60"N, 16°59'35.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-06-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 376229;
ID: 13158433

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lanžhot: lužní prales
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'16.33"N, 16°59'13.73"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-05-19
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 476031;
ID: 13158442

7268a

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: V lužním lese na východ od Moravské Nové Vsi
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'27.81"N, 17°4'14.43"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-05
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10201536

7268c

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihomoravský úval, Kostice: na vlhké cestě v lužním lese, ca 400 m V od zeleně znač. cesty, ca 2,8 km VJV obce, hojně roztr.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.41"N, 17°0'2.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-06-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180860

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Kostice, lesní cesta 2 km VJV obce
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'9.74"N, 17°0'14.49"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-27
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Veronica arvensis admixta*;
ID: 10180502

původní jméno: orig.: *Veronica serpyllifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jihomoravský úval, Kostice: na vlhké cestě v lužním lese, ca 400 m V od zeleně znač. cesty, ca 2,8 km VJV obce, hojně roztr.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'4.90"N, 17°0'44.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-06-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 376226;
ID: 13158434

7350d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264728

7351b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Jílovice; pasená skotem, silná eutrofizace
souřadnice: 48°40'4.69"N, 14°19'46.81"E, ± 910m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11510873

7351c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumů v rámci projektu: "Biologický průzkum západní části Přírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863977

7351d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Vyšší Brod; ruderalizovaná koňská pastvina
souřadnice: 48°37'8.24"N, 14°18'1.38"E, ± 227m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2013-06-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11727372

7352a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Horní Jílovice; paseno skotem
souřadnice: 48°39'31.19"N, 14°20'5.66"E, ± 874m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 11514275

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Hněvanov
souřadnice: 48°40'57.12"N, 14°23'35.03"E, ± 344m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 12890840

7352b

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Trojany u Dolního Dvořiště
souřadnice: 48°39'20.89"N, 14°25'45.45"E, ± 397m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-21
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.3
ID: 12894280

7352c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou; rozdupané silně zvodnělé místo, chudé
souřadnice: 48°38'27.25"N, 14°21'3.77"E, ± 138m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 11513891

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou; paseno skotem, lokálně přechody k T.10
souřadnice: 48°38'51.47"N, 14°21'0.34"E, ± 2068m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.1
ID: 11513113

7353a

lokalita: Malonty; 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192677

7353b

lokalita: Radčice; 7353bad
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192681

7353c

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Tichá (u Dolního Dvořiště): ca 0,4 km jz. od středu osady Tichá
souřadnice: 48°38'20.10"N, 14°31'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-06-01
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. et Lepší P. [red.] (2009): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 49: 59-75.
projekt: ČNFD
ID: 1230099

7353d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Leopoldov, Z okraj obce.
souřadnice: 48°38'45.00"N, 14°38'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124166

7354a

lokalita: Černé Údolí; 7354aaa
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°40'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003
nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192682

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Černé Údolí, Bachaue am Südrand der Ortschaft
souřadnice: 48°41'35.00"N, 14°40'10.00"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778674

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: NPR Žofínský prales, luční enkláva zvaná "střelnice" v severní části ochranného pásma
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'13.86"N, 14°42'17.34"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6947519

7354c

lokalita: Kapelníkův rybník (S část) + Janovy Hutě (V část); 7354cda
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'3.88"N, 14°42'42.82"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002
nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192683

7367b

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 3,6 km JJV od kostela v obci, malý hrúd u Iklínské silnice. S. m. 154 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'35.00"N, 16°58'41.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-08
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549585; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b04;
ID: 9926382

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 4,4 km jihozápadně od kostela v obci, suchá louka u "Strategické". S. m. 154 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'56.00"N, 16°55'12.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-24
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 549870; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b01;
ID: 9926383

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, prales Ranšpurk 5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'38.31"N, 16°56'45.23"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180512

původní jméno: orig.: Veronica serpyllifolia; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava, Lanžhot, u hájovny na dvoře
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'16.82"N, 16°56'10.08"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-06-15
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 677056;
ID: 13158532

7367d

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: 576. Lanžhot: les a ochranná hráz, 10,5 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9068152

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): Košarské louky, Z křižovatky ca 1,2 km JV soutoku Dyje a Kyjovky
souřadnice: 48°38'25.00"N, 16°55'50.00"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-06-03
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2574360

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: Soutok, Lanžhot - střední část Košarských luk, u silnice "Strategická", 10 km JJZ kostela v obci.
souřadnice: 48°38'14.00"N, 16°55'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2513832

7451a

původní jméno: *Veronica serpyllifolia*
lokalita: w0055_324114_507_T2.3B
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'47.80"N, 14°12'19.80"E, ± 11m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4940036

7453b

lokalita: pole Z Kamence; 7453bbd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'6.49"N, 14°39'50.56"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192680

7454a

lokalita: Pavlína; 7454aaa

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'37.77"N, 14°40'37.45"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole

ID: 10192679